

Michael Anastassiades, Edward Barber &  
Jay Osgerby, Mario Bellini, Ronan & Erwan  
Bouroullec, Achille Castiglioni, Pier Giacomo  
Castiglioni, Antonio Citterio, Rodolfo Dordoni,  
Formafantasma, Ron Gilad, Johanna Grawunder,  
Konstantin Grcic, Joris Laarman, Piero Lissoni,  
Jasper Morrison, Nendo, Paolo Rizzatto, Nicoletta  
Rossi & Guido Bianchi, Gino Sarfatti, Tobia Scarpa,  
Philippe Starck, Patricia Urquiola, Vincent Van  
Duysen, Marcel Wanders

DECORATIVE COLLECTION  
MARCH 2022

FLOS

DECORATIVE COLLECTION  
MARCH 2022

FLOS

# NEW 2022



Almendra S2 Y Short  
P. 234



Almendra S2 Y Short  
P. 234

Almendra S2 Y Long  
P. 234



Almendra S2 Y Long  
P. 234



Almendra S2 Y Long  
P. 234

Almendra S3 Y Short  
P. 234



Almendra S3 Y Short  
P. 234



Almendra S Arc2 Short  
P. 234



Almendra S Arc2 Long  
P. 234



Almendra S3 Y Short  
P. 234



Almendra S3 Y Long  
P. 234



Almendra S Arc2 Long  
P. 234



Almendra S3 Y Long  
P. 234



Almendra S3  
P. 234



Almendra S3 Y Long  
P. 234



Almendra S Arc2 Short  
P. 234



Almendra S3  
P. 234



Almendra S4  
P. 234



Almendra S Arc2 Short  
P. 234



Almendra S4  
P. 234







Almendra S6  
P. 234



Almendra S6  
P. 234



Mayday Outdoor  
P. 55



Oblique Floor  
P. 154

## NEW COLORS 2022



Lilac  
Mayday  
P. 55



Lite blue/ White/ Yellow/ Red  
Luminator  
P. 223



Patricia Urquiola

ALMENDRA, CHASEN, FLAUTA, SERENA, TATOU

Photo by Stefano Galuzzi



Jasper Morrison

GLO-BALL, OPLIGHT, SMITHFIELD, SUPERLOON

Photo by Timm Reutert






Tobia Scarpa

ARIETTE, BIAGIO, FANTASMA,  
FOGLIO

Courtesy of Tobia Scarpa



Antonio Citterio

CLESSIDRA, KELVIN LED,  
KELVIN EDGE, ONTHEROCKS

Courtesy of Antonio Citterio





Ronan & Erwan Bouroullec

AIM, BELT

Photo by Philippe Jarrigeon




Nicoletta Rossi and Guido Bianchi

IPNOS

Photo by Maki Ochoa


Courtesy of Rodolfo Dordoni



Rodolfo Dordoni

POCHETTE, RAY





Achille Castiglioni

AOY, DIABOLO, FRISBI, LAMPADINA,  
PARENTESI, STYLOS, TARAXACUM 88

Photo by Maria Mulas



Philippe Starck

BIBLIOTHEQUE NATIONALE, BON JOUR,  
BON JOUR VERSAILLES, FORT KNOX, GUNS, KTRIBE, LA PLUS BELLE,  
MISS K, ROMEO, ROSY ANGELIS, SUPERARCHIMON

Courtesy of Philippe Starck



Pio Manzù

PARENTESI



Achille & Pier Giacomo Castiglioni

ARCO, GATTO, LUMINATOR, SNOOPY,  
SPLÜGEN BRÄU, TACCIA, TARAXACUM,  
TOIO, VISCONTEA

Photo by Luciano Ferri





Johanna Grawunder

WAN

Courtesy Designer's Gallery Köln



Konstantin Grcic

MAYDAY, NOCTAMBULE, OK

Photo by Frank Hülsbörner





Piero Lissoni

BUTTON, CLARA, TIGHT LIGHT

Photo by Giovanni Gastel



Marcel Wanders

SKYGARDEN, ZEPPELIN

Courtesy of Marcel Wanders



Vincent Van Duysen

OBLIQUE


Photo by Jan Verlinde



Mario Bellini

CHIARA

Photo by Alessandro Furchino Capria







Formafantasma

WIRELINE, WIRERING

Courtesy of Formafantasma



Nendo

SAWARU

Photo by Andreas Larsson



Paolo Rizzatto

265

Photo by Santi Caleca



Joris Laarman

NEBULA

Courtesy of Joris Laarman Lab





Edward Barber & Jay Osgerby

BELLHOP, TAB

Courtesy of E. Barber & J. Osgerby



Ron Gilad

2620, GOLDMAN

Photo by Monica Castiglioni




Photo by Frank Hülsbömer

Michael Anastassiades

ARRANGEMENTS, CAPTAIN FLINT, COORDINATES, COPYCAT  
IC LIGHTS, LAST ORDER, OVERLAP, STRING LIGHTS





# TABLE LAMPS

Kategorie Tischleuchten



Aoy  
P. 146



Bellhop  
P. 84



Biagio  
P. 142



Bon jour  
P. 94



Bon jour unplugged  
P. 98



Bon jour Versailles  
P. 91



Bon jour Versailles  
small  
P. 90



Chiara Table  
P. 68



Copycat  
P. 107



Gatto  
P. 116



Mini Glo-Ball Table  
P. 138



Glo-Ball Basic  
P. 138



Glo-Ball Table  
P. 138



Goldman  
P. 120



Guns - Bedside Gun  
P. 140



Guns - Table Gun  
P. 140



IC Table 1 High  
P. 103



IC Table 1 Low  
P. 103



IC Table 2  
P. 103



In Vitro Unplugged  
P. 62

INDEX

# FLOOR LAMPS

Kategorie Stehleuchten



Kelvin Edge  
P. 134



Kelvin Led  
P. 133



KTribe Table  
P. 126



Lampadina  
P. 108



Last Order  
P. 72



Mayday  
P. 55



Miss K  
P. 148



Oblique  
P. 78



Ray Table  
P. 124



Romeo Moon Table  
P. 127



Arco  
P. 192



Bellhop Floor  
P. 160



Bibliotheque Nationale  
P. 208



Captain Flint  
P. 197



Chiara Floor  
P. 170



Romeo Soft Table  
P. 127



Serena  
P. 88



Snoopy  
P. 122



Spun Light Table  
P. 144



Tab Table  
P. 118



Coordinates Floor  
P. 166



Fantasma Piccolo  
P. 206



Glo-Ball Floor  
P. 204



Guns - Lounge Gun  
P. 198



IC Floor  
P. 188



Taccia - Taccia small  
P. 112



Tatou Table  
P. 128



Ipnos Outdoor  
P. 228



Kelvin Led Floor  
P. 214



Ktribe Floor  
P. 210



Luminator  
P. 222



Noctambule Floor  
P. 178



Oblique Floor  
P. 154



Ray Floor  
P. 200



Romeo Moon Floor  
P. 218



Romeo Soft Floor  
P. 218



Rosy Angelis  
P. 217

INDEX

INDEX



Sawaru  
P. 175



Spun Light Floor  
P. 214



Stylos  
P. 196



Superarchimoon  
P. 220



Superloon  
P. 185



Frisbi  
P. 328



Glo-Ball Suspension  
P. 348



IC Suspension  
P. 312



Ktribe Suspension  
P. 359



Nebula  
P. 336



Tab Floor  
P. 202



Tatou Floor  
P. 190



Toio  
P. 212



Noctambule  
P. 299



Ok  
P. 320



Overlap  
P. 296



Parentesi  
P. 248



Parentesi 50  
P. 242

# SUSPENSION LAMPS

Kategorie Pendelleuchten



Ray Suspension  
P. 324



Romeo Babe S  
P. 330



Romeo Moon S  
P. 331



Skygarden Small  
P. 259



Skygarden  
P. 326



2097  
P. 288



2097/18  
P. 286



2620  
P. 347



Aim - Aim small  
P. 340



Almendra  
P. 234



Smithfield  
Suspension  
P. 351



Splügen Bräu  
P. 322



String Lights Cone  
P. 306



String Lights Sphere  
P. 306



Taraxacum  
P. 332



Arrangements  
P. 290



Belt  
P. 277



Chasen  
P. 338



Coordinates  
Suspension  
P. 263



Diabolo  
P. 282



Taraxacum 88  
Suspension  
P. 314



Tatou Suspension  
P. 319



Viscontea  
P. 334



Wan Suspension  
P. 325



Wireline  
P. 250



Zeppelin  
P. 356



IC Ceiling/Wall  
P. 386



IC Ceiling/Wall  
Double  
P. 385



Ktribe Wall  
P. 424



La Plus Belle  
P. 390



Ontherocks  
P. 413

# WALL & CEILING LAMPS

Kategorie Wand- und Deckenleuchten



Oplight  
P. 364



Pochette  
P. 423



Romeo Babe Wall  
P. 425



Skygarden Recessed  
P. 421



Smithfield Ceiling  
P. 398



Taraxacum 88  
Ceiling/Wall  
P. 416



Tight Light  
P. 412



Wan Ceiling/Wall  
P. 420



Wirering  
P. 394



Abajourd'hui  
P. 430



265  
P. 407



265 Chromatica  
P. 407



Ariette  
P. 419



Mini Button  
P. 426



Button  
P. 427



Clara  
P. 414



Clessidra  
P. 401



Coordinates  
Wall  
P. 368



Coordinates  
Ceiling  
P. 374



Flauta  
P. 381



Foglio  
P. 428



Fort Knox Wall  
P. 404



Mini Glo-Ball  
Ceiling/Wall  
P. 410



Glo-Ball Ceiling  
P. 410



Glo-Ball Wall  
P. 410

INDEX

INDEX

# INDEX BY FAMILY

Index-Familie



P. 127



P. 218



P. 330



P. 425



P. 220



P. 138



P. 138



P. 204



P. 348



P. 410



P. 410



P. 410



P. 259, 326



P. 421



P. 118



P. 127



P. 218



P. 331



P. 330



P. 425



P. 202



P. 103



P. 103



P. 103



P. 188



P. 124



P. 200



P. 324



P. 148



P. 126



P. 312



P. 386



P. 385



P. 140



P. 198



P. 126



P. 210



P. 210



P. 359



P. 424



P. 144



P. 214



P. 116



P. 296



P. 332

INDEX

INDEX



P. 334



P. 356



P. 430



P. 432



P. 314



P. 374



P. 374



P. 374



P. 374



P. 374



P. 416



P. 128



P. 190



P. 319



P. 351



P. 374



P. 374



P. 374



P. 374



P. 263



P. 398



P. 133



P. 134



P. 215



P. 325



P. 263



P. 263



P. 263



P. 263



P. 263



P. 420



P. 94



P. 98



P. 91



P. 90



P. 263



P. 263



P. 263



P. 166



P. 368



P. 68



P. 170



P. 374



P. 374



P. 374



P. 290



P. 290



P. 290



P. 290



P. 178



P. 178



P. 178



P. 178



P. 84



P. 160



P. 78



P. 154

«Reputation is a bit like a table: one or two marks  
and everyone notices: a whole host of scratches  
and it all blends in» — *Alain de Botton*

## **TABLE LAMPS**



NEW

**MAYDAY OUTDOOR**

NEW COLOR

**MAYDAY**

NEW

# MAYDAY OUTDOOR











NEW COLOR

# MAYDAY



Konstantin Grcic, 2000



Oben: K. Grcic mit Mayday. Die Lampe wurde im Jahr 2001 mit dem namhaften Preis Compasso d'Oro ausgezeichnet.  
Links: Lampe für unterschiedliche Anwendungen und Aufstellungen - sie kann dank des praktischen Griffs, der auch als Kabelrolle dient, auf einem Tisch positioniert, auf dem Boden aufgestellt oder aufgehängt werden kann.

Top: K. Grcic with Mayday, the lamp that received the coveted Compasso d'Oro award in 2001.  
Left: It is a lamp suited to multiple uses and settings. With its practical handle that also acts as a cable winder, it can be placed on a table, on the floor or suspended.





# IN VITRO UNPLUGGED

TABLE

Technical info p. 469-470

IN VITRO UNPLUGGED

In Vitro Unplugged, 2021





“Seit jeher wird die Glühbirne von einer Glaskugel geschützt. Heute verschwindet sie zugunsten des Lichts. Das ist sowohl die dichterische wie auch surreale Idee der Entmaterialisierung der Architekturbeleuchtung und die Erinnerung an den Raum, den das Licht einnimmt.” Philippe Starck

“Since forever, the lightbulb has been protected by a glass globe. Today, this disappears in favor of the light. It is both the poetic and surreal idea of dematerialized architectural lighting and the memory of the space occupied by the light.” Philippe Starck









# CHIARA



Mario Bellini, 2020



Für Flos entwarf der italienische Architekt Mario Bellini im Jahr 1969 Chiara, eine flach zusammenlegbare Stehleuchte mit einer hochwertigen metallischen Beschichtung. Fünfzig Jahre nach ihrem Debut bringt Flos nun eine Neuauflage dieser Ikone in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Beschichtungen heraus.

In 1969, Italian architect Mario Bellini debuted Chiara, a flat-packable floor lamp for Flos that wore a shiny cloak of stainless steel. Fifty years after its introduction, Flos is reissuing the icon in a range of sizes and finishes.






Last Order ist eine Fortsetzung der Tischleuchte, die ursprünglich für das neue Four Seasons-Restaurant in New York City entworfen wurde, das 2018 den Standort gewechselt hat und mit Innenräumen eröffnet wurde, die vom in São Paulo ansässigen Architekten Isay Weinfeld gestaltet wurden.

Last Order is a continuation of the table light that was originally designed for the new Four Seasons restaurant in New York City, which relocated and opened in 2018 with the interiors designed by São Paulo-based architect Isay Weinfeld.



# LAST ORDER





**3H CHARGING TIME**

**6-24H BATTERY LIFE**

Die zum vollständigen Aufladen des Geräts erforderliche Zeit beträgt 3 Stunden (500 garantierte Ladezyklen). Bei mit 100%-iger Helligkeit eingeschalteter Leuchte beträgt die Betriebsautonomie ohne Kabel 6 Stunden (eine Betriebsautonomie von mehr als 24 Stunden kann durch Verringern der Helligkeit erreicht werden). Nach 6 Stunden Betrieb verringert sich die Helligkeit automatisch auf 20 % und der Ladebedarf wird angezeigt: die LED-Anzeige (L) blinkt schnell (alle 0,2 Sekunden), bis die Leuchte aufgeladen wird oder die Batterie vollständig leer ist.

The time required to completely charge the device is 3 hours (500 charging cycles guaranteed). With the device turned on at 100% intensity, the cordless autonomy is 6 hours (more than 24 hours of autonomy can be achieved by reducing the intensity). After 6 hours, the intensity automatically decreases to 20% and the need to recharge is indicated: the LED indicator (L) blinks at high-frequency (every 0.2 seconds) until the device is plugged in to charge or the battery is completely discharged.



Die Ausführungen mit mattgrüner und polierter Edelstahl-Oberflächen können auch im Freien verwendet werden.

Matt green and polished inox finishes can also be used in outdoor locations.









# OBLIQUE



Vincent Van Duysen, 2020








**INTEGRATED  
WIRELESS  
CHARGING SYSTEM**



**ALWAYS FEATURES  
A USB-C PORT  
INTEGRATED**

Das Herz dieser Lampe ist das Ergebnis einer echten technologischen Herausforderung, die von Luke Smith-Wightman und Flos Architectural konzipiert wurde. Mit einer Dicke von nur 5 mm können LEDs und Linsen einen extrem starken und kontrollierten Lichtstrahl erzeugen.

The heart of this lamp is the result of a real technological challenge conceived by Luke Smith-Wightman and Flos Architectural. The LEDs and lenses can generate an extremely powerful and controlled light beam from the inside of a just 5 mm thick space.









NEW COLORS

# BELLHOP




TABLE

Technical info p.445

BELLHOP

Edward Barber & Jay Osgerby, 2018





“Bellhop wurde als Tischlampe für das neue Design Museum in London entworfen. Eine Tischlampe, die keine Kabel hat und somit ein Höchstmaß an Flexibilität bietet. Bellhop wirft einen atmosphärischen Lichtkegel und das tragbare Modell kommt einer modernen Kerze gleich.”  
- E. Barber & J. Osgerby

“The Bellhop began when we designed a table lamp for the new London Design Museum. The table top Bellhop gives the user ultimate flexibility as a portable lamp. Bellhop casts an atmospheric pool of light and the portable version is like a modern day candle.”  
- E. Barber & J. Osgerby







## SERENA



Patricia Urquiola, 2015




## BON JOUR VERSAILLES



Philippe Starck, 2017



Als Produkt einer vorausgehenden Zusammenarbeit zwischen Flos und Starck für die Lampe „Bon Jour“ und den Kerzenleuchter „Versailles“, der von Baccarat entworfen wurde, zeigt sich die Kollektion Bon Jour Versailles, bestehend aus zwei Modellen aus Kristallglas oder Polymethylmethacrylat, mit zeitlosen Linien bei unumstößlicher Leichtigkeit und empirischer Modernität, die unser kollektives Gedächtnis der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft heraufbeschwören

The heir to an earlier “Bon Jour” lamps collaboration between Flos and Starck and to the “Versailles” candle-holder created by Baccarat, the Bon Jour Versailles collection, with two models available in crystal or polymethylmethacrylate, reveals timeless lines with unfailing lightness and empirical modernity that evoke our collective memory of the past, of the present and the future.



- L'INTELLIGENCE DE LA NATURE
- UN MYSTERE
- ISSU DU HAZARD ET DE LA NECESSITE
- INULTE PAR LA NATURE IL Y A PLUS OU MOINS 100,000 ANS
- NE DANS LE FEU
- UN LIQUIDE
- TRANSPARENT
- TRES FRAGILE
- CHER
- MOULABLE PAR GRAVITE
- POLISSABLE
- ARISTOCRATIQUE
- SOUVENT IMPARFAIT
- INALTERRABLE
- EMPIRIQUE
- RARE
- NOBLE
- MAGIQUE

POLYMETACRYLATE DE METHYLE EST:



- L'INTELLIGENCE DE L'HOMME
- UNE INVENTION
- ISSU DE LA RECHERCHE CHIMIQUE
- DECOUVERT PAR FITTIG ET PAUL EN 1877
- NE DANS LA CHALEUR
- UN POLYMERE
- TRANSPARENT
- TRES SOLIDE
- ABORDABLE
- INJECTABLE
- POUSSABLE
- DEMOCRATIQUE
- TOUJOURS PARFAIT
- INDESTRUCTIBLE
- THEORIQUE
- INFINI
- NOBLE
- MAGIQUE

PH.S

②

*Baccarat*

FLOS





# BON JOUR

TABLE

Technical info p.446

BON JOUR

Philippe Starck, 2015



Oben: Die revolutionäre Edge Lighting-Technologie vereint sich mit dem Konzept der inhärenten "Dematerialisierung" des Produkts. Sie schöpft die Möglichkeit der LED maximal aus und mit einer minimalen Stärke bietet sie ein perfekt einheitliches Licht, einen hohen Sehkomfort, maximale Leistung und Effizienz. Rechts: Das exklusive Minimaldesign des integrierten Dimmers stellt die höchste Kontrolle der Lichtintensität mit einem Klick sicher.

Top: The revolutionary Edge Lighting technology is combined with the "dematerialisation" concept intrinsic in the product. This makes full use of the LED's potentialities and with a minimum thickness guarantees a perfectly uniform light, a high visual comfort, maximum performance and efficiency. Right: The exclusive minimalist design of the integrated dimmer guarantees maximum control of the light intensity with one click.





3H CHARGING TIME



6-24H BATTERY LIFE



ACCESSORIZE IT!

Die Funktion "portable/cordless" wird durch das Wiederaufladen des inbegriffenen Netzanschlussgeräts und der MicroUSB-C-Benutzeroberfläche der neuen Generation, wobei eine Autonomie von 6 bis 24 Stunden je nach eingesetzter Lichtintensität gewährleistet wird.

The "portable/cordless" function is guaranteed by the recharge with the adaptor included and by the latest-generation MicroUSB-C interface, for 6/24 hours lighting life, depending on the light emission intensity.

Optischer Sensor am Sockel, der die 4-stufige Dimmfunktion gewährleistet.

Optical switch sensor on the base that provide 4-step dimming function.



## BON JOUR UNPLUGGED



Philippe Starck, 2015





# IC



Michael Anastassiades, 2014







# COPYCAT



Michael Anastassiades, 2015



# LAMPADINA



Achille Castiglioni, 1972









Photo by Zoë Ghermer



Die Brüder Achille und Pier Giacomo Castiglioni hatten für das erste Projekt einen konischen Schalenreflektor aus einem transparenten Kunststoffmaterial entworfen. Das Vorhaben wurde fallen gelassen, da die Wärme der Glühlampe zu Verformungen führte. Der Prototyp wurde daher entwickelt und von Flos im Jahre 1962 mit der berühmten und beeindruckenden Schale aus geblasenem Glas hergestellt. Dank der Verwendung einer innovativen und hocheffizienten LED-Lichtquelle kann Flos Taccia heute in einer neuen Version mit Diffusor aus transparentem Kunststoff veröffentlichen, die der ursprünglichen Idee genau entspricht.

In the Castiglioni brothers' original design, the iconic bowl reflector was made of transparent plastic. This idea was discarded though because the heat emitted by the incandescent light source deformed the plastic material. The prototype was then developed and produced by Flos in 1962, with its famous big blown glass bowl. Thanks to the use of a cutting-edge LED light source is now possible to edit a new version of Taccia with a transparent plastic diffuser that is accurately faithful to the original concept.




Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni

## TACCIA AND TACCIA SMALL



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962



## GATTO



Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960



# TAB



Edward Barber & Jay Osgerby, 2011



# GOLDMAN



Ron Gilad, 2013



# SNOOPY



Photo by Zoë Ghermer

Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1967





# RAY



Rodolfo Dordoni, 2007

# KTRIBE



Philippe Starck, 2007


# ROMEO SOFT & MOON



Philippe Starck, 1998








Patricia Urquiola entwirft eine Leuchte, die von den Formen klassischer japanischer Rüstungen inspiriert ist, die als Modell für Stärke, aber auch für Flexibilität gelten.

Patricia Urquiola envisions a lamp inspired by the shapes of classic Japanese armours, seen as a model of strength, but also flexibility.



# TATOU



Patricia Urquiola, 2012

# KELVIN LED



Photo by Zoë Gheerme

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009



## KELVIN EDGE




Antonio Citterio, 2015





Die Oberfläche des Kopfstücks ist durch den Soft Touch-Sensor gekennzeichnet, mit dem sowohl die gewünschte Lichtintensität sowie die Farbtemperatur - je nach Wunsch - mit einer natürlichen und intuitiven Bewegung eingestellt werden kann. Die neue Kelvin Edge beinhaltet die exklusive Edge Lighting-Technologie, eine Revolution in der LED-Innovation, die die höchsten Leistungen bzgl. Effizienz, Lichtintensität und Strahlenausbreitung mit einer perfekten Gleichmäßigkeit und dem höchsten Sehkomfort verbindet.

On the surface of the head there is a Soft Touch sensor with which it is possible to select both the desired intensity and the colour temperature, depending on the requirements, with a single, natural and intuitive action. The new Kelvin Edge includes the exclusive Edge Lighting technology, a revolution in LED innovation, which combines the best efficiency, light intensity and emission magnitude performances with perfect homogeneousness and maximum visual comfort.



THERE IS NO MORE DOUBLE SHADOW.  
ALL NICE AND CLEAN

# GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998/2009







## BEDSIDE & TABLE GUN



20 % des Bruttoumsatzes der Gun Collection werden an die Vereinigung Fratelli dell'Uomo gespendet. Diese wurde vom italienischen Außenminister anerkannt, 1969 in Italien gegründet und ist Teil der Vereinigung Frères des Hommes. Die Organisation unterstützt Projekte und Initiativen, insbesondere in Lateinamerika und Afrika, in Bezug auf den Zugang zu Nahrungsmitteln, Schutz der Umwelt und von Gemeinschaftsgütern, verantwortungsvolle Wirtschaft, Gesundheit der Gemeinschaft, Migration und gemeinsame Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter [www.fratellidelluomo.org](http://www.fratellidelluomo.org)

20% of the gross sales from the Gun Collection donated to the Fratelli dell'Uomo Association. Acknowledged by the Italian Foreign Minister, was launched in Italy in 1969 and it is part of Frères des hommes Group. The organization supports projects and initiatives, mainly in Latin America and Africa, related to access to food, environment and common goods protection, responsible economy, community health, migrations and co-development. For more details, please see [www.fratellidelluomo.org](http://www.fratellidelluomo.org)

Philippe Starck, 2005





Handgefertigte Verarbeitung  
des Lampenkörpers Biagio, ein  
einzigartiger weißer Block aus  
majestätischem Carrara-Marmor.

The body of the Biagio lamp is  
hand crafted from a single block  
of white Carrara statuary marble.

## BIAGIO



Photo by Zoë Ghermer

Tobia Scarpa, 1968



## SPUN LIGHT



Sebastian Wrong, 2003





Schaufenstergestaltung von A. Castiglioni für das Flos-Geschäft in Corso Monforte, Mailand, Weihnachten 1975.

A. Castiglioni's window dressing for the Flos store in Corso Monforte, Milan, Christmas 1975.

# AOY



Achille Castiglioni, 1975



# MISS K



Philippe Starck, 2003



«You can't put your feet on the ground  
until you've touched the sky» — *Paul Auster*

## FLOOR LAMPS

NEW

## OBLIQUE FLOOR

NEW COLORS

## LUMINATOR





NEW

## OBLIQUE FLOOR













Edward Barber und Jay Osgerby mit  
die Bellhop Stehleuchte, in ziegelrot.

Edward Barber and Jay Osgerby  
with the floor lamp Bellhop Floor in  
brick red.



## BELLHOP FLOOR



Edward Barber & Jay Osgerby, 2021



PABLO DI PRIMA

17.11.2020  
7064 - 13

FLOS

KODAK SAFETY FILM

KODAK SAFETY FILM

KODAK SAFETY FILM

KODAK SAFETY FILM





Stehlampenmodell der Coordinates-Produktfamilie mit einfacher runder Basis und zwei vertikalen Lichtleisten, die bei der Montage auf den bevorzugten Abstrahlwinkel eingestellt werden können.

Floor lamp model from Coordinates Family, featuring a simple round base and two lighting bars, which can be set at the preferred beam angle during assembly.



## COORDINATES



Michael Anastassiades, 2020









# CHIARA



Mario Bellini, 1969/2020





“Eines Tages kam mir in meinem Studio der Gedanke, dass wir mit Licht so arbeiten könnten, wie es sich in unserer Umgebung und unseren Landschaften manifestiert – niemals direkt, sondern oft durch Wolken hindurch oder von Gegenständen, Wänden und Oberflächen reflektiert. Und so sagte ich statt ‚designen wir eine Leuchte‘ ‚designen wir ein Gerät, das Licht aus einer künstlichen Quelle aufnehmen und mit einer gewissen Intelligenz und Anmut an unsere Umgebung abgeben kann‘... Ich nahm eine Schere und ein großes Stück Pappe zur Hand und fing an, etwas auszuschneiden, das man zu einem Zylinder mit einem breiten Hut darauf formen konnte, der als Reflektor der in der Basis untergebrachten Lichtquelle fungieren würde, wenn man die rechte und linke Seite zusammenführte.”  
– Mario Bellini

“One day in my studio it came to me that we could use light the way it manifests in our surroundings and our landscapes—never directly, but often through clouds or reflected off objects, walls, and surfaces. And so, instead of saying ‘let’s design a lamp’, I said, ‘let’s design an apparatus that can take light from an artificial source and send it back into our surroundings with a certain intelligence and grace’... I took some scissors, a big piece of card, and I started to cut out something that could be made into a cylinder with a wide hat on top that, when joined on the right and left-hand side, would act as a reflector of the light source housed in the base.”  
– Mario Bellini

# SAWARU



Nendo, 2018



25 DEGREES




40 DEGREES



60 DEGREES

Eine aus zwei unabhängigen, sich in einer senkrechten Richtung berührenden Zylindern bestehende Lampe. Ein Magnet hat die Rolle der Lichtquelle, der andere dient hingegen als Basis. Der Projektionswinkel kann in drei Positionen eingestellt werden: 25, 40 und 60 Grad, indem der an der Basis angebrachte Stift eingesteckt wird. Die unterschiedlichen Funktionen sind dank des Ausschlusses von überflüssigen Elementen und der Bildung einer einfachen Form möglich.

A light consisting of two independent cylinders touching each other in a perpendicular direction. One plays the role of a light source, while the other acts as a base. Its projection angle can be adjusted in three stages of 25, 40 or 60 degrees, by inserting the pin attached to the base. Various functions are made possible by doing away with excess elements and creating a simple form.



TUNABLE LIGHT TEMPERATURE

DIMMABLE LIGHT INTENSITY





# NOCTAMBULE



Konstantin Greic, 2018

Technical info p.481-484



Die sorgfältig kalibrierte LED-Technologie für die Versorgung der Lampen ist diskret in den Verbindungsstellen zwischen den Glasmodulen integriert. Kaum wahrnehmbar, aber bereit, bei Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet zu werden.

The carefully calibrated LED technology which powers the lamps is discretely integrated into the junctions between the glass modules. Almost absent, but ready to be activated at any (night-)time.

Noctambule: die Nachtule,  
oder der Nachtschwärmer.  
Während des Tages weitgehend  
unsichtbar, aber zur Nachtzeit  
herrlich aktiv. Eine perfekte  
Analogie

Noctambule: the night owl or  
reveller. Mostly invisible during  
the day, but coming to glamorous  
activity at night-time. The  
analogy is fitting.





# SUPERLOON



Jasper Morrison, 2015




Die Leuchtoberfläche, die vollständig homogen und "vom Mond" inspiriert ist, ist das Ergebnis der revolutionären Edge Lighting-Technologie, die die höchsten Leistungen, Effizienz und Sehkomfort verbindet. Das Produkt beinhaltet die Dim-to-Warm-Funktion: bei abnehmender Intensität geht das Licht von einer weißen, kälteren Tonalität zu einem wärmeren Spektrum über, wie bei den eng verbundenen Glühfadenlampen.

The light surface, perfectly homogeneous and "moon-inspired", is the result of the revolutionary Edge Lighting technology, which combines maximum performance, efficiency and visual comfort. The product includes the Dim-to-Warm function: as the intensity decreases the light goes from a colder blue tone to a warmer spectrum, like in the well-loved filament lamps.

Am Ständer befindet sich ein Soft Touch-Sensor, der die Interaktion mit dem Produkt neu erfindet. Er stellt eine fließende und präzise Steuerung des Lichtstroms mit einer einfachen und natürlichen Handberührung sicher.

The stem includes the Soft Touch sensor, which reinvents interaction with the product. This guarantees a fluid and precise control of the light flow with a simple and natural touch of the hand.





IC



Michael Anastassiades, 2014



Der Leuchtkörper besteht aus vier identischen, ineinander verwobenen Elementen, die eine einheitliche Kuppel bilden und von antiken, japanischen Rüstungen inspiriert werden. Der Name Tatou stammt aus dem Französischen und bedeutet Panzer.

The luminaire is made up of four identical intertwined elements which form a unified dome, drawing its inspiration from ancient Japanese armour. The name Tatou is French for armadillo.



## TATOU



Patricia Urquiola, 2012




Photo by Zoë Ghermer

# ARCO



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962



“Wir haben an eine Lampe gedacht, die das Licht auf den Tisch projizieren würde: es gab sie bereits, aber man musste um sie herum gehen. Um genügend Platz um den Tisch herum zu lassen, musste die Basis zumindest zwei Meter entfernt sein. So entstand die Idee für Arco, den Bogen.” - A. Castiglioni, Interview für Ottagono, 1970.

“We were thinking about a lamp that shines light onto a table. They already existed, but you had to walk round them. To leave enough space around the table, the base had to be at least two meters away. Which was how the idea for Arco came into being.” - A. Castiglioni interviewed for Ottagono, 1970





## STYLOS



Achille Castiglioni, 1984

## CAPTAIN FLINT



Michael Anastassiades, 2015



## LOUNGE GUN



20 % des Bruttoumsatzes der Gun Collection werden an die Vereinigung Fratelli dell'Uomo gespendet. Diese wurde vom italienischen Außenminister anerkannt, 1969 in Italien gegründet und ist Teil der Vereinigung Frères des Hommes. Die Organisation unterstützt Projekte und Initiativen, insbesondere in Lateinamerika und Afrika, in Bezug auf den Zugang zu Nahrungsmitteln, Schutz der Umwelt und von Gemeinschaftsgütern, verantwortungsvolle Wirtschaft, Gesundheit der Gemeinschaft, Migration und gemeinsame Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter [www.fratellidelluomo.org](http://www.fratellidelluomo.org)

20% of the gross sales from the Gun Collection donated to the Fratelli dell'Uomo Association. Acknowledged by the Italian Foreign Minister, was launched in Italy in 1969 and it is part of Frères des hommes Group. The organization supports projects and initiatives, mainly in Latin America and Africa, related to access to food, environment and common goods protection, responsible economy, community health, migrations and co-development. For more details, please see [www.fratellidelluomo.org](http://www.fratellidelluomo.org)

Philippe Starck, 2005



# RAY



Rodolfo Dordoni, 2006



# TAB



Edward Barber & Jay Osgerby, 2011





## GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998

# FANTASMA PICCOLO

Technical info p.458



Tobia Scarpa, 1961



# BIBLIOTHEQUE NATIONALE



Philippe Starck, 2013

Wie ein echtes Hi-Tech-Produkt ist die Leuchte Bibliotheque Nationale mit einem - auf dem Sockel angebrachten - USB-Auslass ausgestattet, über den sich die gängigsten Smartphones aufladen lassen.

Like the hi-tech product it is, Bibliotheque Nationale is fitted with a USB port, placed on the base, for recharging the most common brands of smartphone.





Philippe Starck, 2007



KTRIBE

Technical info p. 472, 473, 520

# TOIO

Technical info p.502-503

TOIO



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Photo by Zoë Ghermer



# SPUN LIGHT



Sebastian Wrong, 2003

# KELVIN LED



Antonio Citterio, 2011

# ROSY ANGELIS



Philippe Starck, 1994



## ROMEO MOON & SOFT



Philippe Starck, 1998





## SUPERARCHIMOON



Philippe Starck, 2000

NEW COLORS

# LUMINATOR



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1954




Luminator von Achille und Pier Giacomo Castiglioni, ein Klassiker aus den 1950er-Jahren, präsentiert sich jetzt in fünf leuchtenden Farben, die ihre elementaren Formen unterstreichen. Das ursprüngliche Anthrazit der Leuchte - einem Meisterwerk des funktionalen Minimalismus - wurde um eine neue, poppige Farbpalette in Weiß, Rot, Gelb und Lite Blue bereichert. In dieser Fotoreihe experimentieren Fotograf Alecio Ferrari und Set-Designer Studio Testo mit den neuen Farben und den elementaren Formen der Leuchte.


A 1950s classic, Achille and Pier Giacomo Castiglioni's Luminator returns in five bright colours that enhance its essential shapes. A lamp that is an exercise in functional minimalism, the original anthracite colourway is enriched with a new, pop palette of white, red, yellow and lite blue. In this photographic portfolio, photographer Alecio Ferrari and set designers Studio Testo experimented with Luminator's new colours and its essential forms.

Die Stehleuchte Luminator, die indirektes Licht spendet, besteht aus einem zerlegbaren Stativ und einem Rohr, das gerade breit genug ist, um die Glühbirnenfassung aufzunehmen.

Floor lamp providing indirect light, Luminator is made of a decomposable tripod and a tube, just wide enough to contain the bulb socket.







# IPNOS



Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014


«At rest, however, in the middle of everything is the sun. For, in this most beautiful temple, who would place this lamp in another or better position than that from which it can light up the whole thing at the same time?» — *Nicolaus Copernicus*

## **SUSPENSION LAMPS**



NEW

**ALMENDRA**



Die Inspiration hinter Almendra lässt sich sofort an der Silhouette erkennen, einer perfekten Kombination aus geometrischer Strenge und Kurven aus der Pflanzenwelt. Die Verbindung zur Natur ist jedoch nicht rein formal, im Gegenteil, sie geht einher mit einer sorgfältigen Gestaltung, die darauf abzielt, die Auswirkungen auf die Umwelt so weit wie möglich zu reduzieren.

The inspiration for Almendra can immediately be seen in its silhouette, a perfect combination of geometric rigour and curves drawn from the world of plants. Its connection with nature, however, is not strictly formal. On the contrary, it underlies a careful design aimed at minimizing environmental impact.

NEW  
ALMENDRA









Die Blätter der Almendra bestehen sowohl auf ihrer opaken als auch auf ihrer transparenten Fläche aus einem speziellen Polycarbonat, das nicht aus Erdöl, sondern aus einem Nebenprodukt der Papierherstellung gewonnen wird. Ein nachhaltiges Kunststoffmaterial, das aus erneuerbaren Ressourcen natürlichen Ursprungs stammt, aber dennoch nicht unnötig Land und Wasser mit bestimmten Pflanzen für seine Produktion in Anspruch nimmt.

Both the opaque and transparent faces of the petals are made of a special polycarbonate deriving from a by-product of paper production rather than from petroleum. This sustainable plastic material is based on renewable natural resources, but does not unnecessarily consume land and water as a result of dedicated cultivation.





# PARENTESI 50



Achille Castiglioni & Pio Manzù







Zum 50ten Geburtstag im Jahr 2021, kehrt „Parentesi“ in zwei neue Farbvarianten zurück. Die Farben sind in Absprache mit der Achille Castiglioni Stiftung und der Manzoni Stiftung/ Archive Pio Manzoni kuratiert worden und zollen dabei den beiden Designern Tribut. Das Türkis erinnert dabei an die Farbe die Castiglioni für die Wände in seinem zu Hause verwendet hat. (Die genaue Zusammensetzung des Tons hat er akribisch in seinem Atelier notiert) Das Orange Signal hingegen, ist die präferierte Farbe von Manzù, der diesen Farbton für seine Automobil- und Designentwürfe verwendet hat. Die Jubiläums-Edition ist außerdem noch mit einem, von Silikon im passenden Farbton überzogenen Fuß ausgestattet.

For its 50th anniversary in 2021, Parentesi returns in two shades that pay tribute to its creators, curated in collaboration with Fondazione Achille Castiglioni and Fondazione Manzoni/Archive Pio Manzù. The new colours include a Turquoise inspired by the paint colour used by Castiglioni throughout his home (and carefully recorded by the architect in his studio), and the Orange Signal preferred by Manzù for many of his automotive prototypes and industrial design creations. The anniversary edition also features a silicone base in matching colours.



Die verschiedenen Komponenten von Parentesi werden schließlich in einer kleinen und leichten Verpackung eingepackt, sodass die Transportkosten sehr gering sind. Die beiden Schöpfer, Manzù und Castiglioni, hatten nicht vorausgesehen, dass auf diese Weise auch die Umweltauswirkungen begrenzt werden könnten: Eine leichte Verpackung senkt beispielsweise den Kraftstoffverbrauch, der für den Transport erforderlich ist.

Als wir beschlossen haben, die originale Verpackung transparent zu gestalten und mit einem Griff zu versehen, haben wir entschieden, vollständig recyceltes PET zu verwenden, das aus dem Wiedergewinnungszyklus von Abfallmaterialien wie Kunststoffflaschen stammt. PET ist von Natur aus vollständig recycelbar. Wenn Sie also die von Achille Castiglioni entworfene Verpackung nicht behalten möchten, werfen Sie einfach die beiden Schalen in den Recyclingbehälter.

The different components of Parentesi are compacted into a small, lightweight package, so transport costs are very low. The two authors, Manzù and Castiglioni, had not foreseen that this would also reduce the environmental impact: a light package reduces the fuel consumption necessary for transport.

When we decided, to reintroduce the original packaging, transparent and with a handle, we asked to use completely recycled PET derived from the recovery cycle of waste materials such as plastic bottles. By its nature, PET is perfectly recyclable, so if you don't want to keep the Achille Castiglioni-designed packaging, just throw the two shells in the recycling bin.



# PARENTESI



Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971





# WIRELINE

SUSPENSION

Technical info p.503

WIRELINE

Formafantasma, 2021



Das hochwertige Kabel von Wireline besteht aus farbigem thermoplastischem Gummi, für die erforderliche Festigkeit und damit eine harmonische und skulpturale Silhouette sorgt eine Polymer-Mischung.

The exclusive cable is made in coloured thermoplastic rubber. The polymer blend is perfectly balanced for a soft touch feeling and the necessary hardness to maintain the harmonic and sculpral silhouette.

Elektrische Komponenten sind in satinierte Edelstahlelemente integriert und für eine optimale Funktionalität und raffinierte Industrieästhetik von CNC diamantbearbeitet.

The terminal elements in satin-finished stainless steel, hide the electrical continuity components, and are characterized by a surface diamond machining made by CNC, that enhances their function and the refined industrial aesthetic.







Formafantasma Wireline ist irgendwo zwischen künstlerischem Ausdruck und Industriedesign anzusiedeln. Die neueste Kreation von Andrea Trimarchi und Simone Farresin für Flos steht für ihren Designethos und ihre ästhetischen Werte, das Aufeinandertreffen von Funktionalität und Unerwartetem. Es ist ein Objekt, das hervorragend zum Kosmos des Studios passt, in dem Design auf soziale Verantwortung und Ökologie trifft.

Formafantasma's Wireline sits somewhere between artistic expression and industrial design. Andrea Trimarchi and Simone Farresin's latest creation for Flos represents their design ethos and aesthetic values, where functionality meets the unexpected. It's a piece that neatly fits within the studio's universe, where design, social responsibility and ecology collide.





# SKYGARDEN SMALL




Marcel Wanders, 2020





Skygarden Small, in Rostbraun matt, von Marcel Wanders Studio. Detail der Innenseite aus Gipsguss.

Skygarden Small, in rusty brown finish, by Marcel Wanders Studio. Detail of the cast plaster interior.






# COORDINATES



Michael Anastassiades, 2020





Die Coordinates Argent Edition  
von Michael Anastassiades.  
In ihrer neuesten Interpretation  
wird das stranggepresste eloxierte  
Aluminium der Lampen durch eine  
silberne Oberfläche definiert.

Michael Anastassiades'  
Coordinates Argent Edition.  
In their latest interpretation,  
the lamps' extruded anodized  
aluminium is defined by a silver  
finish.












„Coordinates ist ein Beleuchtungssystem aus horizontalen und vertikalen Lichtstreifen, die beleuchtete, gitterartige Strukturen unterschiedlicher Komplexität bilden. Das System kann einfach an verschiedene Umgebungen unterschiedlicher Größe angepasst werden.“  
- Michael Anastassiades

“Coordinates is a lighting system consisting of horizontal and vertical strip lights that form illuminated grid-like structures of various complexities. The system can be easily adapted for different environments of varying scale.”  
- Michael Anastassiades







„Dieses Design wurde auf der Grundlage eines Auftrags für die Effektbeleuchtung des Hauptspeisebereichs des historischen Four Seasons-Restaurants in New York City entwickelt, das den Standort gewechselt hat und im Jahr 2018 mit Innenräumen eröffnet wurde, die vom in São Paulo ansässigen Architekten Isay Weinfeld gestaltet wurden.“  
- Michael Anastassiades

“This design evolved from a commission for the feature lighting of the main dining area at New York City’s historic Four Seasons restaurant, which relocated and reopened in 2018 with the interiors designed by São Paulo-based architect Isay Weinfeld.”  
- Michael Anastassiades

Coordinates ist in einer Vielzahl von vorkonfigurierten Lösungen erhältlich, darunter vier Kronleuchter-Modelle unterschiedlicher Größe und drei Deckenleuchten, die in zwei Längen für Standard- und hohe Decken erhältlich sind.


Coordinates comes in a broad array of set configurations, including four suspended chandeliers of different sizes and three ceiling-mounted luminaires, available in two lengths to suit both standard and high ceilings.



# BELT



Erwan & Ronan Bouroullec, 2020



Leder ist das Herzstück des Projekts. Ein weiches und warmes Material, das gleichzeitig Raumfreiheit garantiert und sich durch eine gewisse Starre auszeichnet, die das Ergebnis der endgültigen Komposition in Harmonie bringt. Belt ist mit feinem Leder überzogen, das mit natürlichen Farbstoffen behandelt wurde, um die drei verfügbaren Oberflächen zu erhalten: Schwarzes, grünes und natürliches Leder.

The leather is the heart of the project. A soft and warm material that guarantees freedom in the space but, at the same time, is characterized by certain rigidity. The result is a harmonious final composition. Belt is covered in fine leather, treated with natural dyes to obtain the three finishes available in the range: black, green and natural leather.







# DIABOLO



Achille Castiglioni, 1998/2020



„Mein Vater war ein sehr, sehr guter Diabolo-Spieler“, erinnert sich Giovanna Castiglioni, Tochter des legendären italienischen Designers Achille Castiglioni. Sie spricht über eine seiner Lieblingsbeschäftigungen – das Jonglierspiel, angelehnt an ein chinesisches Jo-Jo, bei dem ein wie eine Sanduhr geformtes Objekt auf einer Schnur zwischen zwei Stäben hin und her gewirbelt wird. 1998 inspirierte der uralte Balanceakt Achilles zu seiner letzten Zusammenarbeit mit Flos – einer verstellbaren Hängeleuchte gleichen Namens.

„My father was a really, really good Diabolo player“, says Giovanna Castiglioni, daughter of legendary Italian designer Achille Castiglioni. She’s discussing one of his favorite pastimes—the juggling game, derived from a Chinese yo-yo, in which an hourglass-shaped object is spun back and forth on a string between two sticks. In 1998 the age-old balancing act served as inspiration for Achille’s final collaboration with Flos—an adjustable pendant lamp with the same name.



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni





## 2097/18



Gino Sarfatti, 1958

Die Kollektion moderner Kronleuchter wird durch das brandneue Modell 2097/18 bereichert, das 18 LED-Glühbirnen in klarer oder mattierter Version mit zwei verschiedenen Farbtemperaturen enthält. Gleiches Design und gleiche Ausstrahlung, in einer diskreteren Version.

The collection of modern chandeliers is enriched by the brand new 2097/18 model, hosting 18 LED light bulbs available in clear or frosted versions, with two different color temperatures. Same design and allure, in a more discreet version.






2097



Gino Sarfatti, 1958



MAKE YOUR ARRANGEMENTS  
[FLOS.COM/ARRANGEMENTS-CONFIGURATOR](https://www.flos.com/arrangements-configurator)

# ARRANGEMENTS



Michael Anastassiades, 2018





"Arrangements ist ein modulares System aus geometrischen Beleuchtungselementen, die unterschiedlich kombiniert werden können, um zahlreiche Kompositionen einzelner Leuchter zu schaffen. Jedes Modul kann auf einfache Weise ans vorhergehende Teil angebracht werden, in perfektem Gleichgewicht eingebettet, wie ein Element einer Lichterkette."  
 - Michael Anastassiades

"Arrangements is a modular system of geometric light elements that can be combined in different ways, creating multiple compositions into individual chandeliers. Each unit simply attaches onto the previous one as if resting, balancing perfectly as part of a glowing chain."  
 - Michael Anastassiades





CUSTOM APPLICATIONS







## OVERLAP



Michael Anastassiades, 2018



# NOCTAMBULE



Konstantin Greic, 2018



Die neue Lampenkollektion ist aus mundgeblasenen Glasmodulen hergestellt, die durchsichtig und daher während des Tages beinahe inexistent sind. Aber wenn man sie im Dunkeln einschaltet, verwandeln sie sich in wunderschön leuchtende Lampen.

The new collection of lamps is made of blown glass modules, which are see-through and therefore almost inexistent at day-time. But, when you switch them on in the dark, they transform into gorgeous, illuminated lamps. The cylindrical glass modules set the basic grammar of the collection.

Die zylindrischen Glasmodule stellen das Fundament der Kollektion dar. Das einzelne Modul ist eine Laterne. Mehrere, übereinander gestapelte Module erzeugen eine Lichtsäule, oder einen hängenden Kronleuchter für das Treppenhaus. Weitere Elemente, wie die Glaskuppel oder der konische Kopf, bieten eine zusätzliche Leistung, wie eine Stehlampe und eine Hängelampe..

The single module is a lantern. Several modules stacked on top of each other create a light column, or suspended chandelier inside a stair well. Extra elements such as a glass dome or cone shaped head allow for added performance such as a floorstanding uplighter and pendant.













# STRING LIGHT

SUSPENSION

Technical info p.496-498

STRING LIGHT

Photo by Omar Sarrin

Michael Anastassiades, 2014



“Wenn ich im Zug bin und reise, sehe ich vom Fenster aus immer diese Stromleitungen. Es ist so wunderschön und poetisch, wie sie die Strommasten verbinden, während sie gleichzeitig die Landschaft teilen. Ich wollte dies in die Innenarchitektur umsetzen.”  
M. Anastassiades

“When I sit on a train travelling, I always see these strings of electricity out of the window. It's so beautiful and poetic the way they connect the pylons but at the same time they divide the landscape. I wanted to translate this into interior architecture.”  
- M. Anastassiades









Michael Anastassiades, 2014

# TARAXACUM 88



Photo by Zoë Ghermer

Achille Castiglioni, 1988





A. Castiglioni untersucht den ersten Prototypen von Taraxacum 88 in seinem Atelier auf der Piazza Castello in Mailand.

A. Castiglioni examines the first prototype of Taraxacum 88 in his Piazza Castello Studio in Milan.



# TATOU



Patricia Urquiola, 2012





OK

Photo by Zoë Ghermer

Konstantin Grcic, 2014



# SPLÜGEN BRÄU



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1961

Die Lampe Splügen Bräu wurde von den Castiglioni Brüdern gestaltet, um das gleichnamige Restaurant und Bierlokal von Mailand zu erleuchten.

The Splügen Bräu lamp designed by the Castiglioni brothers to light the restaurant and beer house of the same name in Milan.



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni - Photo by Studio Casati

# RAY



Rodolfo Dordoni, 2007

# WAN



Johanna Grawunder, 2006

"In meiner früheren Wohnung hatte ich eine fantastische, antik verputzte Decke. Ich habe sie meinen Dachgarten genannt [...] Er gefiel mir so gut, dass ich mich bei meinem Umzug nicht davon trennen konnte. Ich musste einen Weg finden, ihn in mein neues Zuhause mitzunehmen." - M. Wanders

"In my previous home there was a fantastic antique plaster ceiling. I called it my garden on the roof [...] I liked it so much that when I moved I couldn't live without it and had to find a way to transfer it to my new home." - M. Wanders



## SKYGARDEN



Photo by Zoë Ghermer

Marcel Wanders, 2007





A. Castiglioni bei der Arbeit unter der Frisbi-Lampe: eine Scheibe, die den Anschein hat, in der Luft zu hängen, durch das reflektierte Licht einer kleinen Platte aus Chrom beleuchtet.

A. Castiglioni at work under the Frisbi lamp: a disk that seems to hang in mid-air, lit by the light reflected from a small chrome-plated dome.

# FRISBI



Achille Castiglioni, 1978

# ROMEIO BABE



Philippe Starck, 1997


# ROMEIO MOON




Philippe Starck, 1996

Taraxacum ist eine der ersten Lampen, die in einem Kokon geschaffen wurde, einem Plastikmaterial, das unter Verwendung eines Harzsprays gewonnen wird, ursprünglich vom US-amerikanischen Militär als Schutzmaterial für Verpackungen verwendet.

Taraxacum is one of the first lamps produced using cocoon, a plastic material obtained using a resin spray, originally used by the US Army as a protective material for packaging.




# TARAXACUM



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960



# VISCONTEA



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960



Achille und Pier Giacomo Castiglioni mit Marcel Breuer und der Lampe Viscontea beim Gavina-Geschäft in Mailand, 1962.

Achille and Pier Giacomo Castiglioni with Marcel Breuer and the Viscontea lamp at the Gavina store in Milan, 1962.


# NEBULA



Joris Laarman, 2007

„Chasen wurde von einem antiken orientalischen Instrument für die Teezeremonie inspiriert – ein Schaumschläger aus Bambus, dessen feine Fasern immer wieder neue Gestalten annehmen.“ - P. Urquiola

“Chasen takes its inspiration from an ancient oriental instrument, the traditional bamboo whip used during the tea ceremony, whose delicate filaments continue to change shape.” - P. Urquiola



# CHASEN



Patricia Urquiola, 2007





# AIM & AIM SMALL



Erwan & Ronan Bouroullec, Aim 2021



"Mit Aim haben wir eine neue Lampenart entwickelt, die sich aufgrund der langen Kabel, die die freie Ausrichtung und Höhe des Lichts erleichtern, ganz natürlich im Raum, ähnlich einer Pflanze, positioniert." - R. & E. Bouroullec

"With Aim we devised a new type of lamp that stands in space in a natural way, like a plant, thanks to the long suspension wires that make it easy to direct the light and adjust its height." - R. & E. Bouroullec



Erwan & Ronan Bouroullec, 2013/2014



2620



Ron Gilad, 2013



## GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998/2006

# SMITHFIELD



Jasper Morrison, 2009












M. Wander experimentiert auf spielerische Weise mit der Kokon-Technik, dem Material, aus dem der Zeppelin gemacht ist.

M. Wanders plays ironically with cocoon, the material from which the Zeppelin lamp is made.

# ZEPPELIN



Marcel Wanders, 2005



# KTRIBE




Philippe Starck, 2005

«I cannot help mocking our unwavering certainties. It is, for example, great fun deliberately to confuse two and three dimensions, the plane and space, or to poke fun at gravity. Are you sure that a floor cannot also be a ceiling? Are you absolutely certain that you go up when you walk up a staircase?» — *Maurits Cornelis Escher*

## **WALL & CEILING LAMPS**







# OPLIGHT



Jasper Morrison, 2021



Die Lichtquelle ist eine LED-Platine, die mit einer klaren, aber kantigen Platte bedeckt ist, welche das Licht in einem Winkel von der Wand weg ablenkt. Wir haben vier Oberflächen ausgewählt, die zu möglichst vielen Arten von verschiedenen architektonischen Atmosphären passen.

Oplight light source is a board of LED's which are covered with a clear but ridged panel which deflects the light out at an angle away from the wall. Available in four finishes which fit as many types of different architectural atmospheres as possible.

Coordinates W2 (diese Seite) und W1 (rechts), von Michael Anastassiades. Zwei Neuzugänge für die Coordinates-Familie.

Coordinates W2 (this page) and W1 (right), by Michael Anastassiades. Two new additions to the Coordinates family.



# COORDINATES WALL



Michael Anastassiades, 2021









## COORDINATES



Michael Anastassiades, 2020





Coordinates ist eine spektakuläre Beleuchtungskollektion, die ursprünglich von Michael Anastassiades für das legendäre Four Seasons-Restaurant in New York entworfen wurde. Sie enthält eine Reihe ineinandergreifender linearer LED-Leuchten, die sich formal von der mathematischen Präzision des kartesischen Gitters inspirieren lassen, das beleuchtet und auf drei brillante Dimensionen erweitert ist.

A dramatic lighting collection originally designed by Michael Anastassiades for New York's legendary Four Seasons restaurant, Coordinates features a series of interlocking linear LED luminaires that take their formal inspiration from the mathematical precision of the Cartesian grid, illuminated and expanded to three brilliant dimensions.





Coordinates besteht aus extrudiertem Aluminium mit einer raffinierten eloxierten Champagner-Oberfläche und einem opalweißen Platinsilikon-Diffusor. Diese Kollektion ist präzise, elegant und leicht anpassbar und bietet eine flexible und formal rigorose Lösung für eine Vielzahl von Innenräumen, wobei die größtmögliche Wirkung bei minimalem Aufwand erzielt wird.

Coordinates is made from extruded aluminium with a sophisticated anodised champagne finish, and an opal-white platinic silicone diffuser. Exact, elegant, and easily adaptable, this collection offers a flexible yet formally rigorous solution for a diverse range of indoor environments, providing maximum impact with a minimal touch.



# FLAUTA




Technical info p.458-459 WALL & CEILING

FLAUTA

Patricia Urquiola, 2020





High-definition renderings by Pablo Limón



Bei Flauta Riga zeichnen eine Reihe von gekonnt kalibrierten Ätzungen auf der Oberfläche ein Zeichen nach, das durch reine Strenge und klassische Referenzen gekennzeichnet ist. Flauta Spiga zeichnet sich durch ein Fischgrätenmuster aus, ein Synonym für Eleganz und ausgeklügelte Details: ein Juwel mit antikem Geschmack und einem raffinierten zeitgenössischen Design.

Das passend zum Lampenkörper lackierte Deflektorzubehör kann entweder am oberen oder unteren Kopf angebracht werden. Durch Magnete und Sicherheitsschrauben angebracht, erzeugt es einen dekorativen Effekt mit reflektiertem Licht.

In Flauta Riga, a series of skillfully calibrated etchings on the surface trace a sign characterised by pure rigour and classical references. Flauta Spiga is characterised by a herringbone pattern, a synonym of elegance and sophisticated detail: a jewel with ancient taste and a refined contemporary design.

The deflector accessory, painted to match the lamp body, can be installed on either the upper or lower head. Held in place by magnets and safety screws, it creates a decorative effect with reflected light.

## IC DOUBLE



Michael Anastassiades, 2020

Ein augenscheinlich instabiler, opaleszenter Ball, der scheinbar wegrollen möchte. Wie ein Jongleur, der eine Sphäre auf magische Weise auf einer Stange balanciert.

An apparently unstable opalescent ball that seems to want to slide away. As a juggler who magically balances a sphere on a stick.



IC



Michael Anastassiades, 2014






## LA PLUS BELLE




Philippe Starck, 2018



Mit dem Wandbefestigungssystem kann der Spiegel wie ein Bild aufgehängt werden.

The wall fixing system that allows you to hang the mirror like a picture.





Oben: La Plus Belle wurde konzipiert, um das bestmögliche Licht zu bieten. Unter dem Diffusor aus optischem Silikon verstecken sich spezielle LEDs, die eng zusammengefügt sind, um eine einheitliche Verbreitung zu verbessern, und dank der außergewöhnlichen Kombination eines Farbwiedergabeindex (CRI) von 95 und einer Rot-Stabilitätsanzeige von mehr als 90 (R9>90) ermöglichen sie eine einzigartige Leistung. Zudem ist das Licht von La Plus Belle angenehm und weich (2700K) und es kann mit einem im Spiegel integrierten Dimmersensor eingestellt werden.  
 Rechts: Der Rahmen von La Plus Belle ist aus einer speziellen Aluminiumlegierung hergestellt, mit der hochwertige anodische Farben erhalten werden können. Das Produkt ist in gebürsteten eloxierten Ausführungen (Gold, Kupfer) oder in polierten eloxierten Ausführungen (Bronze, natürliches Aluminium) verfügbar.

Top: La Plus Belle is designed to provide the best possible light. Special LEDs are hidden beneath the optical silicone diffuser, assembled in a very frequent mode to increase the uniformity of the diffusion and provide a unique performance thanks to the exceptional combination of a chromatic rendering index (CRI) of 95 plus a reds stability indicator of over 90 (R9>90). Furthermore, the light from La Plus Belle is pleasant and soft (2700K) as well as manageable by the dimmer with a sensor integrated in the mirror.  
 Right: The frame of La Plus Belle is made of a special aluminium alloy that provides the best possible extremely high quality anode colourations. The finishes available are brushed anodized (gold, copper) or polished anodized (bronze, natural aluminium).







## WIRERING



Formafantasma, 2018



Das Kabel und der Ring sind in verschiedenen Farbkombinationen verfügbar, wobei ein Sortiment mit drei Ausführungen für das Kabel und fünf für den Ring zur Auswahl steht.

The cable and ring are available in different colour combinations. There is a range of three finishes for the cable and five for the ring.



# SMITHFIELD



Smithfield in den neuen  
Farben rot und grün.  
Smithfield with new colors  
red and green.



Jasper Morrison, 2009



# CLESSIDRA




Antonio Citterio, 2011







# FORT KNOX



Philippe Starck, 2008





265



Paolo Rizzato, 1973



Das Design der 265 von Rizzato ist ebenso einfach und intuitiv wie technisch und präzise: eine hängende Wandlampe mit Kopf und Gewicht, die jeweils an den Enden eines verstellbaren Arms im Gleichgewicht gehalten wird und asymmetrisch an der Wand befestigt ist. Im Design von Rizzato hatte jedes Teil eine speziell gewählte Grundfarbe: Der Kopf, das wichtigste Element, war rot, das Gewicht gelb und der Verbindungsarm blau. Die Lampe wurde schließlich in gedämpfteren Farbtönen hergestellt, und während sie normalerweise in Schwarz und Weiß erhältlich ist, bahnt sich der ursprüngliche Farbvorschlag von Rizzato nun den Weg in den Flos-Katalog, um die ursprüngliche Denkweise des Architekten zu feiern.

The design of Rizzato's 265 is as simple and intuitive as it is technical and precise: a suspended wall lamp comprising a head and weight, each balanced at the extremities of an adjustable arm, and attached to the wall in an asymmetric position. In Rizzato's design, each part featured a specifically chosen primary colour: the head, the most important element, was drawn in red, the weight was yellow and the connecting arm, blue. The lamp was eventually produced in more muted shades, and while it is normally available in black and white, Rizzato's original colour proposal is now making its way onto the Flos catalogue to celebrate the architect's original thinking.

The deflector accessory, painted to match the lamp body, can be installed on either the upper or lower head. Held in place by magnets and safety screws, it creates a decorative effect with reflected light.

Der Diffusor der Lampe Glo-ball besteht aus mundgeblasenem Glas.

The diffuser of the Glo-ball lamp is hand blown glass.



## GLO-BALL



Jasper Morrison, 1999/2009



# TIGHT LIGHT



Piero Lissoni, 2011

# ONTHEROCKS



Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003

Clara wurde konzipiert, um ein angenehmes und diffuses Licht zu bieten. Die Lampe kann von einem optionalen externen Ring in einem vervollständigt werden, um mit dem Geschmack des Ambientes perfekt übereinzustimmen.

Clara is designed to provide a comfortable and diffuse light. The lamp can be completed by an optional external ring, to perfectly match the taste of the environment.



# CLARA

Piero Lissoni, 2014

# TARAXACUM 88



Achille Castiglioni, 1988





# ARIETTE



Tobia Scarpa, 1973

# WAN



Johanna Grawunder, 2005

# SKYGARDEN RECESSED



Marcel Wanders, 2009

# POCHETTE



Rodolfo Dordoni, 2003



# KTRIBE



Philippe Starck, 2007

# ROMEO BABE




Philippe Starck, 1996/2004

# MINI BUTTON



Piero Lissoni, 2005

# BUTTON




Piero Lissoni, 2004

# FOGLIO



Tobia Scarpa, 1966





## ABAJOURD'HUI



Flos Soft Architecture

# SOFT SPUN



Flos Soft Architecture

Unter Verwendung der Soft-Version des innovativen Verbundmaterials Under Cover, fügt sich Spun Light nahtlos in die Architektur der Räume, indem sie aus den Wandflächen heraus taucht.

Making use of the Soft version of the innovative composite material Under Cover, the Spun Light integrates seamlessly with the architecture of spaces, rising out of the surface of the wall.



## **TECHNICAL INFO**





**265**  
Paolo Rizzatto, 1973  
Leistung · Power MAX 75W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black

Farben Colors  
○ A0300009  
● A0300030

Lichtquellen · Light source  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Stahl · steel

Gewicht · Weight 6,0 Kg

CE IP20

p. 407



**265 CHROMATICA**  
Paolo Rizzatto, 1973  
Leistung · Power MAX 75W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
chromatica

Farben Colors  
● A0300099

Lichtquellen · Light source  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Stahl · steel

Gewicht · Weight 6,0 Kg

CE IP20

p. 407



**2097/18 CLEAR BULBS**  
Gino Sarfatti, 1958  
Leistung · Power 18 x MAX 15W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
chrom · chrome  
messing · brass  
schwarz matt · matte black

Farben Colors  
|| A1352057  
● A1352059  
● A1352031

Lichtquellen · Light source  
LED 1,5W E14 100lm  
[Eingeschlossene - included]  
Supplied with 20xclear LED lamps (2xspare)

Material · Materials  
Stahl · steel

Gewicht · Weight 3,2 Kg

CE IP20

p. 286



**2097/18 FROSTED BULBS**  
Gino Sarfatti, 1958  
Leistung · Power 18 x MAX 15W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
chrom · chrome  
messing · brass  
schwarz matt · matte black

Farben Colors  
|| A1351057  
● A1351059  
● A1351031

Lichtquellen · Light source  
LED 2,7W E14 150lm  
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Stahl · steel

Gewicht · Weight 3,2 Kg

CE IP20

p. 286



**2097/30 CLEAR BULBS**  
Gino Sarfatti, 1958  
Leistung · Power 30 x MAX 15W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
chrom · chrome  
messing · brass  
schwarz matt · matte black

Farben Colors  
|| A1402057  
● A1402059  
● A1402031

Lichtquellen · Light source  
LED 1,5W E14 100lm  
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Stahl · steel

Gewicht · Weight 5,1 Kg

CE IP20

p. 288



**2097/30 FROSTED BULBS**  
Gino Sarfatti, 1958  
Leistung · Power 30 x MAX 15W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
chrom · chrome  
messing · brass  
schwarz matt · matte black

Farben Colors  
|| A1401057  
● A1401059  
● A1401031


Lichtquellen · Light source  
LED 2,7W E14 150lm  
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Stahl · steel

Gewicht · Weight 5,1 Kg

CE IP20

p. 288



**2097/50 CLEAR BULBS**  
Gino Sarfatti, 1958  
Leistung · Power 50 x MAX 15W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
chrom · chrome  
messing · brass  
schwarz matt · matte black

Farben Colors  
|| A1502057  
● A1502059  
● A1502031

Lichtquellen · Light source  
LED 1,5W E14 100lm  
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Stahl · steel

Gewicht · Weight 9,2 Kg

CE IP20

p. 288



**2097/50 FROSTED BULBS**  
Gino Sarfatti, 1958  
Leistung · Power 50 x MAX 15W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
chrom · chrome  
messing · brass  
schwarz matt · matte black

Farben Colors  
|| A1501057  
● A1501059  
● A1501031


Lichtquellen · Light source  
LED 2,7W E14 150lm  
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Stahl · steel

Gewicht · Weight 9,2 Kg

CE IP20

p. 288



**2620**  
Ron Gilad, 2013  
Leistung · Power 170W  
Spannung · Voltage 120-277V

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED 2620 CHIP LED 170W 11760lm total 3000K CRI85 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Aluminium, PMMA, Stahl · aluminum, PMMA, steel

Ausführung Finishes  
weiß · white


Farben Colors  
○ F0031009

ON DEMAND

Gewicht · Weight 18 Kg

CE I P 20

p. 347



**AIM SMALL**  
R. & E. Bouroullec, 2014  
Leistung · Power 12W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED 1 LED module 12W 725lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE

Material · Materials  
Aluminium, PC · aluminum, PC

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
blue steel anodized  
light silver anodized  
ivy anodized

Farben Colors  
○ F0095009  
● F0095030  
● F0095023  
● F0095054  
● F0095039


MEHRFACH-ROSE / MULTIPLE ROSE  
○ F0093009  
● F0093030

WAND DIMMABEL / WALL DIMMABLE  
RF22227

Gewicht · Weight 1,9 Kg (1 Aim small)

CE I P 20

p. 340



**AIM**  
R. & E. Bouroullec, 2013  
Leistung · Power 16W  
Spannung · Voltage 220/240V

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED 1 LED module 16W 895lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE

Material · Materials  
Aluminium, PC · aluminum, PC

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
blue steel anodized  
light silver anodized  
ivy anodized

Farben Colors  
○ F0090009  
● F0090030  
● F0090023  
● F0090054  
● F0090039


MEHRFACH-ROSE / MULTIPLE ROSE  
○ F0093009  
● F0093030

WAND DIMMABEL / WALL DIMMABLE  
RF22227

Gewicht · Weight 3,2 Kg (1 AIM)

CE I P 20

p. 340



**ALMENDRA S3**  
Patricia Urquiola, 2022  
Leistung · Power 45W  
Spannung · Voltage 220/240V

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED LED 45W 4200lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Nachhaltiges Polycarbonat, aluminium · sustainable polycarbonate, aluminum

Ausführung Finishes  
off-white  
nude  
ocher  
anthracite  
bay blue metallized  
lilac metallized


Farben Colors  
○ F0420009  
○ F0420026  
● F0420027  
● F0420033  
● F0420039  
● F0420042

GRUNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE\*  
○ F0391009  
○ F0391026  
● F0391027  
● F0391033  
● F0391039  
● F0391042

Gewicht · Weight 7,14 Kg

CE I P 20

p. 234



**ALMENDRA S4**  
Patricia Urquiola, 2022  
Leistung · Power 60W  
Spannung · Voltage 220/240V

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED LED 60W 5600lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Nachhaltiges Polycarbonat, aluminium · sustainable polycarbonate, aluminum

Ausführung Finishes  
off-white  
nude  
ocher  
anthracite  
bay blue metallized  
lilac metallized

Farben Colors  
WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE  
○ F0422009  
○ F0422026  
● F0422027  
● F0422033  
● F0422039  
● F0422042

GRUNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE\*  
○ F0392009  
○ F0392026  
● F0392027  
● F0392033  
● F0392039  
● F0392042

Gewicht · Weight 10,18 Kg

CE I P 20

p. 234



**ALMENDRA S6**  
Patricia Urquiola, 2022  
Leistung · Power 90W  
Spannung · Voltage 220/240V

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED LED 90W 8400lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Nachhaltiges Polycarbonat, aluminium · sustainable polycarbonate, aluminum

Ausführung Finishes  
off-white  
nude  
ocher  
anthracite  
bay blue metallized  
lilac metallized

Farben Colors  
WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE  
○ F0423009  
○ F0423026  
● F0423027  
● F0423033  
● F0423039  
● F0423042

GRUNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE\*  
○ F0393009  
○ F0393026  
● F0393027  
● F0393033  
● F0393039  
● F0393042

Gewicht · Weight 15,58 Kg

CE I P 20

p. 234



**ALMENDRA S2 Y SHORT**  
Patricia Urquiola, 2022  
Leistung · Power 30W  
Spannung · Voltage 220/240V

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED LED 30W 2800lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Nachhaltiges Polycarbonat, aluminium · sustainable polycarbonate, aluminum

Ausführung Finishes  
off-white  
nude  
ocher  
anthracite  
bay blue metallized  
lilac metallized

Farben Colors  
WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE  
○ F0442009  
○ F0442026  
● F0442027  
● F0442033  
● F0442039  
● F0442042

GRUNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE\*  
○ F0396009  
○ F0396026  
● F0396027  
● F0396033  
● F0396039  
● F0396042

Gewicht · Weight 8,17 Kg

CE I P 20

p. 234



**ALMENDRA S2 Y LONG**  
Patricia Urquiola, 2022  
Leistung · Power 30W  
Spannung · Voltage 220/240V

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED LED 30W 2800lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Nachhaltiges Polycarbonat, aluminium · sustainable polycarbonate, aluminum

Ausführung Finishes  
off-white  
nude  
ocher  
anthracite  
bay blue metallized  
lilac metallized

Farben Colors  
WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE  
○ F0438009  
○ F0438026  
● F0438027  
● F0438033  
● F0438039  
● F0438042

GRUNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE\*  
○ F0397009  
○ F0397026  
● F0397027  
● F0397033  
● F0397039  
● F0397042


Gewicht · Weight 8,47 Kg

CE I P 20

p. 234

\* Die grundierte Rosette kann nach der Installation mit gewöhnlichen wasserbasierten Lacken (Tempera, Stuck, Farbe auf Wasserbasis) beschichtet werden, um eine perfekte Integration mit dem Gebäude zu ermöglichen.  
\* The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.

\* Die grundierte Rosette kann nach der Installation mit gewöhnlichen wasserbasierten Lacken (Tempera, Stuck, Farbe auf Wasserbasis) beschichtet werden, um eine perfekte Integration mit dem Gebäude zu ermöglichen.  
\* The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.



**ALMENDRA S3 Y SHORT**  
 Patricia Urquiola, 2022  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 220/240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 LED 45W 4200lm 2700K CRI95  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Nachhaltiges Polycarbonat, aluminium ·  
 sustainable polycarbonate, aluminum

Gewicht · Weight 9,83 Kg

Ausführung Finishes  
 off-white  
 nude  
 ocher  
 anthracite  
 bay blue metallized  
 lilac metallized

Farben Colors  
 WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE  
 ○ F0436009  
 ○ F0436026  
 ● F0436027  
 ● F0436033  
 ● F0436039  
 ● F0436042

GRÜNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE\*  
 ○ F0398009  
 ○ F0398026  
 ● F0398027  
 ● F0398033  
 ● F0398039  
 ● F0398042

p. 234

CE I P 20



**ALMENDRA S3 Y LONG**  
 Patricia Urquiola, 2022  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 220/240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 LED 45W 4200lm 2700K CRI95  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Nachhaltiges Polycarbonat, aluminium ·  
 sustainable polycarbonate, aluminum

Gewicht · Weight 10,13 Kg

Ausführung Finishes  
 off-white  
 nude  
 ocher  
 anthracite  
 bay blue metallized  
 lilac metallized

Farben Colors  
 WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE  
 ○ F0421009  
 ○ F0421026  
 ● F0421027  
 ● F0421033  
 ● F0421039  
 ● F0421042

GRÜNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE\*  
 ○ F0399009  
 ○ F0399026  
 ● F0399027  
 ● F0399033  
 ● F0399039  
 ● F0399042

p. 234

CE I P 20



**ALMENDRA S2 ARCH SHORT**  
 Patricia Urquiola, 2022  
 Leistung · Power 30W  
 Spannung · Voltage 220/240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 LED 30W 2800lm 2700K CRI95  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Nachhaltiges Polycarbonat, aluminium ·  
 sustainable polycarbonate, aluminum

Gewicht · Weight 5,85 Kg

Ausführung Finishes  
 off-white  
 nude  
 ocher  
 anthracite  
 bay blue metallized  
 lilac metallized

Farben Colors  
 WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE  
 ○ F0448009  
 ○ F0448026  
 ● F0448027  
 ● F0448033  
 ● F0448039  
 ● F0448042

GRÜNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE\*  
 ○ F0394009  
 ○ F0394026  
 ● F0394027  
 ● F0394033  
 ● F0394039  
 ● F0394042

p. 234

CE I P 20



**ALMENDRA S2 ARCH LONG**  
 Patricia Urquiola, 2022  
 Leistung · Power 30W  
 Spannung · Voltage 220/240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 LED 30W 2800lm 2700K CRI95  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Nachhaltiges Polycarbonat, aluminium ·  
 sustainable polycarbonate, aluminum

Gewicht · Weight 6,45 Kg


Ausführung Finishes  
 off-white  
 nude  
 ocher  
 anthracite  
 bay blue metallized  
 lilac metallized

Farben Colors  
 WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE  
 ○ F0444009  
 ○ F0444026  
 ● F0444027  
 ● F0444033  
 ● F0444039  
 ● F0444042

GRÜNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE\*  
 ○ F0395009  
 ○ F0395026  
 ● F0395027  
 ● F0395033  
 ● F0395039  
 ● F0395042

p. 234

CE I P 20



**AOY**  
 Achille Castiglioni, 1975  
 Leistung · Power 1 x MAX 100W + 1 x MAX 70W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 11,5W E27 1100lm +  
 LED 7W E27 650lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass


Gewicht · Weight 12,1 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung Finishes  
 opale · opal

Farben Colors  
 F0200071

p. 146

CE I P 20



**ARCO**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
 Leistung · Power MAX 100W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 11W E27 1060lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Marmor, Edelstahl, Aluminium · marble,  
 stainless steel, aluminum

Gewicht · Weight 63,8 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung Finishes  
 Stahl · steel

Farben Colors  
 F0300000

p. 192

CE I P 20



**ARCO LED**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
 Leistung · Power 28W  
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 1 MULTICHIP LED 28W  
 1224lm 2700K CRI93  
 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE

Material · Materials  
 Marmor, Edelstahl, Aluminium · marble,  
 stainless steel, aluminum

Gewicht · Weight 63,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 Stahl · steel

Farben Colors  
 F0303000

p. 192

CE I P 20



**ARIETTE 1/2**  
 Tobia Scarpa, 1973  
 Leistung · Power 4 x MAX 40W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 11,5W E27 1100 lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 gewebe · fabric

Gewicht · Weight 0,8 Kg (1) - 1 Kg (2)

Ausführung Finishes  
 gewebe · fabric  
 gewebe · fabric


Farben Colors  
 F0400009 ARIETTE 1  
 F0500009 ARIETTE 2

p. 419

CE I P 20

\* Die grundierete Rosette kann nach der Installation mit gewöhnlichen wasserbasierten Lacken (Tempera, Stuck, Farbe auf Wasserbasis) beschichtet werden, um eine perfekte Integration mit dem Gebäude zu ermöglichen.  
 \* The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.





**ARRANGEMENTS - LINE**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Leistung · Power 29W  
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes: schwarz matt · matte black  
 Farben Colors: F0401030

LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source  
 FLEX STRIP LED 29W 1480lm 2700K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials: Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,7 Kg

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

CE IP20

p. 290



**ARRANGEMENTS - BROKEN LINE**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Leistung · Power 24W  
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes: schwarz matt · matte black  
 Farben Colors: F0405030

LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source  
 FLEX STRIP LED 24W 1200lm 2700K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials: Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,65 Kg

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

CE IP20

p. 290



**ARRANGEMENTS - DROP UP**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Leistung · Power 32W  
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes: schwarz matt · matte black  
 Farben Colors: F0414030

LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source  
 FLEX STRIP LED 32W 1530lm 2700K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials: Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,5 Kg

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

CE IP20

p. 290



**ARRANGEMENTS - DROP DOWN**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Leistung · Power 30W  
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes: schwarz matt · matte black  
 Farben Colors: F0413030

LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source  
 FLEX STRIP LED 30W 1530lm 2700K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials: Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,5 Kg

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

CE IP20

p. 290



**ARRANGEMENTS - SQUARE SMALL**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Leistung · Power 20W  
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes: schwarz matt · matte black  
 Farben Colors: F0410030

LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source  
 FLEX STRIP LED 20W 883lm 2700K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials: Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,5 Kg

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

CE IP20

p. 290



**ARRANGEMENTS - SQUARE LARGE**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Leistung · Power 34W  
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes: schwarz matt · matte black  
 Farben Colors: F0409030

LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source  
 FLEX STRIP LED 34W 1657lm 2700K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials: Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,7 Kg

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

CE IP20

p. 290



**ARRANGEMENTS - ROUND SMALL**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Leistung · Power 21W  
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes: schwarz matt · matte black  
 Farben Colors: F0406030

LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source  
 FLEX STRIP LED 21W 1068lm 2700K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials: Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,5 Kg

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

CE IP20

p. 290



**ARRANGEMENTS - ROUND MEDIUM**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Leistung · Power 35W  
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes: schwarz matt · matte black  
 Farben Colors: F0407030

LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source  
 FLEX STRIP LED 35W 1770lm 2700K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials: Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,8 Kg

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

CE IP20

p. 290



### ARRANGEMENTS - ROUND LARGE

Michael Anastassiades, 2018  
Leistung · Power 54W  
Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes  
schwarz matt · matte black  
Farben Colors  
● F0408030

LED INCLUDED  
Lichtquellen · Light source  
FLEX STRIP LED 54W 2751lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

p. 290

Ohne Rosette  
Ceiling rose excluded

Gewicht · Weight 1,3 Kg



### ARRANGEMENTS SMALL ROSE

ZUBEHÖR · ZUBEHÖRES  
Spannung · Voltage 120-270V

Beschreibung · Description  
Kleine dimmbare Deckenrosette für die Installation von Kombinationen bis max. 70W · Small dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 70W

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
Farben Colors  
● F0416030

Gewicht · Weight 1 Kg  
DIMMER INCLUDED  
1-10/PUSH/DALI



p. 290



### ARRANGEMENTS BIG ROSE

ZUBEHÖR · ZUBEHÖRES  
Spannung · Voltage 100-240V


Beschreibung · Description  
Große dimmbare Deckenrosette für die Installation von Kombinationen bis max. 190W · Big dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 190W

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
Farben Colors  
● F0415030

Gewicht · Weight 2,8 Kg  
DIMMER INCLUDED  
1-10/PUSH/DALI



p. 290



### ARRANGEMENTS RECESSED ROSE

ZUBEHÖR · ZUBEHÖRES  
Spannung · Voltage 48V


Beschreibung · Description  
Deckenrosette mit Fernversorgung für die Installation von Kombinationen bis max. 190W · Ceiling rose with remote power supply for the installation of combinations within max 190W

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
Farben Colors  
● F0418030

Gewicht · Weight 0,6 Kg  
DIMMER INCLUDED  
1-10/PUSH/DALI



p. 290



### BELLHOP BATTERY

E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Leistung · Power 2,5W  
Spannung · Voltage IN 5V

LED INCLUDED  
Lichtquellen · Light source  
84 LED 2,5W 109lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included] 6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT

Material · Materials  
Polykarbonat · polycarbonate

p. 84

Gewicht · Weight 1,30 Kg  
DIMMER INCLUDED



Ausführung Finishes  
weiß · white  
cioko  
grau · grey  
ziegelrot · brick red  
gelb · yellow  
grey blue  
Farben Colors  
○ F1060009  
● F1060026  
● F1060020  
● F1060075  
● F1060019  
● F1060014



### BELLHOP FLOOR

E. Barber & J. Osgerby, 2021  
Leistung · Power 26W  
Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED  
Lichtquellen · Light source  
(white body) 1 COB LED 26W 1232lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE  
(other colors body) 1 COB LED 26W 1023lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE


Material · Materials  
Aluminium, Glas, beton · aluminum, glass, concrete

p. 160

Gewicht · Weight 6,90 Kg  
DIMMER INCLUDED



Ausführung Finishes  
grau/weiß · grey/white  
weiß/cioko · white/cioko  
weiß/grün · whitegreen  
weiß/ziegelrot · white/brick red  
Farben Colors  
○ F1070009  
● F1070026  
● F1070039  
● F1070075



### BELT

Ronan & Erwan Bouroullec, 2020  
Leistung · Power MAX 55,5W  
Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED  
Lichtquellen · Light source  
TOP LED 55,5W 1830lm UP - 4000lm DOWN 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included] CASAMBI DIMMABLE


Material · Materials  
extrudiertes Aluminium, ummantelt mit echtem Leder, Polycarbonat opal · extruded aluminum covered in real leather, opal polycarbonate

p. 277

Gewicht · Weight 6,5 Kg  
REMOTE DRIVER INCLUDED



Ausführung Finishes  
schwarz · black  
grün · green  
naturbelassenes · natural leather  
Farben Colors  
● 03.8530.14.CB  
● 03.8530.GN.CB  
● 03.8530.18.CB



### BIAGIO

Tobia Scarpa, 1968  
Leistung · Power MAX 70W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 8W E27 740lm [Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials  
Marmor · marble

p. 142

Gewicht · Weight 7,5 Kg  
SWITCH INCLUDED



Ausführung Finishes  
Marmor · marble  
Farben Colors  
○ F0700000



**BIBLIOTHEQUE NATIONALE**  
Philippe Starck, 2013  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source  
LED 21W E27 2452lm o · or  
LED 21W E27 2200lm  
[Ausgeschlossen - excluded] +  
CHARGER USB 5VDC

Material · Materials  
PC, Edelstahl, Methacrylat · PC, stainless steel,  
methacrylate


Gewicht · Weight 10,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
trasparent · transparent  
silber · silver  
bronze · bronze  
gewebe · fabric  
fumée · fumée

Farben Colors  
F1011000  
F1011004  
F1011046  
F1011007  
F1011030

CE  

p. 208



**BON JOUR**  
Philippe Starck, 2015  
Leistung · Power 13W  
Spannung · Voltage 100-240V/24V



Lichtquellen · Light source  
EDGE LIGHTING 13W 884lm 2700K  
CRI90 [Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE

Material · Materials  
Polymethylmethacrylat · polymethylmethacrylate

Gewicht · Weight 2,0 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
weiß · white  
chrom · chrome  
kupfer · copper  
chrom matt · matte chrome

Farben Colors  
F1032009  
F1032057  
F1032015  
F1032046

CE  

p. 94




**BON JOUR ZUBEHÖR · ACCESSORIES**

Beschreibung · Description  
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Ausführung Finishes  
gelb · yellow  
bernstein · amber  
rattan · rattan  
gewebe · fabric  
trasparent · transparent  
fumée · fumée

Farben Colors  
F1033019  
F1033070  
F1033088  
F1033007  
F1033000  
F1033030

p. 94



**BON JOUR UNPLUGGED**  
Philippe Starck, 2015  
Leistung · Power 2,5W  
Spannung · Voltage 100-240V/5V



Lichtquellen · Light source  
EDGE LIGHTING 2,5W 114lm 2700K  
CRI 90 [Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE  
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH  
MICRO-USB KIT

Material · Materials  
Aluminium, ABS, PMMA · aluminum, ABS, PMMA


Gewicht · Weight 0,55 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
weiß · white  
chrom · chrome  
kupfer · copper  
chrom matt · matte chrome

Farben Colors  
F1037009  
F1037057  
F1037015  
F1037046

CE  

p. 98




**BON JOUR UNPLUGGED ZUBEHÖR · ACCESSORIES**

Beschreibung · Description  
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Ausführung Finishes  
gelb · yellow  
bernstein · amber  
rattan · rattan  
gewebe · fabric  
trasparent · transparent  
fumée · fumée  
rot · red

Farben Colors  
F1036019  
F1036070  
F1036088  
F1036007  
F1036000  
F1036030  
F1036035

p. 98



**BON JOUR VERSAILLES**  
Philippe Starck, 2017  
Leistung · Power 13W  
Spannung · Voltage 100-240V/24V



Lichtquellen · Light source  
EDGE LIGHTING 13W 811lm 2700K  
CRI90 [Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE

Material · Materials  
Polymethylmethacrylat · polymethylmethacrylate

Gewicht · Weight 1,54 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
chrom · chrome  
kupfer · copper

Farben Colors  
F1041057  
F1041015

CE  

p. 91



**BON JOUR VERSAILLES ZUBEHÖR · ACCESSORIES**

Beschreibung · Description  
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Ausführung Finishes  
gelb · yellow  
bernstein · amber  
rattan · rattan  
gewebe · fabric  
trasparent · transparent  
fumée · fumée

Farben Colors  
F1033019  
F1033070  
F1033088  
F1033007  
F1033000  
F1033030

p. 91



**BON JOUR VERSAILLES SMALL**  
Philippe Starck, 2017  
Leistung · Power 3,5W  
Spannung · Voltage 100-240V/24V

Lichtquellen · Light source  
EDGE LIGHTING 2,5W 208lm 2700K  
CRI 90 [Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE

Material · Materials  
Polymethylmethacrylat · polymethylmethacrylate

Gewicht · Weight 0,28 Kg DIMMER INCLUDED


Ausführung Finishes  
chrom · chrome  
kupfer · copper

Farben Colors  
F1042057  
F1042015

CE  

p. 90






**BON JOUR VERSAILLES SMALL**  
**ZUBEHÖR · ACCESSORIES**

**Beschreibung · Description**  
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · *Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.*

**Ausführung Finishes**  
gelb · yellow  
bernstein · amber  
rattan · rattan  
gewebe · fabric  
transparent · transparent  
fumée · fumée  
rot · red

**Farben Colors**  
● F1036019  
● F1036070  
● F1036088  
● F1036007  
● F1036000  
● F1036030  
● F1036035

p. 90



**MINI BUTTON**  
Piero Lissoni, 2005

**Leistung · Power** MAX 25W  
**Spannung · Voltage** 220-250V

**Ausführung Finishes**  
Polykarbonat · polycarbonate  
Glas · glass


**Farben Colors**  
○ F1491009  
■ F1490009

**Lichtquellen · Light source**  
LED 3W G9 290lm o · or  
LED 2W G9 240lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

**Material · Materials**  
Polykarbonat o Glas · polycarbonate or glass

**Gewicht · Weight** 0,3 Kg (pol.) - 0,6 Kg (Glas/glass)

p. 426



**BUTTON FL**  
Piero Lissoni, 2004

**Leistung · Power** 22W + 40W  
**Spannung · Voltage** 220-240V

**Ausführung Finishes**  
weiß · white

**Farben Colors**  
○ F3180009

**Lichtquellen · Light source**  
22W 2GX13 T5 FSC 1800lm warm white [Ausgeschlossen - excluded]  
+ 40W 2GX13 T5 FSC 3400lm warm white [Ausgeschlossen - excluded]  
Ballast elettronico · Electronic Ballast

**Material · Materials**  
Polykarbonat · polycarbonate

**Gewicht · Weight** 2,1 Kg

p. 427



**BUTTON**  
Piero Lissoni, 2005

**Leistung · Power** 5 x MAX 40W  
**Spannung · Voltage** 220-250V

**Ausführung Finishes**  
weiß · white


**Farben Colors**  
○ F3190009

**Lichtquellen · Light source**  
LED 3W G9 290lm o · or  
LED 2W G9 240lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

**Material · Materials**  
Glas · glass

**Gewicht · Weight** 13,5 Kg

p. 427



**CAPTAIN FLINT**  
Michael Anastassiades, 2015

**Leistung · Power** 20W  
**Spannung · Voltage** 100-240V/48V

**Lichtquellen · Light source**  
1 COB LED 20W 557lm 2700K  
CRI93 [Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE

**Ausführung Finishes**  
messing gebürstet · brushed brass  
anthrazit · anthracite


**Farben Colors**  
● F1530059  
● F1530030

**Material · Materials**  
Stahl, Polykarbonat, Marmor · steel, polycarbonate, marble

**Gewicht · Weight** 9 Kg

DIMMER INCLUDED

p. 197



**CHASEN**  
Patricia Urquiola, 2007

**Leistung · Power** 120W  
**Spannung · Voltage** 230V

**Lichtquellen · Light source**  
120W E27 PAR38 872lm  
[Eingeschlossene - included]

**Ausführung Finishes**  
weiß · white  
schwarz · black

**Farben Colors**  
○ F1636009  
● F1636030

**Material · Materials**  
Edelstahl, Aluminium, Glas · stainless steel, aluminum, glass

**Gewicht · Weight** 6,5 Kg

p. 338



**CHIARA F**  
Mario Bellini, 1969 -2020

**Leistung · Power** 15W  
**Spannung · Voltage** 220-240V

**Lichtquellen · Light source**  
LED 15W E27 2000lm  
[Eingeschlossene - included]

**Ausführung Finishes**  
stainless steel with black edge

**Farben Colors**  
● F1590056

**Material · Materials**  
Edelstahl, tpu · stainless steel, tpu

**Gewicht · Weight** 10,5 Kg

DIMMER INCLUDED

p. 170



**CHIARA T**  
Mario Bellini, 2020

**Leistung · Power** 1 x MAX 10W LED  
**Spannung · Voltage** 220 -240V

**Lichtquellen · Light source**  
LED 8W E14 900lm o · or  
LED 9W E14 900lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

**Ausführung Finishes**  
dark grey with olive green edge-  
aluminum with anthracite edge  
pink gold with oxide red edge


**Farben Colors**  
● F1595023  
● F1595004  
● F1595034

**Material · Materials**  
Aluminium, tpu · aluminum, tpu

**Gewicht · Weight** 1,3 Kg

DIMMER INCLUDED

p. 68



**CLARA**  
Piero Lissoni, 2014  
Leistung · Power 57W  
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: weiß · white  
chrom · chrome  
kupfer · copper  
transparent · transparent  
fumée · fumée

Farben Colors: F1570009  
F1571057  
F1571015  
F1571000  
F1571030A

FRIES AUSFÜHRUNGEN / FRIEZE FINISHES


LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source  
TOP LED 57W 3141lm 2700K CRI>90  
[Eingeschlossene - included] DIM-MABLE

Material · Materials: Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 3 Kg

CE, IP 40, RoHS

p. 414



**CLESSIDRA OUTDOOR/INDOOR**  
Antonio Citterio, 2011  
Leistung · Power 10W  
Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes: grau · grey  
deep brown  
grau · grey  
deep brown

Farben Colors: F1583006 20°+20° OUTDOOR  
F1583018 20°+20° OUTDOOR  
F1584006 40°+40° OUTDOOR  
F1584018 40°+40° OUTDOOR


LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source  
2 LED 10W 637lm 3000K CRI80  
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials: Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 1,1 Kg

CE, IP 55, RoHS

p. 401



**CLESSIDRA INDOOR**  
Antonio Citterio, 2011  
Leistung · Power 10W  
Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes: weiß · white  
chrom · chrome  
weiß · white  
chrom · chrome

Farben Colors: F1583009 20°+20°  
F1583057 20°+20°  
F1584009 40°+40°  
F1584057 40°+40°


LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source  
2 LED 10W 637lm 3000K CRI80  
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials: Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 1,1 Kg

CE, IP 55, RoHS

p. 401



**COORDINATES C1**  
Michael Anastassiades, 2020  
Leistung · Power 45W  
Spannung · Voltage 100 - 240V

Ausführung Finishes: eloxiertes champagne · anodized champagne  
argent

Farben Colors: F1852044  
F1852033

LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source  
STRIP LED 45W 2270lm 2700K  
CRI95 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials: Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 3,8 Kg

DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE, IP 20, RoHS

p. 374



**COORDINATES C1 CL III**  
Michael Anastassiades, 2020  
Leistung · Power 38W  
Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes: eloxiertes champagne · anodized champagne  
argent

Farben Colors: F1832044  
F1832033

LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source  
STRIP LED 38W 2270lm 2700K  
CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials: Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 1,3 Kg

CE, IP 20, RoHS

NETZGERÄT / POWER SUPPLY RF29208  
DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

p. 374



**COORDINATES C1 LONG**  
Michael Anastassiades, 2020  
Leistung · Power 52W  
Spannung · Voltage 100 - 240V

Ausführung Finishes: eloxiertes champagne · anodized champagne  
argent

Farben Colors: F1864044  
F1864033

LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source  
STRIP LED 52W 2670lm 2700K  
CRI95 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials: Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 4 Kg

DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE, IP 20, RoHS

p. 374



**COORDINATES C1 LONG CL III**  
Michael Anastassiades, 2020  
Leistung · Power 45W  
Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes: eloxiertes champagne · anodized champagne  
argent

Farben Colors: F1830044  
F1830033

LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source  
STRIP LED 45W 2670lm 2700K  
CRI95 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials: Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 1,5 Kg

CE, IP 20, RoHS

NETZGERÄT / POWER SUPPLY RF29208  
DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

p. 374



**COORDINATES C2**  
Michael Anastassiades, 2020  
Leistung · Power 69W  
Spannung · Voltage 100 - 240V

Ausführung Finishes: eloxiertes champagne · anodized champagne  
argent

Farben Colors: F1858044  
F1858033

LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source  
STRIP LED 69W 3660lm 2700K  
CRI95 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials: Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 4,6 Kg

DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE, IP 20, RoHS

p. 374



**COORDINATES C2 CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 61W  
 Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 61W 3660lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 2,1 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent


Farben Colors  
 ● F1836044  
 ● F1836033

NETZGERÄT / POWER SUPPLY  
 RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

CE IP20

p. 374



**COORDINATES C2 LONG**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 83W  
 Spannung · Voltage 100 - 240V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 83W 4470lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 5,1 Kg


DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent

Farben Colors  
 ● F1866044  
 ● F1866033

CE IP20

p. 374



**COORDINATES C2 LONG CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 75W  
 Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 75W 4470lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 2,6 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent


Farben Colors  
 ● F1834044  
 ● F1834033

NETZGERÄT / POWER SUPPLY  
 RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

CE IP20

p. 374



**COORDINATES C4**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 157W  
 Spannung · Voltage 100 - 240V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 157W 8830lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 8,1 Kg


DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent

Farben Colors  
 ● F1856044  
 ● F1856033

CE IP20

p. 374



**COORDINATES C4 CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 147W  
 Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 147W 8830lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 5,1 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent


Farben Colors  
 ● F1840044  
 ● F1840033

NETZGERÄT / POWER SUPPLY  
 RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

CE IP20

p. 374



**COORDINATES C4 LONG**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 185W  
 Spannung · Voltage 100 - 240V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 185W 10450lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 9,0 Kg


DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent

Farben Colors  
 ● F1868044  
 ● F1868033

CE IP20

p. 374



**COORDINATES C4 LONG CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 174W  
 Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 174W 10450lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 6,0 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent


Farben Colors  
 ● F1838044  
 ● F1838033

NETZGERÄT / POWER SUPPLY  
 RF27617

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

CE IP20

p. 374



**COORDINATES F**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 61W  
 Spannung · Voltage 100 - 240/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 61W 3240lm 2700K  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 11,8 Kg

DIMMER INCLUDED


Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent

Farben Colors  
 ● F1801044  
 ● F1801033

CE IP20

p. 166





**COORDINATES MODULE C**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 183W  
 Spannung · Voltage 120 - 240V

Ausführung Finishes: eloxiertes champagne · anodized champagne, argent  
 Farben Colors: F1883044, F1883033


LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source STRIP LED 183W 10230lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials: Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 8,9 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE, IP 20, RoHS

p. 374



**COORDINATES MODULE C CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 170W  
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes: eloxiertes champagne · anodized champagne, argent  
 Farben Colors: F1886044, F1886033

LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source STRIP LED 170W 10230lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials: Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 5,9 Kg

CE, IP 20, RoHS

NETZGERÄT / POWER SUPPLY RF27617  
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

p. 374



**COORDINATES MODULE S**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 183W  
 Spannung · Voltage 120 - 240V

Ausführung Finishes: eloxiertes champagne · anodized champagne, argent  
 Farben Colors: F1880044, F1880033


LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source STRIP LED 183W 10230lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials: Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 8,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE, IP 20, RoHS

p. 263



**COORDINATES MODULE S CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 170W  
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes: eloxiertes champagne · anodized champagne, argent  
 Farben Colors: F1889044, F1889033

LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source STRIP LED 170W 10230lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials: Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 5,9 Kg

CE, IP 20, RoHS

NETZGERÄT / POWER SUPPLY RF27617  
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

p. 263



**COORDINATES S1**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 37W  
 Spannung · Voltage 120 - 277V

Ausführung Finishes: eloxiertes champagne · anodized champagne, argent  
 Farben Colors: F1860044, F1860033


LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source STRIP LED 37W 1920lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials: Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 2,1 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE, IP 20, RoHS

p. 263



**COORDINATES S1 CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 32W  
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes: eloxiertes champagne · anodized champagne, argent  
 Farben Colors: F1842044, F1842033

LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source STRIP LED 32W 1920lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials: Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 1,1 Kg

CE, IP 20, RoHS

NETZGERÄT / POWER SUPPLY RF29208  
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

p. 263



**COORDINATES S2**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 55W  
 Spannung · Voltage 120 - 277V

Ausführung Finishes: eloxiertes champagne · anodized champagne, argent  
 Farben Colors: F1862044, F1862033

LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source STRIP LED 55W 2960lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials: Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE, IP 20, RoHS

p. 263



**COORDINATES S2 CLIII**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 50W  
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes: eloxiertes champagne · anodized champagne, argent  
 Farben Colors: F1844044, F1844033

LED INCLUDED: Lichtquellen · Light source STRIP LED 55W 2960lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials: Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 1,7 Kg

CE, IP 20, RoHS

NETZGERÄT / POWER SUPPLY RF29208  
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

p. 263



**COORDINATES S3**

Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 71W  
 Spannung · Voltage 120 - 277V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 71W 3850lm 2700K CRI95  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal


Gewicht · Weight 3,2 Kg  
 DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI



Ausführung Finishes  
 eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent

Farben Colors  
 ● F1850044  
 ● F1850033

p. 263



**COORDINATES S3 CL III**

Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 64W  
 Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 64W 3850lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 2,2 Kg




Ausführung Finishes  
 eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent

Farben Colors  
 ● F1846044  
 ● F1846033

NETZGERÄT / POWER SUPPLY  
 RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

p. 263



**COORDINATES S4**

Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 161W  
 Spannung · Voltage 120 - 240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 161W 8830lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal


Gewicht · Weight 7,9 Kg  
 DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI



Ausführung Finishes  
 eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent

Farben Colors  
 ● F1854044  
 ● F1854033

p. 263



**COORDINATES S4 CL III**

Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 161W  
 Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 STRIP LED 161W 8830lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 5,1 Kg



Ausführung Finishes  
 eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent

Farben Colors  
 ● F1848044  
 ● F1848033

NETZGERÄT / POWER SUPPLY  
 RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

p. 263



**COORDINATES WALL 1**

Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 15W  
 Spannung · Voltage 230V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 LED module 15W 962lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal


Gewicht · Weight 0,80 Kg



Ausführung Finishes  
 eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent

Farben Colors  
 ● F1810044  
 ● F1810033

p. 368



**COORDINATES WALL 2**

Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 24W  
 Spannung · Voltage 230V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 LED module 24W 1403lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal


Gewicht · Weight 1 Kg



Ausführung Finishes  
 eloxiertes champagne · anodized champagne  
 argent

Farben Colors  
 ● F1811044  
 ● F1811033

p. 368




**COPYCAT**

Michael Anastassiades, 2015  
 Leistung · Power 16W  
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 1 COB LED 16W 900lm total 2700K CRI83 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE

Material · Materials  
 Aluminium, Mundgeblasenes Glas · aluminum, blown glass


Gewicht · Weight 3,6 Kg  
 DIMMER INCLUDED



Ausführung Finishes  
 gold 24K · 24K gold  
 kupfer · copper  
 schwarz · black  
 Aluminium · aluminum

Farben Colors  
 ● F1952044  
 ● F1952015  
 ● F1952030  
 || F1952050

p. 107



**DIABOLO**

Achille Castiglioni, 1998 - 2020  
 Leistung · Power max 70W - 21W LED  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 21W E27 2452lm o · or  
 LED 21W E27 2200lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 2,9 Kg



Ausführung Finishes  
 beaver brown  
 cherry red  
 weiß · white

Farben Colors  
 ● F2121026  
 ● F2121035  
 ○ F2121009

p. 282



**FANTASMA PICCOLO**  
Tobia Scarpa, 1961  
Leistung · Power 3 x MAX 60W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 8W E27 740lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
weiß · white

Farben Colors  
○ F2101009

Material · Materials  
Cocoon, Stahl · Cocoon, steel

Gewicht · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 206



**FLAUTA H225 RIGA/INDOOR**  
Patricia Urquiola, 2020  
Leistung · Power 12W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95  
[Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
weiß · white  
anodized blue steel  
anodized copper  
anodized ruby red

Farben Colors  
● F2340030  
○ F2340009  
● F2340023  
● F2340015  
● F2340035

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 381



**FLAUTA H225 SPIGA/INDOOR**  
Patricia Urquiola, 2020  
Leistung · Power 12W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95  
[Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
weiß · white  
anodized blue steel  
anodized copper  
anodized ruby red

Farben Colors  
● F2341030  
○ F2341009  
● F2341023  
● F2341015  
● F2341035

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 381



**FLAUTA H500 RIGA/INDOOR**  
Patricia Urquiola, 2020  
Leistung · Power 12W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95  
[Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
weiß · white  
anodized blue steel  
anodized copper  
anodized ruby red

Farben Colors  
● F2342030  
○ F2342009  
● F2342023  
● F2342015  
● F2342035

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 381



**FLAUTA H500 SPIGA/INDOOR**  
Patricia Urquiola, 2020  
Leistung · Power 12W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95  
[Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
weiß · white  
anodized blue steel  
anodized copper  
anodized ruby red

Farben Colors  
● F2343030  
○ F2343009  
● F2343023  
● F2343015  
● F2343035

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 381



**FLAUTA H1000 RIGA/INDOOR**  
Patricia Urquiola, 2020  
Leistung · Power 12W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95  
[Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
weiß · white  
anodized blue steel  
anodized copper  
anodized ruby red


Farben Colors  
● F2344030  
○ F2344009  
● F2344023  
● F2344015  
● F2344035

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 381



**FLAUTA H1000 SPIGA/INDOOR**  
Patricia Urquiola, 2020  
Leistung · Power 12W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95  
[Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
weiß · white  
anodized blue steel  
anodized copper  
anodized ruby red

Farben Colors  
● F2345030  
○ F2345009  
● F2345023  
● F2345015  
● F2345035

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 381



**FOGLIO**  
Tobia Scarpa, 1966  
Leistung · Power 2 x MAX 100W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
chrom · chrome  
black nikel  
galvanisches Gold 22K · gold 22K

Farben Colors  
○ F2400009  
● F2400030  
|| F2400057  
● F2400063  
|| F2400044


Material · Materials  
Stahl · steel

Gewicht · Weight 3,7 Kg

CE IP20

p. 428





**FORT KNOX WALL LED MINI**

Philippe Starck, 2008  
 Leistung · Power 25W  
 Spannung · Voltage 220-240V


Ausführung Finishes  
 weiß · white ○ 09.2126.40.DM  
 schwarz · black ● 09.2126.14.DM  
 Glänzendes Aluminium · polished aluminum || 09.2126.05.DM

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 Power LED 25W 1885lm 2700K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]  
 MAINS DIMMING

Material · Materials  
 Druckgegossenes Aluminium · die-cast aluminum

p. 404

Gewicht · Weight 0,6 Kg



**FORT KNOX WALL LED MINI**

Philippe Starck, 2008  
 Leistung · Power 25W  
 Spannung · Voltage 220-240V


Ausführung Finishes  
 weiß · white ○ 09.2125.40BDM  
 schwarz · black ● 09.2125.14BDM  
 Glänzendes Aluminium · polished aluminum || 09.2125.05BDM

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 Power LED 25W 2700lm 3000K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]  
 MAINS DIMMING

Material · Materials  
 Druckgegossenes Aluminium · die-cast aluminum

p. 404

Gewicht · Weight 0,6 Kg



**FORT KNOX WALL LED**

Philippe Starck, 2008  
 Leistung · Power 32W  
 Spannung · Voltage 220-240V


Ausführung Finishes  
 weiß · white ○ 09.2111.40A  
 schwarz · black ● 09.2111.14A  
 Glänzendes Aluminium · polished aluminum || 09.2111.05A

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 Power LED 35W 2930lm 2700K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE 1-10V

Material · Materials  
 Druckgegossenes Aluminium · die-cast aluminum

p. 404

Gewicht · Weight 1,4 Kg



**FORT KNOX WALL LED**

Philippe Starck, 2008  
 Leistung · Power 32W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes  
 weiß · white ○ 09.2110.40C  
 schwarz · black ● 09.2110.14C  
 Glänzendes Aluminium · polished aluminum || 09.2110.05C

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 Power LED 35W 3900lm 3000K  
 CRI90[Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE 1-10V

Material · Materials  
 Druckgegossenes Aluminium · die-cast aluminum

p. 404

Gewicht · Weight 1,4 Kg



**FRISBI**

Achille Castiglioni, 1978  
 Leistung · Power 1 x MAX 105W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
 chrom · chrome ○ F2500000

Lichtquellen · Light source  
 LED 13W E27 1300lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Polymethylmethacrylat, Stahl ·  
 polymethylmethacrylate, steel

p. 328

Gewicht · Weight 2,7 Kg



**GATTO**

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes  
 weiß · white ○ F2601009

Lichtquellen · Light source  
 LED 11,5W E27 1100 lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 cocoon, Stahl · cocoon, steel

p. 116

Gewicht · Weight 2,3 Kg DIMMER INCLUDED



**GATTO PICCOLO**

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-240V


Ausführung Finishes  
 weiß · white ○ F2701009

Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E14 900lm o · or  
 LED 9W E14 900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 cocoon, Stahl · cocoon, steel

p. 116

Gewicht · Weight 0,9 Kg DIMMER INCLUDED



**GLO-BALL BASIC ZERO**

Jasper Morrison, 2009  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes  
 weiß · white ○ F3330009


Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E14 900lm o · or  
 LED 9W E14 900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass

p. 138

Gewicht · Weight 1 Kg DIMMER INCLUDED





**GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH**  
 Jasper Morrison, 2009  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E14 900lm o · or  
 LED 9W E14 900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass

Gewicht · Weight 1 Kg

Ausführung Finishes Ausführung Finishes  
 weiß · white weiß · white

Farben Colors Farben Colors  
 ○ F3331009 SWITCH ○ F3331009 SWITCH

CE IP40

p. 138



**GLO-BALL BASIC 1**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass


Gewicht · Weight 2,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes Ausführung Finishes  
 weiß · white weiß · white

Farben Colors Farben Colors  
 ○ F3021000 ○ F3021000

CE IP20

p. 138



**GLO-BALL BASIC 2**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 1900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass

Gewicht · Weight 5,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes Ausführung Finishes  
 weiß · white weiß · white

Farben Colors Farben Colors  
 ○ F3026000 ○ F3026000

CE IP20

p. 138



**GLO-BALL WALL MINI**  
 Jasper Morrison, 2002  
 Leistung · Power MAX 25W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 3W G9 290lm o · or  
 LED 2W G9 240lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass


Gewicht · Weight 5,3 Kg

Ausführung Finishes Ausführung Finishes  
 weiß · white weiß · white

Farben Colors Farben Colors  
 ○ F4190009 MIRROR ○ F4190009 MIRROR  
 ○ F4194009 CW ○ F4194009 CW

CE IP40 MIRROR MOUNTING CE IP44

p. 410



**GLO-BALL C/W ZERO**  
 Jasper Morrison, 2009  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E14 900lm o · or  
 LED 9W E14 900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass


Gewicht · Weight 1 Kg

Ausführung Finishes Ausführung Finishes  
 weiß · white weiß · white

Farben Colors Farben Colors  
 ○ F3335009 ○ F3335009

CE IP40

p. 410



**GLO-BALL C1**  
 Jasper Morrison, 1999  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass

Gewicht · Weight 2,5 Kg

Ausführung Finishes Ausführung Finishes  
 weiß · white weiß · white

Farben Colors Farben Colors  
 ○ F3023000 ○ F3023000

CE IP40

p. 410



**GLO-BALL C2**  
 Jasper Morrison, 1999  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 1900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass

Gewicht · Weight 5,1 Kg

Ausführung Finishes Ausführung Finishes  
 weiß · white weiß · white

Farben Colors Farben Colors  
 ○ F3028000 ○ F3028000

CE IP40

p. 410



**GLO-BALL W**  
 Jasper Morrison, 1999  
 Leistung · Power MAX 100W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 11,5W E27 1100 lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass

Gewicht · Weight 1,8 Kg

Ausführung Finishes Ausführung Finishes  
 weiß · white weiß · white

Farben Colors Farben Colors  
 ○ F3022000 ○ F3022000

CE IP40

p. 410



**GLO-BALL F1**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes: silber · silver, schwarz matt · matte black  
 Farben Colors: F3031020, F3031031

Lichtquellen · Light source: LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: Glas, Stahl · glass, steel

Gewicht · Weight 12 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 204



**GLO-BALL F2**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Leistung · Power MAX 250W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes: silber · silver, schwarz matt · matte black  
 Farben Colors: F3032020, F3032031

Lichtquellen · Light source: LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: Glas, Stahl · glass, steel

Gewicht · Weight 12,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 204



**GLO-BALL F3**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Leistung · Power MAX 250W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes: silber · silver, schwarz matt · matte black  
 Farben Colors: F3030000, F3030031

Lichtquellen · Light source: LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: Glas, Stahl · glass, steel

Gewicht · Weight 18,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 204



**MINI GLO-BALL S**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Leistung · Power MAX 25W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes: weiß · white  
 Farben Colors: F4195009


Lichtquellen · Light source: LED 3W G9 290lm o · or LED 2W G9 240lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: Glas · glass

Gewicht · Weight 0,7 Kg

CE IP20

p. 348



**GLO-BALL S1**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes: weiß · white  
 Farben Colors: F3005061

Lichtquellen · Light source: LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: Glas · glass

Gewicht · Weight 2,7 Kg

CE IP20

p. 348



**GLO-BALL S2**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Leistung · Power MAX 250W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes: weiß · white  
 Farben Colors: F3010061

Lichtquellen · Light source: LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: Glas · glass

Gewicht · Weight 5,6 Kg

CE IP20

p. 348



**MINI GLO-BALL T**  
 Jasper Morrison, 2003  
 Leistung · Power MAX 25W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: weiß · white  
 Farben Colors: F4191009

Lichtquellen · Light source: LED 3W G9 290lm o · or LED 2W G9 240lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: Glas · glass

Gewicht · Weight 0,4 Kg SWITCH INCLUDED

CE IP20

p. 138



**GLO-BALL T1**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: silber · silver, schwarz matt · matte black  
 Farben Colors: F3020000, F3020031

Lichtquellen · Light source: LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials: Glas, Stahl · glass, steel

Gewicht · Weight 7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 138





**GOLDMAN**  
 Ron Gilad, 2013  
 Leistung · Power 8W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED INCLUDED 42 LED 8W 248lm total 2700K CRI 85 + CHARGER USB 5VDC 1,5A [Eingeschlossene - included] DIMMABLE

Material · Materials  
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate


Gewicht · Weight 0,9 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 messing/grün · brass/green  
 schwarz/tumée · black/tumée

Farben Colors  
 F3440044  
 F3440030

CE IP20

p. 120



**GUNS - BEDSIDE GUN**  
 Philippe Starck, 2005  
 Leistung · Power MAX 75W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Aluminium, Papier mit kunststoffbeschichtung · aluminum, plasticized paper

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 gold glänzend 18K · 18K gold  
 weiß matt · matte white  
 schwarz matt · matte black

Farben Colors  
 F2953000  
 F2953009  
 F2953030

CE IP20

p. 140



**GUNS - LOUNGE GUN**  
 Philippe Starck, 2005  
 Leistung · Power MAX 250W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 21W E27 2452lm o · or  
 LED 21W E27 2200lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Aluminium, Papier mit kunststoffbeschichtung · aluminum, plasticized paper

Gewicht · Weight 19,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 gold glänzend 18K · 18K gold  
 weiß matt · matte white  
 schwarz matt · matte black

Farben Colors  
 F2955000  
 F2955009  
 F2955030

CE IP20

p. 198



**GUNS - TABLE GUN**  
 Philippe Starck, 2005  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Aluminium, Papier mit kunststoffbeschichtung · aluminum, plasticized paper

Gewicht · Weight 6,2 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 gold glänzend 18K · 18K gold  
 weiß matt · matte white  
 schwarz matt · matte black

Farben Colors  
 F2954000  
 F2954009  
 F2954030

CE IP20

p. 140



**IC C/W1**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E14 900lm o · or  
 LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass

Gewicht · Weight 2 Kg

Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red burgundy

Farben Colors  
 F3178057  
 F3178059  
 F3178030  
 F3178035

CE IP20

p. 386



**IC C/W1 DOUBLE**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E14 900lm o · or  
 LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass


Gewicht · Weight 2,7 Kg

Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red burgundy

Farben Colors  
 F3157057  
 F3157059  
 F3157030  
 F3157035

CE IP20

p. 385



**IC C/W2**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power MAX 205W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 1900lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass


Gewicht · Weight 3,7 Kg

Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red burgundy

Farben Colors  
 F3179057  
 F3179059  
 F3179030  
 F3179035

CE IP20

p. 272386



**IC C/W2 DOUBLE**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power MAX 205W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 1900lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass

Gewicht · Weight 4,3 Kg


Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red burgundy

Farben Colors  
 F3159057  
 F3159059  
 F3159030  
 F3159035

CE IP20

p. 385

**IC F1**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E14 900lm o · or  
 LED 9W E14 900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,  
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red burgundy

Farben Colors  
 F3173057  
 F3173059  
 F3173030  
 F3173035

CE IP20

p. 188

**IC F2**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power MAX 205W  
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 200lm o · or  
 LED 18W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 1900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,  
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red burgundy

Farben Colors  
 F3174057  
 F3174059  
 F3174030  
 F3174035

CE IP20

p. 188

**IC S1**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E14 900lm o · or  
 LED 9W E14 900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,  
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 2,2 Kg

Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red burgundy

Farben Colors  
 F3175057  
 F3175059  
 F3175030  
 F3175035

CE IP20

p. 312

**IC S2**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power MAX 205W  
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 200lm o · or  
 LED 18W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 1900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,  
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 3,9 Kg

Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red burgundy

Farben Colors  
 F3176057  
 F3176059  
 F3176030  
 F3176035

CE IP20

p. 312

**IC T1 HIGH**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E14 900lm o · or  
 LED 9W E14 900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,  
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED


Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red burgundy

Farben Colors  
 F3170057  
 F3170059  
 F3170030  
 F3170035

CE IP20

p. 103

**IC T1 LOW**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E14 900lm o · or  
 LED 9W E14 900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,  
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED


Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red burgundy

Farben Colors  
 F3171057  
 F3171059  
 F3171030  
 F3171035

CE IP20

p. 103

**IC T2**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Leistung · Power MAX 205W  
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 200lm o · or  
 LED 18W E27 2000lm o · or  
 LED 18W E27 1900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,  
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 chrom · chrome  
 messing · brass  
 schwarz · black  
 rot burgundy · red burgundy

Farben Colors  
 F3172057  
 F3172059  
 F3172030  
 F3172035

CE IP20

p. 103

**IN VITRO UNPLUGGED**  
 Philippe Starck, 2020  
 Leistung · Power 2,5W  
 Spannung · Voltage IN 5V



Lichtquellen · Light source  
 LED EDGE LIGHTING 2,5W 182lm ≠  
 FIXT 103lm 2700K CRI 90  
 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RE-  
 CHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

LED INCLUDED

Material · Materials  
 Aluminium, Glas, silicone · aluminum, glass,  
 silicone

Gewicht · Weight 1,10 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 anthrazit · anthracite  
 deep brown  
 forest green  
 pale green  
 terracotta

Farben Colors  
 F018E21K001  
 F018E21K030  
 F018E21K033  
 F018E21K018  
 F018E21K012  
 F018E21K013  
 F018E21K025

CE IP65

p. 62

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and accessories consult flos.com

### IN VITRO UNPLUGGED



Philippe Starck, 2020  
 Leistung · Power 2,5W  
 Spannung · Voltage IN 5V

Lichtquellen · Light source  
 LED EDGE LIGHTING 2,5W 195lm ≠  
 FIXT 110lm 3000K CRI 90  
 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RE-  
 CHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Material · Materials  
 Aluminium, Glas, silicone · aluminum, glass,  
 silicone

Gewicht · Weight 1,10 Kg DIMMER INCLUDED


- Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 anthrazit · anthracite  
 deep brown  
 forest green  
 pale green  
 terracotta
- Farben Colors  
 ○ F018E31K001  
 ● F018E31K030  
 ● F018E31K033  
 ● F018E31K018  
 ● F018E31K012  
 ● F018E31K013  
 ● F018E31K025

p. 62



Vollständige Produktpalette und Zubehör  
 finden Sie bitte in flos.com · for full  
 range and accessories consult flos.com

### IPNOS OUTDOOR



Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014  
 Leistung · Power 15W  
 Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source  
 LED INCLUDED 196 TOP LED 15W 665lm 3500K CRI  
 85 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Aluminium, Polykarbonat · aluminum,  
 polycarbonate

Gewicht · Weight 0,8 Kg ON/OFF


- Ausführung Finishes  
 schwarz · black  
 naturale · natural  
 bronze · bronze  
 transparent · transparent
- Farben Colors  
 ● F3150030  
 ● F3150054  
 ● F3150046  
 ○ F3125000 TOP PLATE  
 OPTIONAL

p. 228



Vollständige Produktpalette und Zubehör  
 finden Sie bitte in flos.com · for full  
 range and accessories consult flos.com

### KELVIN EDGE BASE



Antonio Citterio, 2015  
 Leistung · Power 7W  
 Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source  
 LED INCLUDED EDGE LIGHTING 7W 306lm  
 2700/3200K CRI 90  
 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE K SELECTION

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum


Gewicht · Weight 3 Kg DIMMER INCLUDED

- Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 titanium · titanium  
 chrom · chrome
- Farben Colors  
 ○ F3452009  
 ● F3452030  
 ● F3452033  
 || F3452057

p. 134



### KELVIN EDGE MORSETTO · CLAMP



Antonio Citterio, 2015  
 Leistung · Power 7W  
 Spannung · Voltage 100-240V/24


Lichtquellen · Light source  
 LED INCLUDED EDGE LIGHTING 7W 306lm  
 2700/3200K CRI 90  
 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE K SELECTION

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum


Gewicht · Weight 0,7 Kg DIMMER INCLUDED

- Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 titanium · titanium  
 chrom · chrome
- Farben Colors  
 ○ F3460009  
 ● F3460030  
 ● F3460033  
 || F3460057

p. 134



### KELVIN EDGE SUPP. SCRIVANIA · DESK SUPP.



Antonio Citterio, 2015  
 Leistung · Power 7W  
 Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source  
 LED INCLUDED EDGE LIGHTING 7W 306lm  
 2700/3200K CRI 90  
 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE K SELECTION

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED


- Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 schwarz · black  
 titanium · titanium  
 titanium · titanium  
 chrom · chrome  
 chrom · chrome
- Farben Colors  
 ○ F3458009 SK, VC  
 ○ F3456009 WK, HC  
 ● F3458030 SK, VC  
 ● F3456030 WK, HC  
 ● F3458033 SK, VC  
 ● F3456033 WK, HC  
 ● F3458057 SK, VC  
 || F3456057 WK, HC

p. 134



SK: sichtbares Kabel VK:  
 verstecktes Kabel · VC: visible  
 cable HC: hidden cable

### KELVIN EDGE ATTACCO A PARETE · WALL



Antonio Citterio, 2015  
 Leistung · Power 7W  
 Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source  
 LED INCLUDED EDGE LIGHTING 7W 306lm  
 2700/3200K CRI 90  
 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE K SELECTION

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum


Gewicht · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

- Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 titanium · titanium  
 chrom · chrome
- Farben Colors  
 ○ F3454009  
 ● F3454030  
 ● F3454033  
 || F3454057

p. 134



### KELVIN LED BASE



Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009  
 Leistung · Power 8W  
 Spannung · Voltage 100-240V/24


Lichtquellen · Light source  
 LED INCLUDED 30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K  
 CRI 95 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE GREEN MODE

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum


Gewicht · Weight 4,8 Kg DIMMER INCLUDED

- Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 anthrazit · anthracite  
 chrom · chrome
- Farben Colors  
 ○ F3311009  
 ● F3311030  
 ● F3311033  
 || F3311057

p. 133



### KELVIN LED MORSETTO · CLAMP



Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009  
 Leistung · Power 8W  
 Spannung · Voltage 100-240V/24


Lichtquellen · Light source  
 LED INCLUDED 30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K  
 CRI 95 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE GREEN MODE

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum


Gewicht · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

- Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 anthrazit · anthracite  
 chrom · chrome
- Farben Colors  
 ○ F3301009  
 ● F3301030  
 ● F3301033  
 || F3313057

p. 133







**KELVIN LED SUPP. SCRIVANIA · DESK SUPP.**  
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009  
Leistung · Power 8W  
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED 30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K CRI 95 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE GREEN MODE

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
anthrazit · anthracite  
chrom · chrome

Farben Colors  
○ F3308009 SK · VC  
● F3309009 VK · HC  
● F3308030 SK · VC  
● F3309030 VK · HC  
● F3308033 SK · VC  
● F3309033 VK · HC  
|| F3308057 SK · VC  
|| F3309057 VK · HC

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 133

SK: sichtbares Kabel VK: verstecktes Kabel · VC: visible cable HC: hidden cable



**KELVIN LED ATTACCO A PARETE · WALL**  
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009  
Leistung · Power 8W  
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED 30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K CRI 95 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE GREEN MODE

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
anthrazit · anthracite  
chrom · chrome


Farben Colors  
○ F3302009  
● F3302030  
● F3302033  
|| F3314057

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 133



**KELVIN LED F**  
Antonio Citterio, 2011  
Leistung · Power 8W  
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED 30 TOP LED 8W 568lm total 2700K CRI 95 [Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black  
anthrazit · anthracite

Farben Colors  
○ F3305009  
● F3305030  
● F3305033

Material · Materials  
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 3,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 215



**KTRIBE F1**  
Philippe Starck, 2007  
Leistung · Power MAX 100W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
trasparent · transparent  
aluminiumiertes silber · aluminized silver  
aluminiumiertes bronze · aluminized bronze  
gewebe · fabric  
fumée · fumée

Farben Colors  
○ F6265000  
● F6265004  
● F6265046  
● F6265007  
● F6265030

Material · Materials  
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · Weight 4,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 210



**KTRIBE F2**  
Philippe Starck, 2007  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2200lm [Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
trasparent · transparent  
aluminiumiertes silber · aluminized silver  
aluminiumiertes bronze · aluminized bronze  
gewebe · fabric  
fumée · fumée

Farben Colors  
○ F6305000  
● F6305004  
● F6305046  
● F6305007  
● F6305030

Material · Materials  
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · Weight 6,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 210



**KTRIBE F3**  
Philippe Starck, 2007  
Leistung · Power MAX 250W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2200lm [Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
trasparent · transparent  
aluminiumiertes silber · aluminized silver  
aluminiumiertes bronze · aluminized bronze  
gewebe · fabric  
fumée · fumée

Farben Colors  
○ F6301000  
● F6301004  
● F6301046  
● F6301007  
● F6301030

Material · Materials  
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · Weight 14,0 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 210



**KTRIBE S1**  
Philippe Starck, 2005  
Leistung · Power MAX 75W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 3W G9 290lm o · or LED 2W G9 240lm [Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
aluminiumiertes silber · aluminized silver  
fumée · fumée

Farben Colors  
● F6256000  
● F6256030

Material · Materials  
Polykarbonat, PMMA · polycarbonate, PMMA

Gewicht · Weight 1 Kg

CE IP20

p. 359



**KTRIBE S2**  
Philippe Starck, 2005  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2200lm [Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes  
trasparent · transparent  
aluminiumiertes silber · aluminized silver  
aluminiumiertes bronze · aluminized bronze  
fumée · fumée


Farben Colors  
○ F6257000A  
● F6257000  
● F6257046  
● F6257030

Material · Materials  
Polykarbonat, PMMA · polycarbonate, PMMA

Gewicht · Weight 2,5 Kg

CE IP20

p. 359



**KTRIBE S3**  
Philippe Starck, 2005  
Leistung · Power MAX 250W  
Spannung · Voltage 220-250V

445 mm 2700 mm  
ø 550 mm

Lichtquellen · Light source  
LED 21W E27 2452lm o · or  
LED 21W E27 2200lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes: transparent · transparent, aluminierteres silber · aluminized silver, aluminierteres bronze · aluminized bronze, fumée · fumée  
Farben Colors: F6258000A, F6258000, F6258046, F6258030

Material · Materials: Polycarbonat, PMMA · polycarbonate, PMMA  
Gewicht · Weight 4,5 Kg

CE IP20

p. 359



**KTRIBE T1**  
Philippe Starck, 2007  
Leistung · Power MAX 100W  
Spannung · Voltage 220-240V

560 mm 222 mm  
ø 315 mm  
206 mm


Lichtquellen · Light source  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes: transparent · transparent, fumée · fumée  
Farben Colors: F6263000, F6263030

Material · Materials: Aluminium, Methacrylat, Polycarbonat · aluminum, methacrylate, polycarbonate  
Gewicht · Weight 3,1 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 126



**KTRIBE T1 GLASS**  
Philippe Starck, 2007  
Leistung · Power MAX 100W  
Spannung · Voltage 220-240V

560 mm 222 mm  
ø 315 mm  
206 mm

Lichtquellen · Light source  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes: transparent · transparent  
Farben Colors: F6281000

Material · Materials: Aluminium, Glas, Polycarbonat · aluminum, glass, polycarbonate  
Gewicht · Weight 4,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 126



**KTRIBE T2**  
Philippe Starck, 2007  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V

690 mm 300 mm  
ø 395 mm  
250 mm

Lichtquellen · Light source  
LED 15W E27 2000lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes: transparent · transparent, aluminierteres silber · aluminized silver, aluminierteres bronze · aluminized bronze, gewebe · fabric, fumée · fumée  
Farben Colors: F6303000, F6303004, F6303046, F6303007, F6303030

Material · Materials: Aluminium, Polycarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric  
Gewicht · Weight 5,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 126



**KTRIBE W**  
Philippe Starck, 2007  
Leistung · Power MAX 100W  
Spannung · Voltage 220-250V

350 mm 150 mm 187 mm  
ø 240 mm  
420 mm


Lichtquellen · Light source  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes: transparent · transparent, aluminierteres silber · aluminized silver, aluminierteres bronze · aluminized bronze, gewebe · fabric, fumée · fumée  
Farben Colors: F6307000, F6307004, F6307046, F6307007, F6307030

Material · Materials: Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric  
Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 424



**LAMPADINA**  
Achille Castiglioni, 1972  
Leistung · Power MAX 5W  
Spannung · Voltage 230V

240 mm  
ø 125 mm


Lichtquellen · Light source  
LED 2W E27 200lm  
[Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes: schwarz · black, orange · orange, weiß · white, grün · green, Türkis · turquoise, violett · violet  
Farben Colors: F3300000, F3299075, F3299009, F3299039, F3299074, F3299042

Material · Materials: Aluminium · aluminum  
Gewicht · Weight 0,3 Kg SWITCH INCLUDED

CE IP20

p. 108



**LA PLUS BELLE**  
Philippe Starck, 2019  
Leistung · Power 57W  
Spannung · Voltage 120 - 277V

2055 mm  
779 mm


LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
560 TOP LED 58W 5300lm 2700K CRI 95

Ausführung Finishes: Glänzendes bronze · polished bronze, kupfer gebürstet · brushed copper, Gebürstetes Gold · brushed gold, brill · brill  
Farben Colors: F3680046, F3680015, F3680044, F3680064

Material · Materials: Aluminium · aluminum  
Gewicht · Weight 32,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 390



**LAST ORDER CLEAR**  
Michael Anastassiades, 2020  
Leistung · Power 2,5W  
Spannung · Voltage IN 5V

ø 110 mm 100 mm 42 mm  
ø 87 mm


LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
LED 2,5W 200lm 2700K CRI90  
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Ausführung Finishes: messing Glänzendes · polished brass (INDOOR), Satin Kupfer · satin copper (INDOOR), grün matt · matte green (OUTDOOR), Glänzender Stahl · polished inox (OUTDOOR)  
Farben Colors: F3693059, F3693015, F3693039, F3693056

Material · Materials: Kristall, messing, Polycarbonat · crystal, brass, polycarbonate  
Gewicht · Weight 2,14 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP55

p. 72



**LAST ORDER FLUTED**

Michael Anastassiades, 2020  
 Leistung · Power 2,5W  
 Spannung · Voltage IN 5V

Ausführung Finishes  
 messing Glänzendes · polished brass (INDOOR) F3694059  
 Satin Kupfer · satin copper (INDOOR) F3694015  
 grün matt · matte green (OUTDOOR) F3694039  
 Glänzender Stahl · polished inox (OUTDOOR) F3694056

Lichtquellen · Light source  
 LED INCLUDED LED 2,5W 200lm 2700K CRI90  
 6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Material · Materials  
 Kristall, messing, Polykarbonat · crystal, brass, polycarbonate

Gewicht · Weight 2,04 Kg DIMMER INCLUDED



p. 72



**LUMINATOR**

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1954  
 Leistung · Power 150W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes  
 anthrazit · anthracit F3772033  
 lite blue F3772003  
 weiß · white F3772009  
 rot · red F3772035  
 gelb · yellow F3772019

Lichtquellen · Light source  
 LED 12W E27 1100lm  
 [esclusa - excluded]

Material · Materials  
 Metall · metal

Gewicht · Weight 3,7 Kg DIMMER INCLUDED



p. 222



**MAYDAY**

Konstantin Grcic, 2000  
 Leistung · Power MAX 60W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
 schwarz · black F3780030  
 orange · orange F3780002  
 lila · lilac F3780042

Lichtquellen · Light source  
 LED 11,5W E27 1100 lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 recyceltes Polypropylen · recycled polypropylene

Gewicht · Weight 0,7 Kg SWITCH INCLUDED



p. 55



**MAYDAY OUTDOOR**

Konstantin Grcic, 2000  
 Leistung · Power MAX 15W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
 schwarz · black F038AAAAOZZ  
 leaf green F038AACA0ZZ  
 mustard yellow F038AABA0ZZ

Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E14 900lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 recyceltes Polypropylen · recycled polypropylene

Gewicht · Weight 0,7 Kg SWITCH INCLUDED



p. 55



**MISS K**


Philippe Starck, 2003  
 Leistung · Power MAX 100W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes  
 silber · silver F6255000  
 schwarz · black F6255030  
 gewebe · fabric F6255007  
 transparent · transparent F6255078  
 fumée · fumée F6255031

Lichtquellen · Light source  
 LED 11,5W E27 1100 lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 PMMA, Polykarbonat, gewebe · PMMA, polycarbonate, fabric

Gewicht · Weight 1,2 Kg DIMMER INCLUDED



p. 148



**NEBULA**

Joris Laarman, 2007  
 Leistung · Power 8 x MAX 70W + 4 x MAX 70W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes  
 weiß · white F4550009


Lichtquellen · Light source  
 LED 11,5W E27 1100lm (up) + LED 7W E27 650lm  
 [Ausgeschlossen - excluded] (down)

Material · Materials  
 Aluminium, Glas · aluminum, glass

Gewicht · Weight 38 Kg



p. 336



**NOCTAMBULE SUSPENSION**

Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 36W  
 Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes  
 schwarz · black F0268000


LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 2 STRIP LED 9W + 1 COB LED 18W  
 973lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 10,7 Kg DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI



p. 299



**NOCTAMBULE SUSPENSION**

Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes  
 schwarz · black F0270000

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
 1259lm 2700K CRI 90


Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 14,7 Kg DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI



p. 299





**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 54W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
 1545lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes  
 schwarz · black

Farben Colors  
 ● F0271000

Gewicht · Weight 18,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 63W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
 1831lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass


Ausführung Finishes  
 schwarz · black

Farben Colors  
 ● F0272000

Gewicht · Weight 22,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 36W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
 1007lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass


Ausführung Finishes  
 schwarz · black

Farben Colors  
 ● F0263000

Gewicht · Weight 11,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
 1293lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes  
 schwarz · black

Farben Colors  
 ● F0273000

Gewicht · Weight 15,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 54W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
 1579lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes  
 schwarz · black

Farben Colors  
 ● F0274000

Gewicht · Weight 19,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 63W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
 1865lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes  
 schwarz · black

Farben Colors  
 ● F0275000

Gewicht · Weight 23,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 36W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 4 STRIP LED x 9W 1166lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes  
 schwarz · black

Farben Colors  
 ● F0276000

Gewicht · Weight 14,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 Lichtquellen · Light source  
 5 STRIP LED x 9W 1452lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass


Ausführung Finishes  
 schwarz · black

Farben Colors  
 ● F0277000

Gewicht · Weight 18,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299





**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 54W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 6 STRIP LED x 9W 1738lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0278000

Gewicht · Weight 22,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE  

p. 299



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 63W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 7 STRIP LED x 9W 2024lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0279000

Gewicht · Weight 26,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE  

p. 299



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 36W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 4 STRIP LED x 9W 1202lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0264000

Gewicht · Weight 16,2 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE  

p. 299



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 5 STRIP LED x 9W 1500lm 2700K CRI 90


Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0280000

Gewicht · Weight 20,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE  

p. 299





**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 54W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 6 STRIP LED x 9W 1798lm 2700K CRI 90


Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0281000

Gewicht · Weight 25,2 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE  

p. 299



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 63W  
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 7 STRIP LED x 9W 6930lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0282000

Gewicht · Weight 29,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE  

p. 299



**NOCTAMBULE FLOOR**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 18W  
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 2 STRIP LED x 9W 485lm 2700K CRI 90


Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0288000

Gewicht · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

p. 178




**NOCTAMBULE FLOOR**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 27W  
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 3 STRIP LED x 9W 771lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0289000

Gewicht · Weight 14 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

p. 178



**NOCTAMBULE FLOOR**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 36W  
 Spannung · Voltage 100-240/48V

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0290000

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 4 STRIP LED x 9W 1057lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 18 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 178



**NOCTAMBULE FLOOR**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 100-240/48V

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0291000

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 5 STRIP LED x 9W 1343lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 22 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 178



**NOCTAMBULE FLOOR**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 18W  
 Spannung · Voltage 100-240/48V

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0285000

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 2 STRIP LED x 9W 497lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 10,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 178



**NOCTAMBULE FLOOR**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 27W  
 Spannung · Voltage 100-240/48V

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0286000

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 3 STRIP LED x 9W 795lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 15 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 178

**2 High Cylinders Small Base**

Gewicht · Weight 15 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20



**NOCTAMBULE FLOOR**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 36W  
 Spannung · Voltage 100-240/48V

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0287000

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 4 STRIP LED x 9W 1093lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 19,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 178



**NOCTAMBULE FLOOR**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 36W  
 Spannung · Voltage 100-240/48V

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0265000

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 876lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 14,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 178



**NOCTAMBULE FLOOR**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 100-240/48V

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0269000

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1174lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 19 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 178



**NOCTAMBULE FLOOR**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 100-240/48V

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0292000

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 5 STRIP LED x 9W 1378lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 28,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 178

**4 High Cylinders Big Base**

Gewicht · Weight 28,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20





**NOCTAMBULE FLOOR**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 54W  
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
 1459lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 28 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0267000

CE  

p. 178



**NOCTAMBULE FLOOR**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Leistung · Power 54W  
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
 1493lm 2700K CRI 90

Material · Materials  
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 29 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes schwarz · black  
 Farben Colors ● F0266000

CE  

p. 178



**OBLIQUE**  
 Vincent van Duysen, 2020  
 Leistung · Power 8W  
 Spannung · Voltage 24V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 TOP LED x 8W 750lm 2700K · CRI 90  
 USB-C CONNECT INTEGRATED


Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · die cast aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 0,75 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes anthrazit matt · matte anthracite ● 09.8300.DR  
 braun matt · matte brown ● 09.8300.DW  
 grau glänzend · glossy grey ● 09.8300.AH  
 rostrot matt · matte rust ● 09.8300.DX  
 salbei glänzend · glossy sage ● 09.8300.DV  
 weiß matt · matte white ○ 09.8300.DY

CE  

p. 78





**OBLIQUE Qi**  
 Vincent van Duysen, 2020  
 Leistung · Power 8W  
 Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 TOP LED x 8W 750lm 2700K · CRI 90  
 USB CONNECT INTEGRATED Qi COMPATIBLE  
 RECHARGE BASE

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat, Gummi · die cast aluminum, methacrylate, rubber

Gewicht · Weight 0,75 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes anthrazit matt · matte anthracite ● 09.8310.DR  
 braun matt · matte brown ● 09.8310.DW  
 grau glänzend · glossy grey ● 09.8310.AH  
 rostrot matt · matte rust ● 09.8310.DX  
 salbei glänzend · glossy sage ● 09.8310.DV  
 weiß matt · matte white ○ 09.8310.DY

CE  

p. 78



**OBLIQUE FLOOR**  
 Vincent van Duysen, 2022  
 Leistung · Power 8W  
 Spannung · Voltage 24V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 TOP LED x 8W 750lm 2700K · CRI 90

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · die cast aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 3,25 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes anthrazit matt · matte anthracite ● 09.8220.DR  
 braun matt · matte brown ● 09.8220.DW  
 grau glänzend · glossy grey ● 09.8220.AH  
 rostrot matt · matte rust ● 09.8220.DX  
 salbei glänzend · glossy sage ● 09.8220.DV  
 weiß matt · matte white ○ 09.8220.DY

CE  

p. 154



**OBLIQUE FLOOR USB-C**  
 Vincent van Duysen, 2022  
 Leistung · Power 8W  
 Spannung · Voltage 24V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 TOP LED x 8W 750lm 2700K · CRI 90  
 USB-C CONNECT INTEGRATED

Material · Materials  
 Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · die cast aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 3,25 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes anthrazit matt · matte anthracite ● 09.8230.DR  
 braun matt · matte brown ● 09.8230.DW  
 grau glänzend · glossy grey ● 09.8230.AH  
 rostrot matt · matte rust ● 09.8230.DX  
 salbei glänzend · glossy sage ● 09.8230.DV  
 weiß matt · matte white ○ 09.8230.DY

CE  

p. 154



**OK**  
 Konstantin Grcic, 2014  
 Leistung · Power 18W  
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 Edge Lighting Technology 18W  
 1550lm 2700K CRI85  
 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE


Material · Materials  
 Aluminium, Stahl, PA · aluminum, steel, PA

Gewicht · Weight 2,9 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes weiß · white ○ F4640009  
 schwarz · black ● F4640030  
 gelb · yellow ● F4640019

CE  

p. 320





**ONTHEROCKS**  
 Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003  
 Leistung · Power MAX 200W  
 Spannung · Voltage 220V-250V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 MAX 160W R7s 872lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass

Gewicht · Weight 2,5 Kg

Ausführung Finishes transparent · transparent ● F4651000

CE  

p. 413



**OPLIGHT W1**  
 Jasper Morrison, 2021  
 Leistung · Power 16W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 16W 1290lm  
 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE TRIAC


Material · Materials  
 Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbon-ate

Gewicht · Weight 0,9 Kg

- Ausführung Finishes  
 textured white  
 textured anthracite  
 satin black  
 textured metallic grey
- Farben Colors  
 ○ F4681009  
 ● F4681033  
 ● F4681030  
 ● F4681032



p. 364



**OPLIGHT W2**  
 Jasper Morrison, 2021  
 Leistung · Power 25W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 25W 1919lm  
 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE TRIAC

Material · Materials  
 Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbon-ate

Gewicht · Weight 1,7 Kg

- Ausführung Finishes  
 textured white  
 textured anthracite  
 satin black  
 textured metallic grey
- Farben Colors  
 ○ F4682009  
 ● F4682033  
 ● F4682030  
 ● F4682032



p. 364



**OVERLAP S1**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Leistung · Power MAX 105W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 5,6 Kg

- Ausführung Finishes  
 weiß · white
- Farben Colors  
 ○ F4633009



p. 296



**OVERLAP S2**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Leistung · Power Max 105  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials  
 cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 8,8 Kg

- Ausführung Finishes  
 weiß · white
- Farben Colors  
 ○ F4634009



p. 296



**PARENTESI**  
 Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 12W E27 1100lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials  
 Stahl, Elastomer · steel, elastomer

Gewicht · Weight 3,6 Kg SWITCH INCLUDED

- Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 rot · red  
 nickel · nickel
- Farben Colors  
 ○ F5400009  
 ● F5400030  
 ● F5400035  
 || F5400058



p. 248



**PARENTESI COMPL. ELEMENT**  
 Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 12W E27 1100lm o · or  
 LED 13W E27 1300lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials  
 Elastomer · elastomer

Gewicht · Weight 0,5 Kg SWITCH INCLUDED

- Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 rot · red  
 nickel · nickel
- Farben Colors  
 ○ F5500009  
 ● F5500030  
 ● F5500035  
 || F5500058



p. 248



**PARENTESI D**  
 Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 12W E27 1100lm o · or  
 LED 13W E27 1300lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials  
 Stahl, Elastomer · steel, elastomer

Gewicht · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

- Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 rot · red  
 nickel · nickel
- Farben Colors  
 ○ F5600009  
 ● F5600030  
 ● F5600035  
 || F5600058



p. 248



**PARENTESI D COMPL. ELEMENT**  
 Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 12W E27 1100lm o · or  
 LED 13W E27 1300lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials  
 Elastomer · elastomer

Gewicht · Weight 0,5 Kg

- Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 schwarz · black  
 rot · red  
 nickel · nickel
- Farben Colors  
 ○ F5700009  
 ● F5700030  
 ● F5700035  
 || F5700058



p. 248



**PARENTESI D 50**  
 Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 12W E27 1100lm o. or  
 LED 13W E27 1300lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, Elastomer · steel, elastomer

Gewicht · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 Türkis · turquoise  
 orange signal

Farben Colors  
 ● F5601074  
 ● F5601075



p. 242



**PARENTESI D 50 COMPL. ELEMENT**  
 Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 12W E27 1100lm o. or  
 LED 13W E27 1300lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Elastomer · elastomer

Gewicht · Weight 0,5 Kg

Ausführung Finishes  
 Türkis · turquoise  
 orange signal

Farben Colors  
 ● F5699074  
 ● F5699075



p. 242



**POCHETTE UP/DOWN LED**  
 Rodolfo Dordoni, 2003  
 Leistung · Power MAX 21,5W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 144 LED 20W 2700K 1707lm CRI90  
 [Eingeschlossene - included] +  
 36 LED 1,5W 2700K 37lm CRI90  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 zama · zamak

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/TRIAC

Ausführung Finishes  
 grau · grey  
 weiß · white  
 chrom · chrome

Farben Colors  
 ● F9705020  
 ● F9705009  
 ● F9705057



p. 423



**RAY F1**  
 Rodolfo Dordoni, 2007  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 11,5W E27 1100 lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass

Gewicht · Weight 5,0 Kg (Aluminium · aluminum) - 8,0 Kg (Glas · glass) DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 schwarz · black  
 weiß · white  
 Glas · glass

Farben Colors  
 ● F5916030  
 ● F5916009  
 ● F5915020



p. 200



**RAY F2**  
 Rodolfo Dordoni, 2007  
 Leistung · Power MAX 250W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 21W E27 2452lm o. or  
 LED 21W E27 2200lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass

Gewicht · Weight 6,2 Kg (Aluminium · aluminum) - 9,2 Kg (Glas · glass) DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 schwarz · black  
 weiß · white  
 Glas · glass

Farben Colors  
 ● F5921030  
 ● F5921009  
 ● F5920020



p. 200



**RAY S**  
 Rodolfo Dordoni, 2007  
 Leistung · Power MAX 250W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 21W E27 2452lm o. or  
 LED 21W E27 2200lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass


Gewicht · Weight 3,8 Kg (Aluminium · aluminum) - 6,8 Kg (Glas · glass)

Ausführung Finishes  
 schwarz · black  
 weiß · white  
 Glas · glass

Farben Colors  
 ● F5931030  
 ● F5931009  
 ● F5930020



p. 324



**RAY T**  
 Rodolfo Dordoni, 2007  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 11,5W E27 1100 lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass


Gewicht · Weight 4,2 Kg (Aluminium · aluminum) - 6,5 Kg (Glas · glass) DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 schwarz · black  
 weiß · white  
 Glas · glass

Farben Colors  
 ● F5911030  
 ● F5911009  
 ● F5910020



p. 124



**ROMEO BABE S**  
 Philippe Starck, 1997  
 Leistung · Power MAX 40W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 33W HSGS G9 460lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Glas · glass

Gewicht · Weight 0,4 Kg

Ausführung Finishes  
 Glas · glass

Farben Colors  
 ● F6124000



p. 330





**ROMEO BABE W**  
Philippe Starck, 1996  
Leistung · Power MAX 40W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes: Glas · glass  
Farben Colors: F6260000A

Lichtquellen · Light source: 33W HSGS G9 460lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: Glas, Edelstahl · glass, stainless steel

Gewicht · Weight 0,5 Kg

CE, IP20, 0,5m

p. 425



**ROMEO BABE SOFT S**  
Philippe Starck, 1997  
Leistung · Power MAX 40W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes: gewebe · fabric  
Farben Colors: F6124007

Lichtquellen · Light source: 33W HSGS G9 460lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: gewebe, Glas · fabric, glass

Gewicht · Weight 0,4 Kg

CE, IP20

p. 330



**ROMEO BABE SOFT W**  
Philippe Starck, 1997  
Leistung · Power MAX 40W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes: gewebe · fabric  
Farben Colors: F6260007A

Lichtquellen · Light source: 33W HSGS G9 460lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: gewebe, Glas · fabric, glass

Gewicht · Weight 0,4 Kg

CE, IP20, 0,5m

p. 425



**ROMEO MOON F**  
Philippe Starck, 1996  
Leistung · Power MAX 250W  
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: Glas · glass  
Farben Colors: F6109000


Lichtquellen · Light source: LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: Glas, Stahl, Aluminium · glass, steel, aluminum

Gewicht · Weight 23,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20

p. 218



**ROMEO MOON S1**  
Philippe Starck, 1996  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes: Glas · glass  
Farben Colors: F6105000

Lichtquellen · Light source: LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: Glas · glass

Gewicht · Weight 4,5 Kg

CE, IP20

p. 331



**ROMEO MOON S2**  
Philippe Starck, 1996  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes: Glas · glass  
Farben Colors: F0003000

Lichtquellen · Light source: LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: Glas · glass

Gewicht · Weight 7,6 Kg

CE, IP20

p. 331



**ROMEO MOON T1**  
Philippe Starck, 1998  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: Glas · glass  
Farben Colors: F6107000

Lichtquellen · Light source: LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: Glas, Stahl, Aluminium · glass, steel, aluminum

Gewicht · Weight 7,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20

p. 127



**ROMEO SOFT F**  
Philippe Starck, 1998  
Leistung · Power MAX 250W  
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: gewebe · fabric  
Farben Colors: F6109007

Lichtquellen · Light source: LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials: gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · fabric, glass, steel, aluminum

Gewicht · Weight 16,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20

p. 218

**ROMEO SOFT T1**  
Philippe Starck, 1998  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V



Ausführung Finishes gewebe · fabric  
Farben Colors F6107007

Lichtquellen · Light source  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · fabric, glass, steel, aluminum

Gewicht · Weight 5,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

p. 127

**ROSY ANGELIS**  
Philippe Starck, 1994  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V



Ausführung Finishes grau · grey  
Farben Colors F6160020

Lichtquellen · Light source  
LED 11,5W E27 1100 lm  
[Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials  
gewebe, Aluminium · fabric, aluminum

Gewicht · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

p. 217

**SAWARU**  
Nendo, 2018  
Leistung · Power 45W





Ausführung Finishes weiß · white, schwarz · black, oro · gold  
Farben Colors F6640009, F6640030, F6640044

Lichtquellen · Light source  
LED Array 45W -2 channels:  
warm 835-1236lm; cold 1239-1783m; 1800-4000K CRI 90  
[Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE

Material · Materials  
Stranggepresstes Aluminium · extruded aluminum

Gewicht · Weight 4 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

p. 175

**SERENA**  
Patricia Urquiola, 2015  
Leistung · Power 13W  
Spannung · Voltage 100-240V/24V



Ausführung Finishes kupfer · copper, Aluminium · aluminum, schwarz · black  
Farben Colors F6582015, F6582054, F6582030

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
1 LED 13W 643lm 2700K CRI 90 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE


Material · Materials  
Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 1,25 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

p. 88

**SKYGARDEN SMALL**  
Marcel Wanders, 2021  
Leistung · Power MAX 10W  
Spannung · Voltage 220-250V





Ausführung Finishes gold · gold, rostbraun matt · rusty brown, weiß · white, schwarz · black, schwarz matt · matte black  
Farben Colors F6405044, F6405047, F6405009, F6405030, F6405031

Lichtquellen · Light source  
LED retrofit 8W E14 T28 900lm o-or LED retrofit 9W E14 T28 900lm  
[Eingeschlossene - included]


Material · Materials  
Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel

Gewicht · Weight 5 Kg

CE  

p. 259

**SKYGARDEN 1**  
Marcel Wanders, 2007  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-250V




Ausführung Finishes gold · gold, rostbraun matt · rusty brown, weiß · white, schwarz · black, schwarz matt · matte black  
Farben Colors F0001044, F0001047, F0001009, F0001030, F0001031

Lichtquellen · Light source  
LED 20W E27 2300lm  
[Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials  
Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel

Gewicht · Weight 13 Kg

CE  

p. 326

**SKYGARDEN 2**  
Marcel Wanders, 2007  
Leistung · Power MAX 230W  
Spannung · Voltage 220-250V



Ausführung Finishes gold · gold, rostbraun matt · rusty brown, weiß · white, schwarz · black, schwarz matt · matte black  
Farben Colors F0002044, F0002047, F0002009, F0002030, F0002031

Lichtquellen · Light source  
LED 20W E27 2300lm  
[Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials  
Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel

Gewicht · Weight 29 Kg

CE  

p. 326

**SKYGARDEN RECESSED**  
Marcel Wanders, 2009  
Leistung · Power MAX 60W  
Spannung · Voltage 230-240V





Ausführung Finishes weiß · white  
Farben Colors F6430009

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
60W GY 6.35 12V HSGS 1650lm  
Transformator enthalten · Transformer included

Material · Materials  
Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel

Gewicht · Weight 4,0 Kg

CE  

p. 421

**SKYGARDEN RECESSED**  
 Marcel Wanders, 2009  
 Leistung · Power MAX 40W  
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source  
 LED 3W G9 290lm o · or  
 LED 2W G9 240lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel


Gewicht · Weight 4,0 Kg

Ausführung Finishes weiß · white  
 Farben Colors F6433009

CE I P 20

p. 421

**SMITHFIELD C**  
 Jasper Morrison, 2009  
 Leistung · Power 4xMAX 70W  
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source  
 LED retrofit 11,5W E27 1100lm o-or  
 LED retrofit 15W E27 2000lm o-or  
 LED retrofit 18W E27 1900lm o-or  
 LED retrofit 18W E27 2000lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate


Gewicht · Weight 4,5 Kg

Ausführung Finishes schwarz · black, schwarz matt · matte black, weiß · white, mud, grün · green, rot · red  
 Farben Colors F1370030, F1370031, F1370009, F1370021, F1370039, F1370035

CE I P 20

p. 398

**SMITHFIELD C PRO**  
 Jasper Morrison, 2009  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source  
 LED module 45W 2700K 2623lm  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 5,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH OR DALI

Ausführung Finishes schwarz · black, schwarz matt · matte black, weiß · white, mud, grün · green, rot · red  
 Farben Colors F1366030, F1366031, F1366009, F1366021, F1366039, F1366035, F1368030 DALI, F1368031 DALI, F1368009 DALI, F1368021 DALI, F1368039 DALI, F1368035 DALI

CE I P 20

p. 398

**SMITHFIELD S**  
 Jasper Morrison, 2009  
 Leistung · Power 4xMAX 70W  
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source  
 LED retrofit 11,5W E27 1100lm o-or  
 LED retrofit 15W E27 2000lm o-or  
 LED retrofit 18W E27 1900lm o-or  
 LED retrofit 18W E27 2000lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate


Gewicht · Weight 4,5 Kg

Ausführung Finishes schwarz · black, schwarz matt · matte black, weiß · white, mud, grün · green, rot · red  
 Farben Colors F1371030, F1371031, F1371009, F1371021, F1371039, F1371035

CE I P 20

p. 351

**SMITHFIELD S PRO**  
 Jasper Morrison, 2009  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 220-240V



LED INCLUDED Lichtquellen · Light source  
 LED module 45W 2700K 2623lm  
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 5,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH OR DALI

Ausführung Finishes schwarz · black, schwarz matt · matte black, weiß · white, mud, grün · green, rot · red  
 Farben Colors F1367030, F1367031, F1367009, F1367021, F1367039, F1367035, F1369030 DALI, F1369031 DALI, F1369009 DALI, F1369021 DALI, F1369039 DALI, F1369035 DALI

CE I P 20

p. 351

**SNOOPY**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967  
 Leistung · Power MAX 150W  
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E27 740lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Marmor, Metall · marble, metal

Gewicht · Weight 7,9 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes schwarz · black, grün · green, orange · orange  
 Farben Colors F6380030, F6380039, F6380075

CE I P 20

p. 122

**SPLÜGEN BRÄU**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1961  
 Leistung · Power MAX 70W  
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source  
 LED 10W E27 965lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum


Gewicht · Weight 1,5 Kg

Ausführung Finishes Aluminium · aluminum  
 Farben Colors F6500000

CE I P 20

p. 322

**SPUN LIGHT F**  
 Sebastian Wrong, 2003  
 Leistung · Power MAX 250W  
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source  
 LED 21W E27 2452lm o · or  
 LED 21W E27 2200lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Metall, Aluminium · metal, aluminum


Gewicht · Weight 9,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes weiß · white, schwarz · black  
 Farben Colors F6612009, F6612030

CE I P 20

p. 214





**SPUN LIGHT T1**  
Sebastian Wrong, 2003  
Leistung · Power MAX 150W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 21W E27 2452lm o. or  
LED 21W E27 2200lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Metall, Aluminium · metal, aluminum

Gewicht · Weight 4,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black

Farben Colors  
● F6610009  
● F6610030

CE I P 20

p. 144



**SPUN LIGHT T2**  
Sebastian Wrong, 2003  
Leistung · Power MAX 250W  
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
LED 21W E27 2452lm o. or  
LED 21W E27 2200lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Metall, Aluminium · metal, aluminum


Gewicht · Weight 5,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
weiß · white  
schwarz · black

Farben Colors  
● F6611009  
● F6611030

CE I P 20

p. 144



**STRING LIGHT TESTA A CONO · CONE HEAD**  
Michael Anastassiades, 2014  
Leistung · Power 21W  
Spannung · Voltage 100-240V/48V

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
1 LED ARRAY 21W 2700K 1033lm  
CRI90 [Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE TOUCH

Material · Materials  
Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate


Gewicht · Weight 0,95 Kg DIMMER INCLUDED  
(12 mt.) - 1,05 Kg (22 mt.)

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
schwarz · black  
weiß · white  
weiß · white  
blau · blue  
blau · blue

Farben Colors  
● F6487030 KABEL 12 mt.  
● F6497030 KABEL 22 mt.  
○ F6487009 KABEL 12 mt.  
○ F6497009 KABEL 22 mt.  
● F6487014 KABEL 12 mt.  
● F6497014 KABEL 22 mt.

CE I P 20

p. 306



**STRING LIGHT TESTA A CONO · CONE HEAD**  
Michael Anastassiades, 2014  
Leistung · Power 21W  
Spannung · Voltage 100-240V/48V  
**CASAMBI READY**

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
1 LED ARRAY 21W 2700K 1033lm  
CRI90 [Eingeschlossene - included]  
REGULATED WIRELESSLY USING THE APPLICATION  
FLOS CONTROL® BY CASAMBI

Material · Materials  
Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 0,95 Kg DIMMER INCLUDED  
(12 mt.) - 1,05 Kg (22 mt.)

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
schwarz · black  
weiß · white  
weiß · white  
blau · blue  
blau · blue

Farben Colors  
● F6489030 KABEL 12 mt.  
● F6499030 KABEL 22 mt.  
○ F6489009 KABEL 12 mt.  
○ F6499009 KABEL 22 mt.  
● F6489014 KABEL 12 mt.  
● F6499014 KABEL 22 mt.

CE I P 20

p. 306



**STRING LIGHT TESTA A SFERA · SPHERE HEAD**  
Michael Anastassiades, 2014  
Leistung · Power 21W  
Spannung · Voltage 100-240V/48V

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
1 LED ARRAY 21W 2700K 1345lm  
CRI90 [Eingeschlossene - included]  
DIMMABLE TOUCH

Material · Materials  
Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 1,15 Kg DIMMER INCLUDED  
(12 mt.) - 1,25 Kg (22 mt.)

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
schwarz · black  
weiß · white  
weiß · white  
blau · blue  
blau · blue

Farben Colors  
● F6486030 KABEL 12 mt.  
● F6496030 KABEL 22 mt.  
○ F6486009 KABEL 12 mt.  
○ F6496009 KABEL 22 mt.  
● F6486014 KABEL 12 mt.  
● F6496014 KABEL 22 mt.

CE I P 20

p. 306



**STRING LIGHT TESTA A SFERA · SPHERE HEAD**  
Michael Anastassiades, 2014  
Leistung · Power 21W  
Spannung · Voltage 100-240V/48V  
**CASAMBI READY**

Lichtquellen · Light source  
LED INCLUDED  
1 LED ARRAY 21W 2700K 1345lm  
CRI90 [Eingeschlossene - included]  
REGULATED WIRELESSLY USING THE APPLICATION  
FLOS CONTROL® BY CASAMBI

Material · Materials  
Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 1,15 Kg DIMMER INCLUDED  
(12 mt.) - 1,25 Kg (22 mt.)

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
schwarz · black  
weiß · white  
weiß · white  
blau · blue  
blau · blue

Farben Colors  
● F6488030 KABEL 12 mt.  
● F6498030 KABEL 22 mt.  
○ F6488009 KABEL 12 mt.  
○ F6498009 KABEL 22 mt.  
● F6488014 KABEL 12 mt.  
● F6498014 KABEL 22 mt.

CE I P 20

p. 306



**STRING LIGHT ZUBEHÖR · ACCESSORIES**  
Spannung · Voltage 100-240V/48V

Beschreibung · Description  
Wand- oder Deckenrosette für die Installation von maximal 3 Köpfen mit 3 Kabelaustrittsmöglichkeiten · Wallrose. Feed up 3 heads maximum; 3 wayout for cables. Wall or ceiling installation

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
weiß · white  
blau · blue

Farben Colors  
● F6482030  
○ F6482009  
● F6482014

CE I P 20

p. 306



**STRING LIGHT ZUBEHÖR · ACCESSORIES**  
Spannung · Voltage 100-240V/48V

Beschreibung · Description  
"Floor Switch" für die Installation von maximal 2 Köpfen mit 2 Kabelaustrittsmöglichkeiten. Innenfach mit Platz für 10 Meter aufgerollt · Floor Switch. Feed up two heads maximum; Two wayout for cables. Space to wrap 10 meters cable

Ausführung Finishes  
schwarz · black  
weiß · white  
blau · blue

Farben Colors  
● F6484030  
○ F6484009  
● F6484014

CE I P 20

p. 306




**STRING LIGHT**  
**ZUBEHÖR · ACCESSORIES**

Beschreibung · *Description*  
Zusätzliches Anschlusskabel zum Zusammenstellen individueller Konfigurationen  
· *Extra connection cable to compose personal configurations*

Ausführung *Finishes*  
schwarz · *black*  
weiß · *white*  
blau · *blue*

Farben *Colors*  
● F6485030  
○ F6485009  
● F6485014

p. 306



**STYLOS**  
Achille Castiglioni, 1984

Leistung · *Power* 1 x MAX 120W + 1 x MAX 100W  
Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*  
MAX 120W E27 PAR 38 872lm + LED 21W E27 2452lm [Eingeschlossene - *included*] o · or LED 21W E27 2200lm [Ausgeschlossen - *excluded*]  
Doppelte Zündung · *Double switch*

Ausführung *Finishes*  
silber · *silver*

Farben *Colors*  
● F6310004

Material · *Materials*  
Polymethylmethacrylat, Stahl · *polymethylmethacrylate, steel*

Gewicht · *Weight* 9,6 Kg

p. 196



**SUPERARCHIMOON**  
Philippe Starck, 2000

Leistung · *Power* MAX 250W  
Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*  
LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2200lm [Ausgeschlossen - *excluded*]


Ausführung *Finishes*  
gewebe · *fabric*

Farben *Colors*  
● F6366020

Material · *Materials*  
gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · *fabric, glass, steel, aluminum*

Gewicht · *Weight* 91 Kg DIMMER INCLUDED

p. 220



**SUPERLOON**  
Jasper Morrison, 2015

Leistung · *Power* 45W  
Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

Lichtquellen · *Light source*  
EDGE LIGHTING 45W 2716lm 2200/2800K CRI80 [Eingeschlossene - *included*]  
DIM TO WARM


Ausführung *Finishes*  
weiß · *white*  
schwarz · *black*  
chrom · *chrome*

Farben *Colors*  
○ F6630009  
● F6630030  
|| F6630057

Material · *Materials*  
Aluminium, PMMA · *aluminum, PMMA*

Gewicht · *Weight* 11 Kg DIMMER INCLUDED

p. 185



**TAB F**  
E. Barber & J. Osgerby, 2011

Leistung · *Power* 9W  
Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

Lichtquellen · *Light source*  
14 LED 9W 347lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - *included*]


Ausführung *Finishes*  
weiß · *white*  
schwarz · *black*  
dark green  
matte blue

Farben *Colors*  
○ F6564009  
● F6564030  
● F6564031  
● F6564014

Material · *Materials*  
Aluminium, PMMA · *aluminum, PMMA*

Gewicht · *Weight* 2 Kg SWITCH INCLUDED

p. 202



**TAB T**  
E. Barber & J. Osgerby, 2011

Leistung · *Power* 9W  
Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

Lichtquellen · *Light source*  
14 LED 9W 347lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - *included*] DIMMABLE


Ausführung *Finishes*  
weiß · *white*  
schwarz · *black*  
dark green  
matte blue

Farben *Colors*  
○ F6563009  
● F6563030  
● F6563031  
● F6563014

Material · *Materials*  
Aluminium, PMMA · *aluminum, PMMA*

Gewicht · *Weight* 0,8 Kg SWITCH INCLUDED

p. 118



**TACCIA**  
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · *Power* 28W  
Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

Lichtquellen · *Light source*  
1 COB LED 28W 2700K CRI93 [Eingeschlossene - *included*] DIMMABLE


Ausführung *Finishes*  
silber · *silver*  
schwarz · *black*  
bronze · *bronze*

Farben *Colors*  
● F6602004  
● F6602030  
● F6602046

Material · *Materials*  
Glas, Aluminium · *glass, aluminum*

Gewicht · *Weight* 10,7 Kg DIMMER INCLUDED

p. 112



**TACCIA (PMMA)**  
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · *Power* 28W  
Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

Lichtquellen · *Light source*  
1 COB LED 28W 2700K CRI93 [Eingeschlossene - *included*] DIMMABLE

Ausführung *Finishes*  
silber · *silver*  
schwarz · *black*  
bronze · *bronze*

Farben *Colors*  
● F6607004  
● F6607030  
● F6607046

Material · *Materials*  
PMMA, Aluminium · *PMMA, aluminum*

Gewicht · *Weight* 7,6 Kg DIMMER INCLUDED

p. 112



**TACCIA SMALL**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
 Leistung · Power 16W  
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

Lichtquellen · Light source  
 1 COB LED 16W 2700K CRI92  
 [Eingeschlossene - included] DIM-  
 MABLE

Material · Materials  
 Glas, Aluminium · glass, aluminum


Gewicht · Weight 4,25 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 silber · silver  
 schwarz · black  
 bronze · bronze

Farben Colors  
 F6604004  
 F6604030  
 F6604046

CE IP20

p. 112



**TARAXACUM 1**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960  
 Leistung · Power MAX 100W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 cocoon, Stahl · cocoon, steel


Gewicht · Weight 2,1 Kg

Ausführung Finishes  
 weiß · white

Farben Colors  
 F7401009

CE IP20

p. 332



**TARAXACUM 2**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960  
 Leistung · Power MAX 100W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 15W E27 2000lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 cocoon, Stahl · cocoon, steel


Gewicht · Weight 2,8 Kg

Ausführung Finishes  
 weiß · white

Farben Colors  
 F7402009

CE IP20

p. 332



**TARAXACUM 88 C/W**  
 Achille Castiglioni, 1988  
 Leistung · Power 15 x MAX 40W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 15xLED 3W E27 170lm  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 2,3 Kg

Ausführung Finishes  
 Aluminium · aluminum

Farben Colors  
 F7421000

CE IP20

p. 416



**TARAXACUM 88 S1**  
 Achille Castiglioni, 1988  
 Leistung · Power 60 x MAX 40W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 60xLED 3W E27 170lm  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum


Gewicht · Weight 10,6 Kg

Ausführung Finishes  
 Aluminium · aluminum

Farben Colors  
 F7431000

CE IP20

p. 314



**TARAXACUM 88 S2**  
 Achille Castiglioni, 1988  
 Leistung · Power 120 x MAX 40W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 120xLED 3W E27 170lm  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum


Gewicht · Weight 14,2 Kg

Ausführung Finishes  
 Aluminium · aluminum

Farben Colors  
 F7441000

CE IP20

p. 314



**TATOU F**  
 Patricia Urquiola, 2012  
 Leistung · Power MAX 205W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source  
 LED 21W E27 2452lm o · or  
 LED 21W E27 2200lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Polykarbonat, Stahl · polycarbonate, steel

Gewicht · Weight 16,4 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 ockre-grau · ochre-grey

Farben Colors  
 F7764009  
 F7764048

CE IP20

p. 190



**TATOU S1**  
 Patricia Urquiola, 2012  
 Leistung · Power MAX 70W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
 LED 8W E27 740lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 1,2 Kg


Ausführung Finishes  
 weiß · white  
 ockre-grau · ochre-grey

Farben Colors  
 F7762009  
 F7762048

CE IP20

p. 319





**TATOU S2**  
 Patricia Urquiola, 2012  
 Leistung · Power MAX 205W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes: weiß · white, ockre-grau · ochre-grey  
 Farben Colors: F7766009, F7766048


Lichtquellen · Light source  
 LED 21W E27 2452lm o. or  
 LED 21W E27 2200lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 4,7 Kg

CE, I, P, 20, ENEC

p. 319



**TATOU T1**  
 Patricia Urquiola, 2012  
 Leistung · Power MAX 70W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: weiß · white, ockre-grau · ochre-grey  
 Farben Colors: F7761009, F7761048


Lichtquellen · Light source  
 LED 11,5W E27 1100 lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE, I, P, 20, ENEC

p. 128



**TIGHT LIGHT**  
 Piero Lissoni, 2011  
 Leistung · Power 20W  
 Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes: weiß · white  
 Farben Colors: F0011009


Lichtquellen · Light source  
 LED INCLUDED 48 TOP LED 2x10W 1989lm total  
 3000K CRI80 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 PMMA, Aluminium · PMMA, aluminum

Gewicht · Weight 1,1 Kg

CE, I, P, 20, ENEC

p. 412



**TOIO**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
 Leistung · Power MAX 300W  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: weiß · white, schwarz · black, rot · red  
 Farben Colors: F7600009, F7600030, F7600035

Lichtquellen · Light source  
 300W aluPAR 56 MFL  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stahl · steel

Gewicht · Weight 8,2 Kg DIMMER INCLUDED

CE, I, P, 20, ENEC

p. 212



**TOIO LED**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
 Leistung · Power MAX 25W LED  
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: weiß · white, schwarz · black, rot · red  
 Farben Colors: F7630009, F7630030, F7630035

Lichtquellen · Light source  
 LED 23W PRO PAR 56 1600lm  
 [Ausgeschlossen - excluded] o. or  
 LED 23W PRO PAR GX16 1500lm  
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials  
 Stahl · steel

Gewicht · Weight 8,2 Kg DIMMER INCLUDED

CE, I, P, 20, ENEC

p. 212



**WAN C/W**  
 Johanna Grawunder, 2005  
 Leistung · Power MAX 40W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes: weiß · white, schwarz · black  
 Farben Colors: F9550009, F9550030

Lichtquellen · Light source  
 33W HSGS G9 460lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,4 Kg

CE, I, P, 20, ENEC, 0,05m, ENEC

Jeder Lieferung liegen zwei Ringe bei: 1 grüner Ring 1 schwarzer Ring - two rings supplied for each finish: - green - black

p. 420



**WAN S**  
 Johanna Grawunder, 2006  
 Leistung · Power MAX 40W  
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes: weiß · white, schwarz · black  
 Farben Colors: F9560009, F9560030

Lichtquellen · Light source  
 33W HSGS G9 460lm  
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,6 Kg

CE, I, P, 20, ENEC, 0,05m, ENEC

Jeder Lieferung liegen zwei Ringe bei: 1 grüner Ring 1 schwarzer Ring - two rings supplied for each finish: - green - black

p. 325



**WIRELINE**  
 Formafantasma, 2021  
 Leistung · Power 45W  
 Spannung · Voltage 100-277V

Ausführung Finishes: rosa · pink, forest green  
 Farben Colors: F9520034, F9520039

Lichtquellen · Light source  
 LED INCLUDED LED module 45W 2793lm 2700K  
 CRI90 [Eingeschlossene - included]  
 DIMMABLE


Material · Materials  
 Glas, Edelstahl, Gummi, PC · glass stainless steel, rubber, PC

Gewicht · Weight 7,50 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE, I, P, 20, ENEC, PENDING

\*abhängig von der jeweiligen Deckenhöhe - depending by the high of the ceiling

p. 250



**WIRERING**  
Formafantasma, 2018  
Leistung · Power 16W  
Spannung · Voltage 24V

LED INCLUDED  
Lichtquellen · Light source  
180 LED 16W 2700K 712lm CRI90  
[Eingeschlossene - included] DIM-  
MABLE

Material · Materials  
Aluminium - Gummi - PC · aluminum - rubber - PC


Gewicht · Weight 0,945 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes  
weiß/weiß · white/white  
weiß/grau · white/grey  
weiß/schwarz · white/black  
weiß/rosa · white/pink  
weiß/gold · white/gold  
grau/weiß · grey/white  
grau/grau · grey/grey  
grau/schwarz · grey/black  
grau/rosa · grey/pink  
grau/gold · grey/gold  
rosa/weiß · pink/white  
rosa/grau · pink/grey  
rosa/schwarz · pink/black  
rosa/rosa · pink/pink  
rosa/gold · pink/gold

Farben Colors  
● F9512009  
● F9512020  
● F9512030  
● F9512034  
● F9512044  
● F9513009  
● F9513020  
● F9513030  
● F9513034  
● F9513044  
● F9514009  
● F9514020  
● F9514030  
● F9514034  
● F9514044

p. 394

CE I P 20



**VISCONTEA**  
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960  
Leistung · Power MAX 100W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 15W E27 2000lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 1,7 Kg

Ausführung Finishes  
weiß · white

Farben Colors  
○ F8001009

p. 334

CE I P 20



**ZEPPELIN 1**  
Marcel Wanders, 2005  
Leistung · Power MAX 250W  
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source  
LED 21W E27 2452lm o · or  
LED 21W E27 2200lm  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
cocoon, Stahl, Kristall · cocoon, steel, crystal


Gewicht · Weight 15 Kg

Ausführung Finishes  
weiß · white

Farben Colors  
○ F9800009

p. 356

CE I P 20



**ABAJOUR'HUI SMALL**  
Flos Soft Architecture

Lichtquellen · Light source  
MAX 75W E27 QT-32  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Installation auf Gipskarton · plaster installation

Gewicht · Weight 8,25 Kg

Ausführung Finishes  
gipskarton · plaster

Farben Colors  
○ SA.5001.1

p. 430

CE I P 20



**ABAJOUR'HUI LARGE**  
Flos Soft Architecture

Lichtquellen · Light source  
MAX 150W E27 QT-32  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Installation auf Gipskarton · plaster installation

Gewicht · Weight 16,25 Kg

Ausführung Finishes  
gipskarton · plaster

Farben Colors  
○ SA.5000.1

p. 430

CE I P 20



**SOFT SPUN SMALL FL**  
Flos Soft Architecture

Lichtquellen · Light source  
18W 2G11 [Ausgeschlossen - excluded]  
Ballast Ballast elettronico · Electronic

Material · Materials  
Installation auf Gipskarton · plaster installation

Gewicht · Weight 8,5 Kg

Ausführung Finishes  
gipskarton · plaster

Farben Colors  
○ SA.5004.1

p. 432

CE I P 20



**SOFT SPUN SMALL HL**  
Flos Soft Architecture

Lichtquellen · Light source  
MAX 120W R7s QT-DE-12  
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials  
Installation auf Gipskarton · plaster installation

Gewicht · Weight 8,5 Kg

Ausführung Finishes  
gipskarton · plaster

Farben Colors  
○ SA.5005.1

p. 432

CE I P 20



**SOFT SPUN SMALL LED**  
Flos Soft Architecture

LED INCLUDED  
Lichtquellen · Light source  
1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K  
CRI90 [Eingeschlossene - included]  
Elektronischer Treiber · Electronic Driver

Material · Materials  
Installation auf Gipskarton · plaster installation


Gewicht · Weight 8,5 Kg

Ausführung Finishes  
gipskarton · plaster

Farben Colors  
○ SA.5006.1D

p. 432

CE I P 20



**SOFT SPUN LARGE FL**

Flos Soft Architecture

Ausführung  
Finishes

gipskarton · plaster

Farben  
Colors

○ SA.5008.1


Lichtquellen · *Light source*  
24W 2G11 TC-L (diff.)  
[Ausgeschlossen - *excluded*]  
Elektronisches Vorschaltgerät · *Elect. Ballast*  
+ LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90  
(base) [Eingeschlossene - *included*]  
Elektronischer Treiber · *Electronic Driver*

Material · *Materials*

Installation auf Gipskarton · *plaster installation*

p. 432

Gewicht · *Weight* 17 Kg



**SOFT SPUN LARGE HL**

Flos Soft Architecture

Ausführung  
Finishes

gipskarton · plaster

Farben  
Colors

○ SA.5009.1


Lichtquellen · *Light source*  
1 x MAX 160W R7s QT-DE (diff.)  
[Ausgeschlossen - *excluded*] + 1  
LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base)  
[Eingeschlossene - *included*]  
Elektronischer Treiber · *Electronic Driver*

Material · *Materials*

Installation auf Gipskarton · *plaster installation*

p. 432

Gewicht · *Weight* 17 Kg



**SOFT SPUN LARGE LED**

Flos Soft Architecture

Ausführung  
Finishes

gipskarton · plaster

Farben  
Colors

○ SA.5007.1D

Lichtquellen · *Light source*  
1 LED WHITE 35W 1800lm  
3000K CRI90 (diff.)  
[Eingeschlossene - *included*]  
Elektronischer Treiber · *Elect. Driver*  
+ 1 LED WHITE 1,4W  
80lm 2700K CRI>90 (base)  
[Eingeschlossene - *included*]  
Elektronischer Treiber · *Elect. Driver*

Material · *Materials*

Installation auf Gipskarton · *plaster installation*

p. 432

Gewicht · *Weight* 17 Kg





## KLASSIFIKATION & ZULASSUNG · CLASSIFICATION & HOMOLOGATIONS

Leuchtenschutzklassen · *Luminaires classification*



Klasse I: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht, sondern bei denen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Alle berührbaren unter Spannung stehenden Teile müssen an einen Schutzleiter (Erdungsanschluß) angeschlossen sein. · *Class I: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accesible conductive parts to a safety conductor (earth)*



CKlasse II: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht, sondern die über zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen durch doppelte Isolierung verfügen ohne Erdungsanschluß · *Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth)*



Klasse III: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag durch den Anschluß an eine Schutzkleinspannung erreicht wird; es dürfen keine höhere Spannung produziert werden. Eine Leuchte der Klasse III darf niemals einen Schutzleiteranschluß enthalten. · *Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is based on the very low safety supply voltage and no voltages are produced higher than this. A Class III luminaire must never be provided with earthing*

Zulassungen · *Homologations*



Alle im Rahmen dieses Programms produzierten und präsentierten Leuchten wurden konform zu der Europäischen Norm EN 60 598 hergestellt und entsprechen damit den Anforderungen der Richtlinie 73/23 EWG (Niederspannungsrichtlinie). Der Herstellungsprozess garantiert ebenfalls die Konformität zur Richtlinie 89/336 EWG welches die elektromagnetische Verträglichkeit betrifft. Alle dem Anwendungsbereich der oben genannten Richtlinien unterliegenden Produkte enthalten das CE Zeichen, welches die Konformität zu den jeweiligen Anforderungen kennzeichnet *All lamps manufactured and illustrated in this catalog comply with European Standard EN 60 598 and consequently meet the requirements set forth in Directive 73/23 EEC (Low Voltage Directive). They also comply with Directive 89/336 covering electromagnetic compatibility. All products falling under the scope of the above-mentioned Directives bear the CE mark as proof of their compliance with the respective requirements*



Das ENEC-Zeichen auf dem Produkt gewährleistet die Einhaltung der europäischen Normen, sowie zuverlässige Organisation und Produktionssysteme. Dieses Prüfzeichen steht für unser Engagement und gibt die beste Garantie in Bezug auf Sicherheit und Qualität unserer Produkte · *The ENEC mark on the product stands for the compliance of European Standard as well as a trustworthy organisation and product system and is guaranteed by an accredited certification body. This agreed mark stands for our engagement and represents the best guarantee in security and quality matter of our products*



Der spanische Verband für Normen und Zertifizierung AENOR, bescheinigt, daß das von Antares Iluminación, S. A. angewendete Qualitätssicherungssystem den Anforderungen der Normen UNE-EN ISO-9001 - Qualitätssicherungssystem - entspricht. · *The Spanish Association for Standards and Certification AENOR, certifies that quality assurance system adopted by Antares Iluminación, S.A. complies with the requirements of the standard UNE-EN ISO-9001 Quality Systems.*

## SCHUTZART · DEGREE OF PROTECTION

IP  
20

Schutzgrad gegen feste Fremdkörper und Wasser. · *Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids*

IP  
20

1. Kennziffer: Schutz gegen Eindringen fester Körper: 0 Ungeschützt. - 1 Fremdkörper grösser als 50 mm. - 2 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 12 mm. - 3 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 2,5 mm. - 4 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 1 mm. - 5 Staubgeschützt. - 6 Staubgeschützt · *1st figure, protection against penetration by solid bodies: 0 No protection - 1 Protected against solid bodies over 50 mm in diameter - 2 Protected against solid bodies over 12 mm in diameter - 3 Protected against solid bodies over 2,5 mm in diameter - 4 Protected against solid bodies over 1 mm in diameter - 5 Protected against dust - 6 Fully protected against dust*

IP  
20

2. Kennziffer: 0 Ungeschützt. - 1 Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser. - 2 Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser. - 3 Geschützt gegen schräg fallendes Sprühwasser mit einem Winkel bis zu 60°. - 4 Geschützt gegen Spritzwasser. - 5 Geschützt gegen Strahlwasser. - 6 Geschützt gegen schwere See. - 7 Geschützt gegen Untertauchen. - 8 Geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen. · *2nd figure, protection against penetration by water: 0 No protection - 1 Protected against drops of water falling vertically - 2 Protected against drops of water at a max. inclination of 15 degrees - 3 Protected against drops of water at a max. inclination of 60 degrees - 4 Protected against splashed of water - 5 Protected against jets of water - 6 Protected against waves - 7 Protected against immersion - 8 Protected against long term immersion*

Piktogramme · *Pictography*



Geräte zur Montage an oder in normal entflammaren Flächen geeignet. · *Luminaire with built-in power packs or transformers, suitable for mounting directly onto normally inflammable surfaces*



Mindestentfernung zu dem zu beleuchtenden Objekt · *Minimum distance from illuminated objects*

# WHERE TO FIND US

Unser internationales Netz von Händlern, Flagship-Stores und Ausstellungsräumen  
Our international network of distributors, flagship stores and showrooms

## ITALY

Flos Spa  
Via Angelo Faini, 2  
25073 Bovezzo (Brescia)  
Tel +39 0302438.1  
info@flos.com

## SPAIN

Antares Iluminación S.A.U.  
Calle Mallorca, 1  
Polígono Industrial Reva 46394 Ribarroja (Valencia)  
Tel +34 96 166 95 20  
Fax +34 96 166 82 86  
flos.architectural@flos.com

## ITALY

Flos Outdoor  
Via dell'Artigianato, 24  
20881 Bernareggio (Monza)  
Tel +39 0396900892  
flos.outdoor@flos.com

## DISTRIBUTION

**BELGIUM & LUXEMBOURG**  
Flos Belux  
M +32 474 739 080  
flosbelux@flos.com

**FRANCE**  
Flos France  
20-22, Passage Dauphine  
75006 Paris  
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44  
flos.france@flos.com

**GERMANY**  
Flos Gmbh  
Obermünsterstraße 18  
93047 Regensburg  
Tel +49-941-630837-00  
info@flos-gmbh.de

**UNITED KINGDOM**  
Atrium Ltd.  
28 Leonard Street  
EC2A 4BY London  
Tel +44 (0) 20 7681 9933  
Fax +44 (0) 20 7681 9943  
flos@atrium.ltd.uk

**UNITED KINGDOM**  
International Projects UK  
Division  
Tel +44 (0) 20 7681 9933  
flos.international@flos.com

**DENMARK**  
Flos Scandinavia A/S  
Sydhavnsgade 28  
DK-2450 København SV  
Tel +45 (0) 3388 60 00  
Fax +45 (0) 3388 60 10  
info@flos.dk

**NORWAY**  
Drammensveien 120  
0277 Oslo - Norway  
Tel +47 (0) 2212 86 00  
Fax +47 (0) 2212 86 08  
info@flos.no

**THE NETHERLANDS**  
Flos BV  
Cruquiusweg 109S  
1019 AG Amsterdam  
Tel +31 (0) 20 560 50 60  
Fax +31 (0) 20 560 50 70  
flosnetherlands@flos.com

**U. S. A.**  
Flos USA Inc.  
110 York Street - 5th Floor  
Brooklyn, NY 11201  
Tel +1 (718) 875-3472  
Fax +1 (718) 875-3473  
info@flosusa.com

**JAPAN**  
Flos Co., Ltd.  
PMC Building 9F  
1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku Tokyo 104-0044  
Tel +81 (0) 3 3582 1468  
Fax +81 (0) 3 3582 097  
flosjapan@flosjapan.com

**FAR EAST**  
Flos Representative Office  
1, Commonwealth Lane  
#08-12, 149544 Singapore  
Tel +65 (0) 6372 1495  
Fax +65 (0) 6372 7607  
flosasia@flos.com

**CHINA**  
Flos Illumination (Shanghai)  
Co. Ltd. Unit 101, Floor 1,  
Building B9 No. 800 of Chang  
De road Jing An District,  
Shanghai, 200040, China  
Tel: 86 021 62176187  
floschina@flos.com

**SWEDEN**  
Flos Scandinavia A/S  
Karlplan Lützengatan 1  
S-115-20  
Tel +46 (0) 8 660 4405  
Fax +46 (0) 8 660 7005  
info@flos.se

**AUSTRIA - GERMANY  
SWITZERLAND**  
Flos Gmbh  
Obermünsterstraße 18  
93047 Regensburg, Germany  
Tel +49 941 630837 00  
Fax +49 941 630837 60  
info@flos-gmbh.de

**LATIN AMERICA**  
Flos LatAm  
M +52 55 6960 1772  
flos.latinoamerica@flos.com

**INDIA**  
Flos Representative Office  
1, Commonwealth Lane  
#08-12, 149544 Singapore  
Tel +65 (0) 6372 1495  
Fax +65 (0) 6372 7607  
flosindia@flos.com

**MIDDLE EAST**  
Flos Middle East  
Dubai Design District  
Dubai, United Arab Emirates  
Tel +971 54 3567356  
flosme@flos.com

**HONG KONG**  
M +852 9307 3713  
flosasia@flos.com

## FLAGSHIP STORES

**MILANO**  
Corso Monforte, 9  
20122- Milano  
Tel +39 02 37011080  
Fax +39 02 780833  
flosmilano@flos.com

**ROMA**  
Via del Babuino, 85  
00187 - Roma  
Tel +39 06 3207631  
Fax +39 06 3207690  
flosroma@flos.com

**PARIS**  
15, rue de Bourgogne  
75007 - Paris  
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93  
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99  
shop@flos.fr

**LYON**  
17 rue Jarente  
69002 - Lyon  
Tel +33 478621301  
Fax +33 478622119  
lyon@flos.fr

**NEW YORK**  
152 Greene Street  
NY 10012  
Tel +1 212 941 4760  
Fax +1 212 941 4763  
info@flosusa.com

**STOCKHOLM**  
Karlplan Lützengatan 1 S-115-20  
Tel +46 (0) 8 660 4405  
Fax +46 (0) 8 660 7005  
info@flos.se

## SHOWROOMS

**MILANO**  
Corso Monforte, 15  
20122 Milano  
Tel +39 02 79 84 57  
Fax +39 02 89 78 56 41  
contract.milano@flos.com

**COPENAGHEN**  
Sydhavnsgade 28  
DK-2450 København SV  
Tel +45 (0) 3388 60 00  
Fax +45 (0) 3388 60 10  
info@flos.dk

**OSLO**  
Drammensveien 120  
0277 Oslo - Norway  
Tel +47 (0) 2212 86 00  
Fax +47 (0) 2212 86 08  
info@flos.no

**AMSTERDAM**  
Cruquiusweg 109S  
1019 AG Amsterdam  
The Netherlands  
Tel +31 (0) 20 560 50 60  
Fax +31 (0) 20 560 50 70  
info@flosmail.nl

**TOKYO**  
PMC Building 9F  
1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku  
Tokyo 104-0044  
Tel +81 (0) 3 35 82 14 68  
Fax +81 (0) 3 55 75 70 87  
info@flosjapan.com

**PARIS**  
20-22, Passage Dauphine  
75006 Paris  
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44  
flos.france@flos.com

# CREDITS

## EDITION

March 2022 © 2022 All rights reserved

## ART DIRECTION

Stefanie Barth & Carina Frey

## DESIGN

Guido Tamino

## STILL LIFE PHOTOGRAPHY

Frank Hülsbömer

## IN PLACE PHOTOGRAPHY

Bastian Achard, Florian Boehm, Germano Borrelli, Beppe Brancato, Santi Caleca, Marco Cappelletti, Studio Casali, Monica Castiglioni, Jackie Chan, Cesare Colombo, Ramak Fazel, Alecio Ferrari, Francesca Ferrari, Luciano Ferri, Vincenzo Flore, Alessandro Furchino Capria, Stefano Galuzzi, Giovanni Gastel, Zoë Ghertner, Stefania Giorgi, Frank Hülsbömer, Andrew Jacobs, Philippe Jarrigeon, Heidi Lerkenfeldt, Nico K. Tucci, Jean Baptiste Mondino, Maria Mulas, Ugo Mulas, Maki Ochoa, Giuseppe Pino, Timm Rautert, Jesper Ray - House of Pictures, Tommaso Sartori, Scheltens & Abbenes, Delfino Sisto Legnani, Luciano Svegliado, Tecma Solutions, Federico Torra, Leo Torri, Jan Verlinde, Omar Sartor

## PRODUCT PHOTOS

Piero Fasanotto

## ACKNOWLEDGEMENTS

Fondazione Achille Castiglioni, Studio la Città - Verona,  
Alberto Garutti, La Mutina



Flos Behalt sich das recht vor Änderungen vorzunehmen, ohne sofortige benachrichtigung.  
Flos reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice.

ALL ABOUT LIGHT

FLOS