



lumini



katalog neuheiten 2018
catalogue new products 2018

index

- 03 pendelleuchten / *pendant lights*
- 25 wandleuchten / *wall lights*
- 39 tischleuchten / *table lights*
- 46 stehleuchten / *floor lights*
- 53 deckenaufbauleuchten / *surface mounted lights*

- 03 rod s
- 06 lanterna
- 09 less s
- 11 multiple canopy
- 13 piccolor s led
- 15 gamela
- 18 bauhaus 90 s led
- 23 bauhaus 90 s2 led
- 25 mini bauhaus 90 w1 led
- 28 mini bauhaus 90 w2 led
- 30 bauhaus 90 w2 led
- 32 hit parede
- 34 UM
- 37 rod w
- 39 mini bauhaus 90 t
- 42 mini bauhaus 90 t led base copper
- 44 less t led
- 46 less f led
- 48 bauhaus 90 f l bauhaus 90 f led
- 51 mega bauhaus 90 f led
- 53 focus flat 50 gu10

allgemeine hinweise

preise

brutto stückpreise zzgl. der gesetzlichen ust.
– inklusive betriebsgeräte, wenn hingewiesen
– inklusive verpackung
– leuchtmittel sind nicht im preis enthalten, wenn
nicht ausdrücklich darauf hingewiesen.
– preisänderungen bleiben vorbehalten; der
berechnung wird jeweils der am tage der lieferung
gültige preis zugrundegelegt.

lieferbedingungen

ab lager kitzingen-deutschland

innerhalb deutschland gilt:

- frachtfrei ab 150,- eur netto warenwert
- für bestellungen unter 150,- eur wird ein fester betrag von z.z. 8,50 eur je benötigtes paket berechnet

in AT, BE, CZ, F, I, LU, NL und PL gilt:

- frachtfrei ab 350,- eur netto warenwert
- für bestellungen unter 350,- eur wird ein fester betrag von z.z. 13,50 eur je benötigtes paket berechnet
- (1 paket=max. 31,5 kg und 300cm gurtmaß).
packetpreisänderung bleiben vorbehalten.
Bedingungen für andere Länder auf Anfrage.

zahlungsbedingungen

wenn nichts anderes vereinbart, gilt nach
rechnungsstellung:
– 2% skonto bei zahlung innerhalb von 10 tagen
– netto innerhalb von 30 tagen

warenannahme

reklamationen

bitte prüfen sie vor warenannahme die ware auf
transportschäden und vollständigkeit. offensichtliche
mängel bei der anlieferung müssen sofort beim
spediteur gerügt werden. gegebenenfalls nehmen sie
die ware unter vorbehalt an, oder verweigern sie die
annahme. ohne entsprechenden vermerk auf dem
empfangsschein der spedition können keine
transportschäden akzeptiert und reguliert werden.
schriftliche reklamationen müssen lumini
beleuchtungslösungen innerhalb von 24 stunden
vorliegen (lieferschein mit handvermerk genügt).
bitte ware nicht weiterversenden, denn sobald ein
zweiter transportweg entstanden ist, übernehmen
die speditionen keine haftung. ware und kartonage
müssen ggf. für eine besichtigung durch einen
sachverständigen des spediteurs aufbewahrt werden.

eigentumvorbehalt

lumini beleuchtungslösungen behält das eigentum
an allen gelieferten waren bis zur vollständigen
bezahlung aller gegen den besteller gerichteten
fordernisse vor.

sonstiges

änderungen der technische angaben und maße

bleiben jederzeit vorbehalten. mit erscheinen dieser
preisliste per november 2015, verlieren alle bisher
veröffentlichten preise ihre gültigkeit. es gelten die
allgemeinen verkaufs- und lieferbedingungender
lumini beleuchtungslösungen.
alle lumini-leuchten sind gemäß gültigen
eurichtlinien und eu-normen konstruiert und
hergestellt und mit dem konformitätszeichen
versehen.

general conditions

prices

- gross unit prices
- transformer and ballast included, if mentioned
- package included
- freight not included.
- bulbs are not included, unless specifically
mentioned
- vat not included
- prices subject to alteration due to exchange rate
and commodity price fluctuations

terms of delivery

ex warehouse kitzingen-germany

in AT, BE, CZ, LU, NL und PL is valid:

- franco delivery from 350,- eur net purchasing
value
 - for orders under 350,- eur lumini charges 13,50 eur
for a parcel (1 parcel=max. 31,5 kg and 300cm
combined length and girth).
changes on prices reserved.
- terms and conditions for other countries on request.

terms of payment

provided that nothing else results from the order
confirmation, the terms of payment are as follows:

- 2% discount for payment within 10 days from the
date of invoice,
- net within 30 days from the date of invoice.

general

technical data may be changed without prior
notification. this price list, dated november 2015,
cancels and supersedes all previous price lists. all
products designed and produced by lumini comply
with eu norms and guidelines. all luminaires have the
conformity sign.

rod s

pendelleuchte aus pulverbeschichtetem aluminium, kupfer natur oder messing natur.
pendant lamp in powder-coated aluminium, natural copper or natural brass.

design: fernando prado




ritzwell&co, salone del mobile 2016, ad roberto di stefano, styling alessandra orzali, ph. alberto strada

rod s

design	fernando prado						
dimensionen dimensions	$\varnothing = 32 \text{ mm}$ $h = 500 \text{ mm}$ kabel / cable = 2.500 mm / 5.000mm						
leuchtmittel light source	led 2,2 w	170 lm	2.700 k	cri > 90	700 ma	12 v	35°
steuerung control	einzelne leuchte single light	ein/aus on/off		im mehrfach-baldachin on multiple canopy	dimmbar über phasenabschnitt phase-cut dimming		
energielasse energy class	a bis a++ a to a++	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>					
farbe / finishing colour / finishing	pulverbeschichtet powder-coated	yellow, orange, red, fuchsia, medium pink, nude pink, ocean green, sage green, sand gray navy blue, medium blue, sp blue, turquoise, medium gray, titanium, graphite, corten brown, white, matte white, bright white, black, matte black	kupfer gebürstet und lackiert brushed and varnished copper	messing gebürstet und lackiert brushed and varnished brass			
	kabel	bei einzelner abhängung im mehrfachbaldachin	mit textilummantelung in schwarz oder weiss nur kunststoff transparent				
	cable	single suspension on multiple canopy		with fabric cover black or white only silicone transparent			
bemerkung note	andere farbtemperaturen und abstrahlwinkel auf anfrage. für mehrfache abhängung siehe mehrfachbaldachin. <i>other colour temperatures and beam angle on request. for multiple suspension see multiple canopy.</i>						



bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing



CE F IP20

rod s

design: fernando prado



lanterna

pendelleuchte aus pulverbeschichtetem aluminium, kupfer natur oder messing natur.
pendant light in powder-coated aluminium, natural copper or natural brass.


design: fernando prado



lanterna

design	fernando prado							
dimensionen dimensions	$\varnothing = 30 \text{ mm}$ $h = 150 \text{ mm}$ kabel / cable = 2.500 mm / 5.000mm							
leuchtmittel light source	led 2,2 w	170 lm	2.700 k	cri > 90	700 ma	12 v		
steuerung control	einzelne leuchte single light	ein/aus on/off	im mehrfach-baldachin on multiple canopy		dimmbar über phasenabschnitt phase-cut dimming			
energielasse energy class	a bis a++ a to a++	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>						
farbe / finishing colour / finishing	pulverbeschichtet powder-coated	yellow, orange, red, fuchsia, medium pink, nude pink, ocean green, sage green, sand gray navy blue, medium blue, sp blue, turquoise, medium gray, titanium, graphite, corten brown, white, matte white, bright white, black, matte black	kupfer gebürstet und lackiert brushed and varnished copper	messing gebürstet und lackiert brushed and varnished brass				
	kabel cable	kunststoff transparent silicone transparent						
bemerkung note	andere farbtemperaturen und abstrahlwinkel auf anfrage. für mehrfache abhängung siehe mehrfachbaldachin. <i>other colour temperatures and beam angle on request.</i> <i>for multiple suspension see multiple canopy.</i>							

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing



einzelne abhängung
single suspension



ceiling rose (CR)
rod s cr




canopy slab (CC)
rod s cc



canopy
lining (SC)
rod s sc



für mehrfache abhängung
siehe mehrfachbaldachin
for multiple suspension
see multiple canopy





less s led

pendelleuchte aus pulverbeschichtetem aluminium, kupfer natur oder messing natur.
pendant light in powder-coated aluminium, natural copper or natural brass.


design: fernando prado



less s led

design	fernando prado						
dimensionen dimensions	h = 150 mm \varnothing = 25 mm kabel / cable = 2.500 mm / 5.000mm						
leuchtmittel light source	led 1,0 w	100 lm	2.700 K	cri > 90	350 ma	12V	35°
steuerung control	einzelne leuchte single light	ein/aus on/off		im mehrfach-baldachin on multiple canopy	dimmbar über phasenabschnitt phase-cut dimming		
energieklasse energy class	a bis a++ a to a++	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. the lamp cannot be changed in the luminaire.					
farbe / finishing colour / finishing	pulverbeschichtet powder-coated	yellow, orange, red, fuchsia, medium pink, nude pink, ocean green, sage green, sand gray navy blue, medium blue, sp blue, turquoise, medium gray, titanium, graphite, corten brown, white, matte white, bright white, black, matte black	kupfer gebürstet und lackiert brushed and varnished copper	messing gebürstet und lackiert brushed and varnished brass			
	kabel cable	kunststoff transparent silicone transparent					
bemerkung note	andere farbtemperaturen und abstrahlwinkel auf anfrage. für mehrfache abhängung siehe mehrfachbaldachin. <i>other colour temperatures and beam angle on request. for multiple suspension see multiple canopy.</i>						

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing




CE F IP20

multiple canopy

flexibler mehrfachbaldachin aus pulverbeschichtetem aluminium, kupfer natur oder messing natur.
flexible multiple canopy in powder-coated aluminium, natural copper or natural brass.

design: fernando prado



multiple canopy



design	fernando prado			
dimensionen dimensions	multiple canopy 300	$\varnothing = 300 \text{ mm}$	$h = 40 \text{ mm}$	für 2 - 6 leuchten / for 2 - 6 lights
	multiple canopy 520	$\varnothing = 520 \text{ mm}$	$h = 32 \text{ mm}$	für 6 - 12 leuchten / for 6 - 12 lights
	linear canopy	$\varnothing = 1.500 \text{ mm}$	$h = 35 \text{ mm}$	für 2 - 12 leuchten / for 2 - 12 lights
farbe / finishing colour / finishing	pulverbeschichtet <i>powder-coated</i>	yellow, orange, red, fuchsia, medium pink, nude pink, ocean green, sage green, sand gray navy blue, medium blue, sp blue, turquoise, medium gray, titanium, graphite, corten brown, white, matte white, bright white, black, matte black		
	kupfer gebürstet und lackiert <i>brushed and varnished copper</i>	messing gebürstet und lackiert <i>brushed and varnished brass</i>		kabel kunststoff transparent <i>cable silicone transparent</i>
bemerkung note	nur für die verwendung von pendelleuchten mit kunststoffkabel other farben auf anfrage. <i>to be used only with pendant lights with silicone cables other colour on request.</i>			

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing



baldachin für 6-12 leuchten
canopy for 6-12 lights



baldachin für 2-6 leuchten
canopy for 2-6 lights



linearer baldachin für 2-12 leuchten
linear canopy for 2-12 lights



piccolor s led

pendelleuchte aus pulverbeschichtetem aluminium.
pendant light in powder-coated aluminium.

design: fernando prado



farben (oben nach unten) / colours (top to bottom)

yellow
fucsia
medium blue

sp blue
graphite
medium pink

sand gray
orange
sand gray


ocean green
navy blue
sage green

medium gray
corten brown
turquoise

piccolor s led

design	fernando prado				
dimensionen dimensions	h = 93 mm $\varnothing = 134$ mm kabel / cable = 2.500 mm				
leuchtmittel light source	led 4,5 w	380 lm	2.700 K	cri > 90	12vdc
steuerung control	einzelne leuchte single light	ein/aus on/off		im mehrfach-baldachin on multiple canopy	dimmbar über phasenabschnitt phase-cut dimming
energieklasse energy class	a bis a++ a to a++	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>			
farbe / finishing colour / finishing	pulverbeschichtet powder-coated	yellow, orange, red, fuchsia, medium pink, nude pink, ocean green, sage green, sand gray navy blue, medium blue, sp blue, turquoise, medium gray, titanium, graphite, corten brown, white, matte white, bright white, black, matte black	kabel cable	kunststoff transparent silicone transparent	
bemerkung note	andere farbtemperaturen und abstrahlwinkel auf anfrage. für mehrfache abhängung siehe mehrfachbaldachin. <i>other colour temperatures and beam angle on request. for multiple suspension see multiple canopy.</i>				

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing



einzelne abhängung
single suspension



für mehrfache abhängung
siehe mehrfachbaldachin
*for multiple suspension
see multiple canopy*



CE VF IP20

gamela

pendelleuchte aus aluminium oder kupfer.
pendant light made from aluminium or copper.



design: lia siqueira




gamelia

design	lia siqueira					
dimensionen dimensions	körper body	ø = 560 mm	h = 209 mm	cabel = 2.000 mm	baldachin canopy	ø = 160mm h = 26 mm
leuchtmittel light source	led 31,5w	2.400K	700 ma	irc>90	12V	
steuerung control	ein / aus on / off	dimmbar auf anfrage. <i>dimmable on request.</i>				
energielasse energy class	a bis a++ a to a++	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>				

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing



gamelia color



nude pink



sage green



sand grey

gamelia copper



copper

CE VF IP20

gamelia color

farbe / finishing colour / finishing	pulverbeschichtet powder-coated	hinterer reflektor / rear reflector: vorderer reflektor / front reflector: schirm / shade:	nude pink sage green sand gray
bemerkung note	andere farben auf anfrage. <i>other colors on request.</i>		
gewicht weight	5,10 kg		

gamelia copper

farbe / finishing colour / finishing	kupfer natur, gebürstet und lackiert <i>natural copper, brushed and varnished</i>
gewicht weight	11 kg

gamelā



bauhaus 90 s led

pendelleuchte aus aluminium.
aluminium pendant light.


design: fernando prado






micro bauhaus 90 s led

dimensionen dimensions	körper / body kabel / cable = baldachin / canopy	$\varnothing = 100 \text{ mm}$ $2.000 \text{ mm oder / or } 5.000 \text{ mm}$ $\varnothing = 130 \text{ mm}$
gewicht weight	0,25 kg	
leuchtmittel light source	led 6,5 w R 9 50	240 lm 700 ma 2.700 k 12 v diffuse
preis price	eur 193,00	




mini bauhaus 90 s led

dimensionen dimensions	körper / body kabel / cable = baldachin / canopy	$\varnothing = 163 \text{ mm}$ $2.000 \text{ mm oder / or } 5.000 \text{ mm}$ $\varnothing = 130 \text{ mm}$
gewicht weight	0,45 kg	
leuchtmittel light source	led 6,5 w R 9 50	240 lm 700 ma 2.700 k 12 v diffuse
preis price	eur 235,00	




bauhaus 90 s led

dimensionen dimensions	körper / body kabel / cable = baldachin / canopy	$\varnothing = 218 \text{ mm}$ $2.000 \text{ mm oder / or } 5.000 \text{ mm}$ $\varnothing = 130 \text{ mm}$
gewicht weight	0,6 kg	
leuchtmittel light source	led 10,5 w R 9 50	700 lm 700 ma 2.700 k 12 v diffuse
preis price	eur 302,00	




big bauhaus 90 s led

dimensionen dimensions	körper / body kabel / cable = baldachin / canopy	$\varnothing = 282 \text{ mm}$ $2.000 \text{ mm oder / or } 5.000 \text{ mm}$ $\varnothing = 130 \text{ mm}$
gewicht weight	0,9 kg	
leuchtmittel light source	led 10,5 w R 9 50	700 lm 700 ma 2.700 k 12 v diffuse
preis price	eur 419,00	





super bauhaus 90 s led

dimensionen dimensions	körper / body kabel / cable = baldachin / canopy	ø = 353 mm 2.000 mm oder / or 5.000 mm ø = 130 mm	h = 412 mm
gewicht weight	1,2kg		
leuchtmittel light source	led 21,0 w R 9 50	1.170 lm 700 ma	2.700 k 12 v diffuse
preis price	eur 500,00		



mega bauhaus 90 s led

dimensionen dimensions	körper / body kabel / cable = baldachin / canopy	ø = 453 mm 2.000 mm oder / or 5.000 mm ø = 130 mm	h = 512 mm
gewicht weight	2,0kg		
leuchtmittel light source	led 21,0 w R 9 50	1.170 lm 700 ma	2.700 k 12 v diffuse
preis price	eur 756,00		



steuerung control	dimmbar über phasenabschnitt mit wanddimmer. 3 an schlussleitungen erforderlich. phase-cut dimming with wall dimmer. 3 mains required.		
bemerkung note	diffusor sorgt für weiches, blendfreies licht. andere farben und farbtemperaturen auf anfrage. diffuser provides soft, glare-free light. other colors and colour temperatures on request.		
energieklasse energy class	a bis a++ a to a++	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. the lamp cannot be changed in the luminaire.	
farbe / finishing colour / finishing	pulverbeschichtet powder-coated	medium pink, nude pink, medium blue, sp blue, ocean green, sage green, sand grey, medium grey, graphite, corten brown, matte white, matte black	

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing





bauhaus 90 s2 led

höhenverstellbare, zweiflammige pendelleuchte aus aluminium mit schwenkbaren reflektoren.
aluminium pendant light, adjustable in height and with two tilting reflectors.



design: fernando prado



bauhaus 90 s2 led

design	fernando prado								
dimensionen dimensions	körper body	schirm / shade gesamt / total	Ø = 218 mm h = 1.618 mm	Ø = 255 mm b = 1.260 mm	baldachin / canopy	Ø = 130 mm			
gewicht weight	3,2 kg								
leuchtmittel light source	2 x led 10,5 w	2 x 700 lm	2.700 k	cri > 90	R 9 50	700 ma	12 v diffuse		
bemerkung note	diffusor sorgt für weiches, blendfreies licht. andere farben und farbtemperaturen auf anfrage. diffuser provides soft, glare-free light. other colors and colour temperatures on request.								
steuerung control	ein / aus on / off	dimmbar über phasenabschnitt mit wanddimmer auf anfrage.	phase-cut dimming with wall dimmer on request.						
energieklasse energy class	a bis a++ a to a++	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. the lamp cannot be changed in the luminaire.							
farbe / finishing colour / finishing	all colour	komplett pulverbeschichtet all parts powder-coated	medium pink, nude pink, medium blue, sp blue, ocean green, sage green, sand gray, medium gray, graphite, corten brown, matte white, matte black						
	chrome / colour	schaft und arm / shaft and arm schirm und basis / shade and base	verchromt / chrome-plated pulverbeschichtet / powder-coated: siehe farben oben / see colours above						

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing



CE F IP20

mini bauhaus 90 w1 led

orientierbare wandleuchte aus aluminium.
directable aluminium wall light.


design: fernando prado



mini bauhaus 90 w1 led

design	fernando prado				
dimensionen dimensions	körper body	schirm / shade gesamt / total	Ø = 165 mm h = 215 mm	Ø = 195 mm b = 240 mm	baldachin / canopy Ø = 130 mm d = 40 mm
gewicht weight	0,45 kg				
bemerkung note	andere farben auf anfrage. <i>other colors on request.</i>				
farbe / finishing colour / finishing	all colour	komplett pulverbeschichtet <i>all parts powder-coated</i>	medium pink, nude pink, medium blue, sp blue, ocean green, sage green, sand gray, medium gray, graphite, corten brown, matte white, matte black		
	chrome / colour	schaft und arm / shaft and arm schirm und basis / shade and base	verchromt / chrome-plated pulverbeschichtet / powder-coated: siehe farben oben / see colours above		

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing



CE IP20



mini bauhaus 90 w1

leuchtmittel <i>light source</i>	1 x qt14	max. 40w	g9	230 v
steuerung <i>control</i>	ein / aus <i>on / off</i>			
energieklasse <i>energy class</i>	a++, a+, a, b, c, d			

mini bauhaus 90 w1 led

leuchtmittel <i>light source</i>	1xled 6,5w	240lm	2700k	cri > 90	R 9 50	7000 ma	12 v	diffuse
steuerung <i>control</i>	ein / aus <i>on / off</i>	dimmbar über phasenabschnitt mit wanddimmer auf anfrage. <i>phase-cut dimming with wall dimmer on request.</i>						
bemerkung <i>note</i>	diffusor sorgt für weiches, blendfreies licht. andere farbtemperaturen auf anfrage <i>diffuser provides soft, glare-free light. other colour temperatures on request</i>							
energieklasse <i>energy class</i>	a bis a++ <i>a to a++</i>	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>						



mini bauhaus 90 w2 led

orientierbare wandleuchte aus aluminium.
directable aluminium wall light.

design: fernando prado





mini bauhaus 90 w2 led



design	fernando prado							
dimensionen dimensions	körper body	schirm / shade gesamt / total	ø = 165 mm	h = 195 mm	halterung / bracket			
gewicht weight	1,65 kg							
leuchtmittel light source	led 6,5w	240lm	2.700k	cri > 90	R 9 50	700 ma	12v	diffuse
bemerkung note	diffusor sorgt für weiches, blendfreies licht. andere farben und farbtemperaturen auf anfrage. diffuser provides soft, glare-free light. other colors and colour temperatures on request.							
steuerung control	ein / aus on / off	steckernetzteil plug driver						
energieklasse energy class	a bis a++ a to a++	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. the lamp cannot be changed in the luminaire.						
farbe / finishing colour / finishing	all colour	komplett pulverbeschichtet all parts powder-coated		medium pink, nude pink, medium blue, sp blue, ocean green, sage green, sand gray, medium gray, graphite, corten brown, matte white, matte black				
	chrome / colour	schaft und arm / shaft and arm schirm und basis / shade and base		verchromt / chrome-plated pulverbeschichtet / powder-coated: siehe farben oben / see colours above				

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing



CE F IP20

bauhaus 90 w2 led

orientierbare wandleuchte aus aluminium.
directable aluminium wall light.

design: fernando prado





bauhaus 90 w2 led



design	fernando prado							
dimensionen dimensions	körper body	schirm / shade gesamt / total	ø = 218 mm h = 1.054 mm	h = 255 mm b = 821 mm	halterung / bracket h = 666 mm d = 60 mm			
gewicht weight	2,45 kg							
leuchtmittel light source	led 10,5 w	700 lm	2.700 k	cri > 90	R 9 50	700 ma	12 v diffuse	
bemerkung note	diffusor sorgt für weiches, blendfreies licht. andere farben und farbtemperaturen auf anfrage. diffuser provides soft, glare-free light. other colors and colour temperatures on request.							
steuerung control	ein / aus on / off	steckernetzteil plug driver						
energieklasse energy class	a bis a++ a to a++	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. the lamp cannot be changed in the luminaire.						
farbe / finishing colour / finishing	all colour	komplett pulverbeschichtet all parts powder-coated		medium pink, nude pink, medium blue, sp blue, ocean green, sage green, sand gray, medium gray, graphite, corten brown, matte white, matte black				
	chrome / colour	schaft und arm / shaft and arm schirm und basis / shade and base		verchromt / chrome-plated pulverbeschichtet / powder-coated: siehe farben oben / see colours above				

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing



hit parede

wandleuchte mit diffusor aus weißen leinen und armatur aus pulverbeschichtetem aluminium,
kupfer natur oder messing natur.

*wall lamp with diffuser made of white linen and armature in powder-coated aluminium,
natural copper or natural brass.*


design: fernando prado



hit parede

design	fernando prado				
dimensionen dimensions	hit parede 1 hit parede 2 hit parede 3	h = 400 mm h = 382 mm h = 695 mm	w = 122 mm w = 182 mm w = 122 mm	d = 100 d = 132 d = 100	
leuchtmittel light source	hit parede 1 + 2 hit parede 3	led 9,5 w led 18,9 w	2.400 k	cri > 90 R 9 50	350 ma
bemerkung note	andere farbtemperaturen auf anfrage. <i>other colour temperatures on request.</i>				
steuerung control	ein / aus on / off	dimmbar über phasenabschnitt auf anfrage. <i>phase-cut dimming on request.</i>			
energielasse energy class	a bis a++ <i>a to a++</i>	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>			
farbe / finishing colour / finishing	pulverbeschichtet <i>powder-coated</i>	yellow, orange, red, fuchsia, medium pink, nude pink, navy blue, medium blue, sp blue, turquoise, ocean green, sage green, sand gray, medium gray, titanium, graphite, corten brown, white, matte white, bright white, black, matte black	kupfer gebürstet und lackiert <i>brushed and varnished copper</i>	messing gebürstet und lackiert <i>brushed and varnished brass</i>	

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing



UM

minimalistische, verstellbare wandleuchte aus aluminium für indirekte beleuchtung.
minimalist, adjustable aluminium wall lamp for indirect light.


design: guilherme wentz



ritzwell&co, salone del mobile 2016, ad roberto di stefano, styling alessandra orzali, ph. alberto strada

UM

design	guilherme wentz
dimensionen <i>dimensions</i>	$h = 1.535 \text{ mm}$ $b = 75 \text{ mm}$ $t = 115 \text{ mm}$
gewicht <i>weight</i>	0,86 kg
farbe/finishing <i>colour/finishing</i>	aluminium: pulverbeschichtet in weiß oder schwarz <i>aluminium: powder-coated in white or black</i>
bemerkung <i>note</i>	andere farben auf anfrage. <i>other colours on request.</i>
bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing <i>order code = article name + colour / finishing</i>	



UM

leuchtmittel <i>light source</i>	1 x led 10 w	950 lm	2700 k	cri > 80	12 v	830 ma	115°
steuerung <i>control</i>	ein/aus <i>on/off</i>	bzw. dimmbar mit externem dimmbaren Netzteil. <i>resp. dimmable with external dimmable driver.</i>					
bemerkung <i>note</i>	optionales, externes kabel für anschluss an steckdose im lieferumfang. <i>optional, external cable for plug socket in scope of delivery.</i>						
energielasse <i>energy class</i>	a bis a++ <i>a to a++</i>	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>					

UM



rod w

wandleuchte aus pulverbeschichtetem aluminium, kupfer natur oder messing natur.
wall lamp in powder-coated aluminium, natural copper or natural brass.


design: fernando prado



rod w

design	fernando prado						
dimensionen dimensions	$\varnothing = 32 \text{ mm}$ $h = 495 \text{ mm}$ $d = 75 \text{ mm}$						
leuchtmittel light source	2xled 2,2w	2x170lm	2.700k	cri>90	700ma	12v	35°
steuerung control	ein/aus on/off						
energielasse energy class	a bis a++ a to a++	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>					
farbe/finishing colour/finishing	pulverbeschichtet powder-coated	yellow, orange, red, fuchsia, medium pink, nude pink, navy blue, medium blue, sp blue, turquoise, ocean green, sage green, sand gray, medium gray, titanium, graphite, corten brown, white, matte white, bright white, black, matte black	kupfer gebürstet und lackiert <i>brushed and varnished copper</i>			messing gebürstet und lackiert <i>brushed and varnished brass</i>	
bemerkung note	andere farbtemperaturen und abstrahlwinkel auf anfrage. <i>other colour temperatures and beam angle on request.</i>						

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe/finishing
order code = article name + colour/finishing



CE F IP20

mini bauhaus 90 t base | mini bauhaus 90 t led base


tischleuchte aus aluminium für den einsatz als leseleuchte mit höhenverstell- und schwenkbarem schirm.
table reading lamp made from aluminium with height adjustable and directable shade.

design: fernando prado



mini bauhaus 90 t base | mini bauhaus 90 t led base

design	fernando prado					
dimensionen dimensions	körper body	schirm / shade gesamt / total	ø = 165 mm h = 860 mm b = 700 mm	fuß / base ø = 230 mm		
gewicht weight	3,6kg					
bemerkung note	andere farben auf anfrage. <i>other colors on request.</i>					
farbe / finishing colour / finishing	all colour	komplett pulverbeschichtet <i>all parts powder-coated</i>	medium pink, nude pink, medium blue, sp blue, ocean green, sage green, sand gray, medium gray, graphite, corten brown, matte white, matte black			
bemerkung note	andere farben und farbtemperaturen auf anfrage. <i>other colors and colour temperatures on request.</i>					
bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing <i>order code = article name + colour / finishing</i>						



mini bauhaus 90 t base

leuchtmittel <i>light source</i>	1 x qt14	max. 40w	g9	230 v				
steuerung <i>control</i>	ein / aus <i>on / off</i>							
energielasse <i>energy class</i>	a++, a+, a, b, c, d							

mini bauhaus 90 t led base

leuchtmittel <i>light source</i>	1xled 6,5w	240lm	2700k	cri > 90	R 9 50	7000 ma	12 v	diffuse
steuerung <i>control</i>	ein / aus <i>on / off</i>	steckernetzteil <i>plug driver</i>						
bemerkung <i>note</i>	diffusor sorgt für weiches, blendfreies licht. andere farbtemperaturen auf anfrage <i>diffuser provides soft, glare-free light. other colour temperatures on request</i>							
energielasse <i>energy class</i>	a bis a++ <i>a to a++</i>	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>						



detail all black

mini bauhaus 90 t led base copper

tischleuchte aus aluminium für den einsatz als leseleuchte mit höhenverstell- und schwenkbarem schirm.
table reading lamp made from aluminium with height adjustable and directable shade.


design: fernando prado



mini bauhaus 90 t led base copper

design	fernando prado													
dimensionen dimensions	körper body	schirm / shade		ø = 165 mm	h = 195 mm	basis / base		ø = 230 mm						
gewicht weight		gesamt / total				h = 860 mm		b = 700 mm						
leuchtmittel light source	led 6,5 w	240 lm	2.700 k	cri > 90	R 9 50	700 ma	12 v	diffuse						
bemerkung note	diffusor sorgt für weiches, blendfreies licht. andere farben und farbtemperaturen auf anfrage. diffuser provides soft, glare-free light. other colors and colour temperatures on request.													
steuerung control	ein / aus on / off	steckernetzteil plug driver												
energieklasse energy class	a bis a++ a to a++	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. the lamp cannot be changed in the luminaire.												
farbe / finishing colour / finishing	schirm und basis / shade and base schaft und arm / shaft and arm	kupfer poliert und lackiert / copper polished and varnished pulverbeschichtet matt schwarz / powder-coated matte black												

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing



CE IP20



less t led

verstellbare tischleuchte aus kupfer, messing oder pulverbeschichtetem aluminium.
adjustable table lamp in copper, brass or powder-coated aluminium.



design: fernando prado



less t led

design	fernando prado						
dimensionen dimensions	h = 360 mm t = 133 mm b = 56 mm						
leuchtmittel light source	led 1,0 w	100 lm	2.700 K	cri > 90	350 ma	12V	35°
bemerkung note	andere farbtemperaturen auf anfrage. <i>other colour temperatures on request.</i>						
steuerung control	ein / aus <i>on / off</i>						
energieklasse energy class	a bis a++ <i>a to a++</i>	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>					
farbe / finishing colour / finishing	pulverbeschichtet <i>powder-coated</i>	yellow, orange, red, fuchsia, medium pink, nude pink, navy blue, medium blue, sp blue, turquoise, ocean green, sage green, sand gray, medium gray, titanium, graphite, corten brown, white, matte white, bright white, black, matte black	kupfer gebürstet und lackiert <i>brushed and varnished copper</i>				
			messing gebürstet und lackiert <i>brushed and varnished brass</i>				

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing



CE F IP20

less f led

verstellbare stehleuchte aus kupfer, messing oder pulverbeschichtetem aluminium.
adjustable floor lamp in copper, brass or powder-coated aluminium.


design: fernando prado



less f led

design	fernando prado						
dimensionen dimensions	$h = 1.020 \text{ mm}$ $t = 143 \text{ mm}$ $b = 75 \text{ mm}$						
leuchtmittel light source	led 1,0 w	100 lm	2.700 K	cri > 90	350 ma	12V	35°
bemerkung note	andere farbtemperaturen auf anfrage. <i>other colour temperatures on request.</i>						
steuerung control	ein / aus <i>on/off</i>						
energieklasse energy class	a bis a++ <i>a to a++</i>	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>					
farbe/finishing colour/finishing	pulverbeschichtet <i>powder-coated</i>	yellow, orange, red, fuchsia, medium pink, nude pink, navy blue, medium blue, sp blue, turquoise, ocean green, sage green, sand gray, medium gray, titanium, graphite, corten brown, white, matte white, bright white, black, matte black	kupfer gebürstet und lackiert <i>brushed and varnished copper</i>				
			messing gebürstet und lackiert <i>brushed and varnished brass</i>				

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing



CE F IP20

bauhaus 90 f | bauhaus 90 f led

stehleuchte aus aluminium für allgemeine beleuchtung oder für den Einsatz als leseleuchte mit höhenverstell- und schwenkbarem schirm.


floor light made from aluminium for general or reading lighting with height adjustable shade and directable light beam.

design: fernando prado



bauhaus 90 f | bauhaus 90 f led

design	fernando prado					
dimensionen dimensions	körper body	schirm / shade gesamt / total	ø = 218 mm h = 1.840 mm	fuß / base ø = 340 mm b = 960 mm		
gewicht weight	11,2 kg					
bemerkung note	andere farben auf anfrage. other colors on request.					
farbe / finishing colour / finishing	all colour	komplett pulverbeschichtet all parts powder-coated	medium pink, nude pink, medium blue, sp blue, ocean green, sage green, sand gray, medium gray, graphite, corten brown, matte white, matte black			
bemerkung note	andere farben und farbtemperaturen auf anfrage. other colors and colour temperatures on request.					
bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing order code = article name + colour / finishing						



CE VF □ IP20



detail all black



detail all white

bauhaus 90 f

leuchtmittel <i>light source</i>	1 x a60	max. 150w	e27	230 v
steuerung <i>control</i>	ein / aus <i>on / off</i>			
energielasse <i>energy class</i>	a++, a+, a, b, c, d			

bauhaus 90 f led

leuchtmittel <i>light source</i>	1 x led 10,5 w	700 lm	2700k	cri > 90	R 9 50	7000 ma	12 v	diffuse
steuerung <i>control</i>	ein / aus <i>on / off</i>	netzteil in einem gehäuse am kabel unterbegracht <i>driver placed in a housing on the cable</i>						
bemerkung <i>note</i>		diffusor sorgt für weiches, blendfreies licht. andere farbtemperaturen auf anfrage <i>diffuser provides soft, glare-free light. other colour temperatures on request</i>						
energielasse <i>energy class</i>	a bis a++ <i>a to a++</i>	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>						



mega bauhaus 90 f led

stehleuchte aus aluminium für den einsatz als leseleuchte mit höhenverstell- und schwenkbarem schirm.
floor reading lamp made from aluminium with height adjustable shade and directable light beam.


design: fernando prado



mega bauhaus 90 f led

design	fernando prado							
dimensionen dimensions	körper body	schirm / shade Ø = 453 mm h = 514 mm fuß / base Ø = 600 mm						
gewicht weight	30,0 kg							
leuchtmittel light source	led 21 w	1.170 lm	2.700 k	cri > 90	R 9 50	700 ma	12 v diffuse	
bemerkung note	diffusor sorgt für weiches, blendfreies licht. andere farben und farbtemperaturen auf anfrage. diffuser provides soft, glare-free light. other colors and colour temperatures on request							
steuerung control	ein / aus on / off	fußschalter und netzteil im gehäuse an der schnur. cord switch with driver housing.						
energieklasse energy class	a bis a++ a to a++	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. the lamp cannot be changed in the luminaire.						
farbe / finishing colour / finishing	alles schwarz oder alles weiß komplett pulverbeschichtet: matt weiß oder matt schwarz all black or all white all parts powder-coated: matte white or matte black							

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing




CE F IP20

focus flat 50 gu10

flache aufbauleuchte aus aluminium, kardanisch verstellbar.
flat, adjustable surface mounted downlight in aluminium.


design: fernando prado



focus flat 50 gu10

design	fernando prado		
dimensionen / gewicht dimensions / weight	focus flat 50 gu10 a focus flat 50 gu10 b focus flat 50 gu10 c focus flat 50 gu10 d focus flat 50 gu10 e	153 x 120 mm / h=87 mm 262 x 120 mm / h=87 mm 404 x 120 mm / h=87 mm 546 x 120 mm / h=87 mm 262 x 262 mm / h=87 mm	0,9 kg 1,3 kg 2,0 kg 2,9 kg 2,5 kg
farbe / finishing colour / finishing	pulverbeschichtet powder-coated	schwarz, titanium, corten, graphite, weiß / weißer ring, weiß / schwarzer ring black, titanium, corten, graphite, white / white ring, white / black ring	
bemerkung note	andere farben auf anfrage. other colours on request.		

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing



leuchtmittel light source	qpar16 max. 35w gu10 230V oder/or par16 led gu10 230v	l-max. = 58 mm
leistung, farbtemperaturen und abstahlwinkel je nach leuchtmittel. achtung auf max. größe des leuchtmittels. power, colour temperature and beam angle depending on bulb. attention to the max. size of the light source.		
steuerung control	dimmbar (dimmbare leuchtmittel verwenden) dimmable (use dimmable bulbs)	
energieklasse energy class	a++, a+, a, b, c, d	



lumini

Lumini Beleuchtungslösungen
Inh. Armando Gutfreund e. K.

falter strasse 8
97318 kitzingen
germany

t +49 (0)9321 9272374
f +49 (0)9321 9272391

info@lumini-europa.de
www.lumini.com.br