


Design
Lighting
Proposal
2022



seyvaa
PARIS



CREATIVE

Seyvaa est née de la collaboration de deux passionnés de design et d'éclairage depuis plus de 20 ans. Sous la direction de Christophe le Leveur, avec l'aide d'Olivier Desbordes, fondateur de l'agence Avionstudio, Seyvaa propose une collection avec un goût prononcé pour l'unique et l'inhabituel. Seyvaa conçoit en France des luminaires à forte personnalité qui allient design soigné et technologie. La collection met l'accent sur l'agrément d'usage, le choix et la qualité des matériaux utilisés. La technologie LED permet un éclairage harmonieux sans que la source lumineuse ne soit visible. La lumière varie pour être tamisée ou puissante, elle peut être modulée pour s'adapter à chaque moment de la journée.

Seyvaa est le résultat d'un mélange de technique et d'élégance. La lumière est partout, elle est esthétique et bienveillante.

Nous voulons innover, avec des produits sincères et justes.

Seyvaa is the result of the collaboration of two design and lighting enthusiasts for more than 20 years. Under the direction of Christophe le Leveur, with the help of Olivier Desbordes, founder of the agency Avionstudio, Seyvaa offers a unique and unusual collection. Seyvaa develops in France luminaires that combine fine design and technology. This collection emphasizes the convenience of use, the character and the quality of materials used. LED technology allows harmonious lighting without the light source being visible. The light dims to be subdued or powerful, can be modulated to suit every moment of the day.


Seyvaa collection is the result of a mixture of technique and elegance.

Light is everywhere, it is aesthetic and benevolent.

We want to innovate, with sincere and fair products.

INSPIRE

ICONIC - FLEX - CONIC - FLOZ	06
BIG BROTHER - BIG BROTHER MINI	23
NORD SUD	33
Y LAMP	45
SUPER	52
SPACE LUX	63
HERITAGE - MAGIC - BIG	69
OPEN - LARGE - PLUS	77
DIMENSIONS & CARACTERISTIQUES	85



credit: Austin Chen

ICONIC
FLEX
CONIC
FLOZ



crédit : Jason Dent




FLEX FLOOR

Le lampadaire Flex floor est réglable en hauteur grâce à son tube en carbone extensible. La finesse et la légèreté du carbone contrastent avec le socle en marbre blanc qui assure sa stabilité. Flex floor est un lampadaire aérien qui s'intégrera discrètement dans son environnement, à côté d'un canapé, au dessus d'une table basse ou même d'une table de repas lorsqu'il est déployé au maximum. Le module led intégré produit une lumière puissante. La lumière diffusée est chaleureuse (2700°K) et peut être tamisée grâce au variateur d'intensité au pied.

Flex floor lamp is adjustable in height thanks to its extendable carbon tube. The fineness and lightness of the carbon contrast with the white marble base which ensures its stability. Flex floor is a light and airy floor lamp that will be discreetly integrated into its environment, next to a sofa, above a coffee table or even over a dining table when it is deployed to the maximum. The integrated LED module produces a powerful light. The diffused light is warm (2700°K) and can be dimmed thanks to the foot dimmer included.

LED 15W 1370lm dimmable. 2700°K : blanc chaud / warm white
Variateur au pied / Foot dimmer.
REF 817F

détails page 86
Design Avionstudio






FLEX WALL

Flex wall a une ligne fine et courbe. Le tube en carbone flexible qui maintient le diffuseur est ajustable grâce à une discrète poignée en laiton brossé qui permet de régler la longueur du déport. La patère murale est surmontée d'un disque en marbre blanc qui souligne la ligne du carbone. Facile à installer, Flex wall se branche tout simplement sur une prise de courant. Un variateur au pied permet de régler l'intensité lumineuse. L'éclairage produit par le module led intégré remplaçable est puissant et chaleureux.

Flex wall has a fine, curved line. The flexible carbon tube that holds the diffuser is adjustable thanks to a discreet brushed brass handle. The length of the carbon tube can be adjusted. The wall canopy is surmounted by a white marble disc which underlines the carbon line. Easy to install, Flex wall simply plugs into a power outlet. A foot dimmer adjusts the light intensity. The light diffused by the integrated LED module is replaceable powerful and warm.

*LED 11.5W 995lm dimmable.
2700°K : blanc chaud / warm white
Variateur au pied / Foot dimmer.
REF 817A*

*détails page 86
Design Avionstudio*



ICONIC PENDANT

La suspension Iconic pendant, met à l'honneur simplicité et finesse. Avec son design particulièrement ample et aplati, Iconic présente un large rayon d'éclairage puissant sans être éblouissant. Tube en acier finition peinture époxy, réflecteur en aluminium finition noir satiné et diffuseur optique en PMMA opale. La suspension Iconic peut être équipée en option d'un module Casambi, qui permet une gestion simple et intuitive de l'éclairage.

Iconic suspensions are simple and thin. The wide and flat design allows a powerful but not dazzling light in a large beam angle. Steel tube with satin black powder coated finishing, satin black powder coated aluminum reflector and opal PMMA optical diffuser. Iconic pendant can be optionally fitted with a Casambi module, which allows simple and intuitive lighting management.



LED 12V 14W 1550lm SMD 2700°K dimmable. Casambi compatible.
REF 821S-01

détails page 87
Design Avionstudio

credit : Augustine Wong



Un concept formel de légèreté, dans un lampadaire d'acier et d'aluminium. La liaison des deux parties tubulaires, permet à ICONIC floor de projeter et orienter la lumière à sa guise. Structure en acier finition peinture époxy noir satin, réflecteur en aluminium, poignée en laiton brossé et diffuseur optique en PMMA opale.

A formal concept of lightness in a floor lamp made of steel and aluminum. The junction of the two poles allows light to be oriented where needed. Steel structure with black satin powder coated finishing, aluminum reflector, brushed brass handle and opal PMMA optical diffuser.

LED 23W 1950lm dimmable.
2700°K : blanc chaud / warm white
Variateur au pied / Foot dimmer.
REF 821F-01

détails page 87
Design Avionstudio

ICONIC FLOOR





FLOZ

Un fin tube en carbone délicatement maintenu par une articulation en fonte aluminium, Floz est un grand lampadaire aérien au déport réglable. La tête en aluminium se positionnera naturellement d'elle même grâce à un système pendulaire qui maintiendra le diffuseur parfaitement horizontal quelle que soit la position du lampadaire. Le module led intégré produit une lumière puissante. La lumière diffusée est chaleureuse (2700°K) et peut être tamisée grâce au variateur d'intensité au pied.

A thin carbon tube delicately held by a cast aluminum articulation, Floz is a large overhead floor lamp with adjustable diffuser. The aluminum head will position itself naturally by itself thanks to a pendular system which will keep the diffuser perfectly horizontal whatever the position of the floor lamp. The integrated led module produces a powerful light. The diffused light is warm (2700° K) and can be dimmed using the foot dimmer.

LED 23W 1950lm dimmable. 2700°K : blanc chaud / warm white
Variateur au pied / Foot dimmer.
REF 929F-01

détails page 88
Design Avionstudio





LED 14.7W 1680lm dimmable.
2700°K : blanc chaud / warm white
Casambi compatible
REF 821P-01

détails page 88
Design Avionstudio



Tout est question d'équilibre et de précision. Le plafonnier Conic Balance est léger et linéaire dans l'espace, une présence dynamique et épurée. Structure réglable en acier finition peinture époxy noir et blanc satiné, réflecteur en aluminium et diffuseur en PMMA.

It's all about balance and precision. Conic Balance ceiling lamp is light and linear in space, a dynamic and refined presence. Steel adjustable structure with black and white satin powder coated finishing, aluminum reflector and PMMA diffuser.

CONIC BALANCE

CONIC DUO

Caractérisée par une fausse symétrie, Conic Duo présente un double éclairage avec deux bras articulés permettant tous les mouvements. Structure orientable en acier finition peinture époxy noir satiné, réflecteurs en aluminium, diffuseurs optiques en PMMA opale et patère murale en aluminium et marbre blanc.

Characterized by a false symmetry, Conic Duo is a two lights articulated wall lamp adjustable in any direction. Steel structure with black satin powder coated finishing, aluminum reflectors, opal PMMA optical diffusers and aluminum canopy with white marble.

LED 2 x 6.5W 700lm dimmable
2700°K : blanc chaud / warm white
Alimentation dans patère murale / Electric connection inside canopy
Casambi compatible
REF 821A2-B

détails page 89
Design Avionstudio



BIG BROTHER

crédit : Simone Hutsch



Le plafonnier Big Brother, harmonieux par ses deux formes s'imbriquant parfaitement; s'oriente manuellement par aimantation. Base en aluminium finition peinture époxy satin, réflecteur en acier finition peinture époxy satin orientable par aimant et diffuseur optique en PMMA opale.

Big Brother ceiling lamp, with its two parts interlocking perfectly, is adjustable manually by magnetization. Aluminum base with satin powder coated finishing, steel reflector adjustable by magnetization and opal PMMA optical diffuser.

LED 14.5W 1680lm dimmable.
2700°K : blanc chaud / warm white
Casambi compatible
REF 826P1-08

détails page 90
Design Avionstudio



BIG BROTHER PLATE




BIG BROTHER WALL

Dans l'applique murale Big Brother, la force invisible de l'aimant permet à l'utilisateur d'orienter la lumière dans n'importe quelle direction. Base en aluminium finition peinture époxy satin, réflecteur en acier orientable par aimant et diffuseur optique en PMMA opale.

In Big Brother wall lamp, the invisible force of the magnet allows the user to control the light in any direction. Aluminum base with satin powder coated finishing, steel reflector adjustable by magnet and opal PMMA optical diffuser.

LED 10W 840lm dimmable.
2700°K : blanc chaud / warm white
Variateur d'intensité inclus/dimmer included.
Casambi compatible
REF 826A-08



détails page 91
Design Avionstudio


BIG BROTHER CEILING

Le plafonnier Big Brother reprend les dimensions de l'applique murale tout en offrant un éclairage plus puissant. La tête orientable diffuse un éclairage uniforme et performant dans un angle de 120°. Base en aluminium finition peinture époxy satin, réflecteur en acier orientable par aimant et diffuseur optique en PPMA opale.

The Big Brother ceiling lamp has the same dimensions as the wall lamp while providing more powerful light. The adjustable head diffuses uniform and efficient lighting at an angle of 120°. Aluminum base with satin powder coating finishing, steel reflector adjustable by magnet and opal PMMA optical diffuser.

LED 10W 1070lm dimmable.
2700°K blanc chaud/warm white
Casambi compatible
REF 826P1-S-08

détails page 91
Design Avionstudio





BIG BROTHER MINI

La suspension Big Brother Mini allie design minimaliste et hautes performances. La tête est orientable par aimantation. Le module LED intégré produit une lumière puissante sans être éblouissante grâce au diffuseur optique en PMMA opale qui masque la source lumineuse intégrée.

The Big Brother Mini pendant light combines minimalist design and high performance. The head is adjustable by magnetization. The integrated LED module produces a powerful light without being dazzling thanks to the opal PMMA optical diffuser which hides the integrated light source.

*LED 6.5W 700lm dimmable.
2700°K blanc chaud/warm white
Casambi compatible
REF 826S1-XS-01*

*détails page 92
Design Avionstudio*





Lampe et liseuse avec un diffuseur orientable par aimantation. Le diffuseur optique en PMMA opale a été étudié spécialement pour éviter l'effet ombres multiples et l'éblouissement. Interrupteur variable par technologie soft touch.

Table and reading floor lamp with an adjustable diffuser by magnetization. The opal PMMA optical diffuser has been specially designed to avoid multiple shadow effects and glare. Variable switch using soft touch technology.

LED 12V 8.3W 700lm SMD 2700°K dimmable (0 - 100%)


Big Brother Table : REF 826T-14

Big Brother Floor : REF 826F-14

détails page 93
Design Avionstudio



BIG BROTHER FLOOR/TABLE



NORD SUD

crédit: Rapha Bugeat

NORD SUD TABLE



En revisitant l'abat-jour classique, la lampe de table Nord Sud est pensée pour déplacer les axes de lumière grâce à sa tête basculante. Le faisceau lumineux est filtré vers le haut à travers un diffuseur polycarbonate opale qui ferme le haut de l'abat-jour. La lumière est également dirigée vers le bas pour illuminer un bureau ou un chevet. L'éclairage produit par Nord Sud table est puissant, modulable sans jamais être éblouissant, la source lumineuse reste invisible. Cette lampe offre plusieurs finitions pour un impact visuel renforcé. Base en acier finition peinture époxy satin ou finition chrome, tube en acier finition chrome, réflecteur en acier finition peinture époxy satin ou finition cuivre.

By modernizing the classic lampshade, Nord Sud table lamp is thought to move the light axes thanks to its easy rotation. The light beam is directed upwards through an opal polycarbonate diffuser which closes the top of the lampshade. The light is also directed downwards to illuminate a desk or a bedside table. The light diffused by Nord Sud table is powerful without being dazzling, and dimmable : the light source remains invisible. This lamp offers several finishes for a reinforced visual impact. Steel base with satin powder coated finishing or chrome finishing, steel tube with chrome finishing, steel reflector with satin powder coated finishing or copper finishing.

LED 7.5W 670Lm dimmable 2700°K blanc chaud / warm white
Variateur d'intensité technologie soft touch sur socle / soft touch technology dimmer on base
REF 748T-01 ●
REF 748T-05 ●

détails page 94
Design Avionstudio





NORD SUD FLOOR

Cette déclinaison de Nord Sud en lampe de sol permet de lier finesse et robustesse par le contraste entre son tube fin d'aluminium et son bloc de marbre formant la base. Le module led intégré est invisible. Le faisceau lumineux est dirigé vers le diffuseur en polycarbonate opale qui ferme le dessus de l'abat-jour orientable. Le rôle du diffuseur est double : d'une part il permet de diffuser la lumière vers le haut, d'autre part il réfléchit une partie du faisceau lumineux vers le bas pour faire office de liseuse, sans que la source lumineuse ne soit visible ou éblouissante. Réflecteur et structure en acier et aluminium finition peinture époxy satin, diffuseur en PMMA opale et base en marbre blanc.

Nord Sud floor lamp version combines finesse and robustness by the contrast between the thin aluminum tube and the heavy marble base. The integrated led module is invisible. The light beam is directed towards the opal polycarbonate diffuser which closes the top of the adjustable shade. The role of the diffuser is twofold: on the one hand it diffuses the light upwards, on the other hand it reflects part of the light beam downwards to act as a reading light, without the light source being either visible or dazzling. Steel and aluminum reflector and structure with satin powder coated finishing, opal PMMA diffuser and white marble base.

LED 15W 1370lm dimmable 2700°K blanc chaud / warm white

Variateur au pied / Foot dimmer.

REF 748F-01 ●


REF 748F-07 ●



détails page 94
Design Avionstudio

NORD
SUD
PENDANT





Disponible en 3 tailles et 3 finitions, Nord Sud suspension est équipée d'un abat-jour en aluminium orientable permettant d'éclairer chaque recoin de la pièce. Le module intégré LED est dimmable, il produit un éclairage puissant et chaleureux, même dans la version mini. La source lumineuse est masquée par un diffuseur optique en PMMA opalin.

Available in 3 sizes and 3 finishes, Nord Sud pendant light is equipped with an adjustable aluminum shade to illuminate every corner of the room. The integrated LED module is dimmable, it produces powerful and warm lighting, even in the mini version. The light source is masked by an optical diffuser in opal PMMA.

LED 12V SMD 2700°K dimmable

Casambi compatible

748S-L-xx* : 14W 1550 Lm

748S-M-xx* : 9.8W 1070 Lm

748S-S-xx* : 6.5W 700 Lm

*noir / black : 01 ●

sable blanc / white sand : 04 ○

gris lave / lava grey : 09 ●

détails page 96

Design Avionstudio

crédit : Liana Mikah

NORD SUD WALL



Petite et élégante l'applique Nord Sud est orientable dans toutes les directions. Le module LED intégré produit un éclairage puissant sans être éblouissant, grâce au diffuseur optique en PMMA opale qui masque la source lumineuse intégrée.

Small and elegant, Nord Sud wall light can be adjusted in all directions. The integrated LED module produces powerful lighting without being dazzling, thanks to the opal PMMA optical diffuser that hides the integrated light source.

LED 6.5V 700lm 2700°K. Dimmable. Casambi compatible.


Noir / Black : REF 748A-01 ●

Sable blanc / White sand : REF 748A-04 ○

Gris lave / Lava grey : REF 748A-09 ●

détails page 95
Design Avionstudio





Y LAMP



Y TABLE

Ludique et généreuse par sa forme et ses matériaux, Y table convient aussi bien aux espaces privés que professionnels. Réflecteur et structure en acier et aluminium, finition peinture époxy satin et diffuseur en PMMA technique.

Playful and generous by its shape and its materials, Y table is equally suitable for professional or domestic use. Steel and aluminum reflector, structure with satin powder coated finishing and technical PMMA diffuser.

LED 12V 9W 720Lm SMD 2700°K
interrupteur 3 intensités / 3 steps dimmer
REF 645T-08 ●
REF 645T-07 ●
REF 645T-06 ●

détails page 98
Design Avionstudio



crédit : Denys Sinyeshyn


Y WALL

Simplicité, géométrie et fonction sont à la base de la conception de la série Y. L'applique orientable Y Wall permet de modifier facilement l'atmosphère de la pièce par le réglage de l'intensité et de l'orientation de la lumière. Réflecteur, structure et base en acier et aluminium finition peinture époxy satin et diffuseur en PMMA prismatique.

Simplicity, geometry and function are at the essence of Y family. The touch dimmer in Y Wall allows to modify the atmosphere of the room easily by dimming the light intensity. Steel and aluminum reflector, structure with satin powder coated finishing and prismatic PMMA diffuser.

LED 12V 9W 720lm SMD 3000°K*
Interrupteur tactile 3 positions / 3 steps dimmer.
*2700°K sur demande / upon request
● REF 645A-08
○ REF 645A-07

détails page 98
Design Avionstudio





crédit : Filip Kaminik

Y FLOOR

Dans la lignée de la série Y, la modularité d'orientation du réflecteur d'Y Floor offre aux utilisateurs un confort de lecture optimal. Son dessin amical et sa géométrie douce suscitent l'intérêt au premier coup d'œil. Réflecteur et structure en acier et aluminium, finition peinture époxy texturée et diffuseur prismatique.

The modularity of Y family, with its adjustable reflector and dimming light, offers reading confort to the user. Its friendly design and gentle geometry catch the eye. Steel and aluminum reflector, structure with powder coated finishing and prismatic diffuser.

LED 12V 13W 1050lm SMD 2700°K
Variateur au pied / Foot dimmer
● REF 645F-08
● REF 645F-07

détails page 99
Design Avionstudio





SUPER

Simple, fonctionnelle, réglable en hauteur la suspension Super M diffuse une lumière modulable en intensité. Le module LED intégré est puissant et gradable. Le diffuseur en aluminium anodisé doré brossé est également disponible en blanc.

Simple, functional, adjustable in height, the Super M pendant lamp diffuses a modular light in intensity. The integrated LED module is powerful and dimmable. The diffuser in brushed gold anodized aluminum is also available in white.

LED 12V 6.5W 700Lm 2700° K dimmable
Casambi compatible
REF 808S1-14
Option diffuseur blanc / white diffuser :
REF 808-02

détails page 101
Design Avionstudio

SUPER M



edit : Jorge De Jorge

SUPER 1



edit : Xie Yujie Nick


Elégante et compacte, la lampe de table Super 1 éclaire un bureau, un chevet avec raffinement. Un choix tendance et sophistiqué. Structure en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en aluminium anodisé doré brossé et piétement en marbre noir. Réflecteur blanc mat disponible en option.

Elegant and compact, Super 1 table lamp illuminates a desk, a bedside with refinement. A trendy and sophisticated choice. Steel structure with satin powder coated finishing, brushed gold anodized aluminum diffuser and black marble base. Matt white reflector available as an option.

GU10 7W max dimmable excl.
REF 808T-14
Option diffuseur blanc / white diffuser :
REF 808-C-02

détails page 100
Design Avionstudio

SUPER 2




détails page 100
Design Avionstudio

Douceur des lignes, élégance du marbre noir, Super 2 est un lampadaire très présent. Avec ses deux réflecteurs orientables, il offre différentes possibilités de lumières et d'usages. Structure en acier, finition peinture époxy satin, réflecteur en aluminium anodisé doré brossé et piétement en marbre noir.

Soft and elegant curves, black marble, Super 2 is a very noticeable floor lamp. With its two orientable reflectors, Super 2 offers a wide variety of lighting possibilities and uses. Steel structure with satin powder coated finishing, brushed gold anodized aluminum diffuser and black marble base.

2xGU10 7W max LED dimmable excl.
Variateur d'intensité au pied / Foot dimmer
REF 808F2-14
Option diffuseur blanc / white diffuser : REF 808-C-02

SUPER S




Petite sœur de la grande applique déportée, l'applique Super S s'intégrera aussi bien dans une chambre d'hôtel que dans un appartement privé. Adaptée à de multiples usages, elle diffuse une lumière puissante ou tamisée, orientable dans toutes les directions. Structure en acier finition peinture epoxy satin, réflecteur en aluminium anodisé doré brossé.

Super S, the small version of Super L, is perfect for a hotel room, a private apartment and many other uses. The light is bright, subtle and can be oriented in any direction. Steel structure with satin powder coated finishing, brushed gold anodized aluminum diffuser.

GU10 7W max dimmable excl.
Casambi compatible
REF 808A-S-14
Option diffuseur blanc / white diffuser :
REF 808-C-02

détails page 101
Design Avionstudio




SUPER L

La grande applique déportée Super L a une ligne claire, et l'association de ses deux bras articulés offre de nombreuses possibilités d'orientation du faisceau lumineux. Structure réglable en acier finition peinture epoxy satin, réflecteur en aluminium anodisé doré brossé.

SUPER L wall lamp is elegant and functional. The clear line and the association of two articulated arms offers many lighting possibilities. Adjustable steel structure with satin powder coated finishing, brushed gold anodized aluminum diffuser.

GU10 7W max dimmable excl.
REF 808A-L-14
Casambi compatible
Option diffuseur blanc / white diffuser :
REF 808-C-02

détails page 102
Design Avionstudio





808-02
Aluminium blanc satiné.
Aluminum satin white.



808-14
Aluminium anodisé finition doré brossé légèrement cuivré.
Anodized aluminum with brushed gold finish, slightly coppery

SUPER 8

8 x GU10 7W max dimmable excl.
Casambi compatible. REF 808S8-14
Option diffuseur blanc / white diffuser :
REF 808-02

détails page 102
Design Avionstudio

Le chic doré brossé, en format XXL, un quadrillage harmonieux avec 8 réflecteurs délicatement dorés, orientables, qui éclairent dans toutes les directions. Même éteint, Super 8 imprègne la pièce de sa présence. Structure en acier finition peinture époxy satin et réflecteur en aluminium anodisé doré brossé légèrement cuivré.

The « golden chic », in XXL format, an harmonious grid with 8 golden aluminum reflectors, orientable in all directions. Even switched off, Super 8 illuminates the room with its presence. Steel structure, satin powder coated finishing and brushed gold anodized aluminum diffuser.



SPACE LUX

credit: Thomas Polinder



SPACE LUX FLOOR

Un solide pied en marbre associé à un verre doré suspendu, Space Lux est le résultat d'une recherche d'équilibre de formes et d'opposition de matériaux. Un grand verre circulaire pour une pièce à l'allure chic et décorative. Réflecteur en verre finition flash or, structure en acier finition peinture époxy satin et piétement en marbre blanc.

A solid marble base associated with a suspended gold glass, Space Lux is the result of a search for balance of forms and opposition of materials. A large circular flat glass for a chic and elegant floor lamp. Glass reflector with gold flash finishing, steel structure with satin powder coated finishing and white marble base.

LED 12V 18W 1650Lm SMD 2700°K dimmable
Variateur d'intensité au pied / Foot dimmer
REF 809F-03

détails page 103
Design Avionstudio



SPACE LUX PENDANT

Space Lux suspension semble flotter dans l'espace. La transparence du verre sur sa partie inférieure offre une lumière diffuse et chaleureuse. Le module led intégré, masqué par un diffuseur optique en PMMA dépoli, permet un éclairage puissant sans être éblouissant. Réflecteur en verre finition flash or.

Space Lux pendant seems to be suspended in the space. The transparency of glass on its lower part provides a diffuse and warm light. The integrated LED module, hidden by an optical diffuser in frosted PMMA, provides powerful lighting without being dazzling. Glass reflector with gold flash finishing.

LED 12V 14.7W 1700lm SMD 2700°K dimmable
Casambi compatible
REF 809S-03

détails page 103
Design Avionstudio



BIG MAGIC HERITAGE

credit : Clément Philippe

MAGIC TABLE



Un monobloc de verre surmonté d'un motif travaillé, la lumière de Magic flotte et se diffuse.

A single piece of glass with a fine pattern. Magic light spreads warmly.

E27 40W max excl.
REF 627T-B ●
REF 627T-A ●

détails page 104
Design Avionstudio



Une suspension tout en verre agrémentée de motifs et de reliefs. Un jeu de plein et de vide accentué par la lumière. Structure en verre décoré de motifs flash or ou noir et support LED en acier finition chrome.

A glass suspension decorated by patterns and reliefs. The emptiness and volumes are accentuated by the invisible light source. Glass structure decorated with gold or black flashed pattern and steel LED holder with chrome finishing.

LED 12V 10.8W 1150lm 2700°K dimmable
Casambi compatible
● REF 628S-A
● REF 628S-C

détails page 104
Design Avionstudio

MAGIC PENDANT

HERITAGE



Cette collection a été dessinée pour mettre en valeur la transparence du verre, rehaussée par une poésie graphique, un résultat inspiré et narratif. Structure en verre décoré de motifs 18^{ème} siècle ou blanc et support LED en acier finition chrome.

This collection has been designed to highlight the transparency of the glass, enhanced by graphic poetry, an inspired and narrative work. Glass structure decorated with 18th century or white pattern and steel LED holder with chrome finishing.

LED 12V 10.8W 1150Lm 2700°K dimmable
Casambi compatible
● REF 769S-B
○ REF 769S-A

détails page 105
Design Avionstudio





Un gros volume de verre pour un bel éclairage d'espace, Big est une suspension au relief marqué. En version fumée ou transparente la suspension Big met en scène la lumière grâce à ses courbes. Structure en verre transparent ou fumé et support LED en acier finition chrome.


A large volume of glass illuminating the space beautifully, Big is a suspension with a noticeable relief. Available in smoked or transparent version, Big puts the light on stage thanks to its curves. Clear or smoked glass structure and steel LED holder with chrome finishing.

LED 12V 10.8W 1150Lm 2700°K dimmable
Casambi compatible
fumé / smoked : REF 811S-11 ●
transparent / clear : REF 811S-10 ○

détails page 105
Design Avionstudio

BIG





OPEN
PLUS
LARGE

by a2k.com

OPEN FLOOR

Une silhouette élancée, un lampadaire fonctionnel, Open semble être ancré dans le sol avec son piétement en marbre. Le verre opalin ajustable diffuse une lumière chaude et puissante.

A Slender silhouette in a functional floor lamp, Open seems to be anchored in the ground with its marble base. Adjustable the opaline glass diffuses a warm and powerfull light.

*E27 15W max dimmable excl.
Variateur d'intensité au pied / Foot dimmer
REF 822F-E27-01*

*détails page 106
Design Avionstudio*



OPEN WALL

L'applique Open, aussi élancée et fonctionnelle que le lampadaire, permet un éclairage multidirectionnel. Structure en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en verre opalin, poignée en laiton brossé.

Steel structure with satin powder coated finishing, opaline glass reflector, brushed brass handle.

*LED 230V 8W 750lm 2700°K dimmable. Interrupteur tactile 3 positions / 3 steps touch dimmer
REF 822A-01*

*détails page 106
Design Avionstudio*



LARGE



Un verre opalin travaillé pour une lumière douce et une touche de laiton pour la sophistication, la grande suspension Large est asymétrique sans être déséquilibrée. Une apparente simplicité qui contraste avec sa technicité. Structure en acier finition peinture époxy satin, pièces de jonction en laiton brossé et diffuseurs en verre opalin déformé.

An opal glass for a sweet light diffusion and a touch of brass for the sophistication, Large suspension is asymmetrical without being unbalanced. An apparent simplicity that contrasts with its technicality. Steel structure with satin powder coated finishing, brushed brass junction pieces and deformed bumped glass shades.

LED 7 x G9 25W max excl.
REF 786S7



détails page 107
Design Avionstudio

PLUS FLOOR

Le réflecteur acrylique de la liseuse Plus offre une lumière bi-directionnelle à la fois douce et chaleureuse, tandis que sa base en marbre facilite manipulations et réglages. Plus est à la fois un lampadaire au dessin épuré et une liseuse confortable. Structure en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en acrylique, poignée en aluminium texturé et piétement en marbre blanc.

The adjustable acrylic reflector of Plus offers a soft and warm light while its marble base facilitates manipulations and adjustments. Plus is a simple shaped floor lamp and a comfortable reading light as well. Structure with satin powder finishing, acrylic reflector, aluminum handle and white marble base.



LED 12V 10W 920Lm SMD 2700°K dimmable
Variateur d'intensité au pied / Foot dimmer
REF 827F

détails page 107
Design Avionstudio

DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS TECHNICAL DATAS

Compte tenu de l'évolution permanente et rapide de la technologie LED, les informations techniques et composants pourront être modifiés à tout moment. Consultez notre site internet pour les mises à jour.

Considering the permanent and rapid evolution of LED technology, the technical information and components may be updated at any time. Please check our website for updated information.



FLEX FLOOR

Source lumineuse / Light source :


 IP20
 LED 15W 1370Lm CV 24V SMD
 2700°K blanc chaud / warm white
 CRI>90 3 steps macadam
 Variateur au pied / Foot dimmer
 LED remplaçable, driver remplaçable
 Garantie 2 ans


Matériaux :

Base tubulaire en acier finition laiton brossé, tube en carbone ajustable, réflecteur en aluminium finition peinture époxy satin, diffuseur optique en PMMA opale et piétement en marbre blanc.

Materials :


Steel tubular base with brushed brass finishing, adjustable carbon tube, aluminum reflector with satin powder coated finishing, opal optical PMMA diffuser and white marble base.

- Noir / Black (817F)



FLEX WALL

Source lumineuse / Light source :


 IP20
 LED 11.5W 995Lm CV 24V SMD
 2700°K blanc chaud / warm white
 CRI>90 3 steps macadam
 Variateur au pied / Foot dimmer
 LED remplaçable, driver remplaçable
 Garantie 2 ans


Matériaux :

Tube en carbone, réflecteur en aluminium finition peinture époxy satin et diffuseur optique en PMMA opale et patère murale en marbre blanc.

Materials :

Carbon tube, aluminum reflector with satin powder coated finishing, opal optical PMMA diffuser and white marble canopy.

- Noir / Black (817A)



ICONIC PENDANT

Source lumineuse / Light source :


 IP20
 LED 14W 1540Lm CC 350mA SMD
 2700°K blanc chaud / warm white
 CRI>90 3 steps macadam
 Dimmable
 LED remplaçable, driver remplaçable
 Garantie 2 + 3 ans*


Matériaux :

Tube en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en aluminium et diffuseur en optique en PMMA opale.

Materials :


Steel tube with satin powder coated finishing, aluminum reflector and opal optical PMMA diffuser.

- Noir / Black (821S-01)



ICONIC FLOOR

Source lumineuse / Light source :


 IP20
 LED 23W 1950Lm CV 24V SMD
 2700°K blanc chaud / warm white
 CRI>90 3 steps macadam
 Variateur au pied / Foot dimmer
 LED remplaçable, driver remplaçable
 Garantie 2 ans


Matériaux :

Structure en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en aluminium, poignée en laiton brossé et diffuseur optique en PMMA opale.

Materials :

Steel structure with satin powder coated finishing, aluminum reflector, brushed brass handle and opal optical PMMA diffuser.

- Noir / Black (821F-01)



FLOZ FLOOR

Source lumineuse / Light source :



LED 23W 1950lm CV 24V SMD
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90 3 steps macadam
Variateur au pied / Foot dimmer
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans


Matériaux :

Base tubulaire en acier finition noir satiné, fonte aluminium, tube en carbone ajustable, réflecteur en aluminium finition peinture époxy satin, diffuseur optique en PMMA opale.

Materials :


Steel tubular base black, aluminum cast, adjustable carbon tube, aluminum reflector with satin powder coated finishing, opal optical PMMA diffuser.

- Noir / Black (929F-01)



CONIC BALANCE

Source lumineuse / Light source :



LED 14.7W 1680lm CC 350mA SMD
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90 3 steps macadam
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*


Matériaux :

Structure en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en aluminium et diffuseur optique en PMMA opale.

Materials :

Steel structure with satin powder coated finishing, aluminum reflector, opal optical PMMA diffuser.

- Noir / Black (821P)



CONIC DUO

Source lumineuse / Light source :



2x LED 6.5W 700lm CC 350mA SMD
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90 3 steps macadam
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*


Matériaux :

Structure en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en aluminium finition peinture époxy satin, diffuseur optique en PMMA opale et base en aluminium finition peinture époxy satin et marbre blanc.

Materials :

Steel structure with satin powder coated finishing, aluminum reflector with satin powder coated finishing, opal optical PMMA diffuser and aluminum base with satin powder coated finishing and white marble.

- Noir / Black (821A2-B)



BIG BROTHER PLATE

Source lumineuse / Light source :



LED 14.5W 1680Lm CC 350mA SMD
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90 3 steps macadam
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*


Matériaux :

Base en aluminium finition peinture époxy satin, réflecteur en acier orientable par aimant et diffuseur en optique en PMMA opale.

Materials :


Aluminum base with satin powder coated finishing, steel reflector adjustable by magnet and opal optical PMMA diffuser.

- Noir / Black (826P1-08)



BIG BROTHER WALL

Source lumineuse / Light source :



LED 10W 840Lm CV 24V SMD
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90 3 steps macadam
Dimmable Soft Touch Technology
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans


Matériaux :

Base en aluminium finition peinture époxy satin, réflecteur en acier orientable par aimant et diffuseur optique en PMMA opale.

Materials :

Aluminum base with satin powder coated finishing, steel reflector adjustable by magnet and opal optical PMMA diffuser.

- Noir / Black (826A-08)



BIG BROTHER CEILING

Source lumineuse / Light source :



LED 10W 1070Lm CC 350mA SMD
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90 3 steps macadam
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*


Matériaux :

Base en aluminium finition peinture époxy satin, réflecteur en acier orientable par aimant et diffuseur optique en PMMA opale.

Materials :

Aluminum base with satin powder coated finishing, steel reflector adjustable by magnet and opal optical PMMA diffuser.

- Noir / Black (826P1-S-08)



BIG BROTHER MINI PENDANT

Source lumineuse / Light source :



LED 6.5W 700Lm CC 350mA SMD

2700°K blanc chaud / warm white

CRI>90 3 steps macadam

Dimmable

LED remplaçable, driver remplaçable

Garantie 2 + 3 ans*


Matériaux :

Base en aluminium finition peinture époxy satin, réflecteur en acier orientable par aimant et diffuseur optique en PMMA opale.

Materials :

Aluminum base with satin powder coated finishing, steel reflector adjustable by magnet and opal optical PMMA diffuser.

- Noir / Black (826S1-XS-01)



BIG BROTHER TABLE

Source lumineuse / Light source :



LED 8.3W 700Lm CV 24V SMD

2700°K blanc chaud / warm white

CRI>90 3 steps macadam

Soft Touch Dimmer

LED remplaçable, driver remplaçable

Garantie 2 ans


Matériaux :

Base en acier finition peinture époxy satin, support doré brossé réflecteur en acier orientable par aimant et diffuseur optique en PMMA opale.

Materials :

Steel base with satin epoxy paint finish, brushed gold support, steel reflector, adjustable by magnet and optical diffuser in opal PMMA.

- Noir / Black (826T-14)



BIG BROTHER FLOOR

Source lumineuse / Light source :



LED 8.3W 700Lm CV 24V SMD

2700°K blanc chaud / warm white

CRI>90 3 steps macadam

Variateur au pied / Foot dimmer

LED remplaçable, driver remplaçable

Garantie 2 ans


Matériaux :

Base en acier finition peinture époxy satin, support doré brossé réflecteur en acier orientable par aimant et diffuseur optique en PMMA opale.

Materials :

Steel base with satin epoxy paint finish, brushed gold support, steel reflector, adjustable by magnet and optical diffuser in opal PMMA.

- Noir / Black (826F-14)



NORD SUD TABLE

Source lumineuse / Light source :


 IP20
 LED 7.5W 670Lm CV 24V SMD
 2700°K blanc chaud / warm white
 CRI>90 3 steps macadam
 Soft Touch Dimmer
 LED remplaçable, driver remplaçable
 Garantie 2 ans


Matériaux :

Base en acier finition peinture époxy satin ou finition chrome, tube en acier finition chrome, réflecteur en acier finition peinture époxy satin ou finition cuivre.

Materials :

Steel base with satin powder coated finishing or chrome finishing, steel tube with chrome finishing, steel reflector with satin powder coated finishing or copper finishing.

- Noir / Black (748T-01)
- Cuivre / Copper (748T-05)



NORD SUD FLOOR

Source lumineuse / Light source :


 IP20
 LED 15W 1370Lm CV 24V SMD
 2700°K blanc chaud / warm white
 CRI>90 3 steps macadam
 Variateur au pied / Foot dimmer
 LED remplaçable, driver remplaçable
 Garantie 2 ans


Matériaux :

Réflecteur et structure en acier et aluminium finition peinture époxy satiné, piétement en marbre blanc et diffuseur optique en PMMA opale.

Materials :

Reflector and structure in steel and aluminum with satin powder coated finishing, white marble base and optical diffuser in opal PMMA.

- Noir / Black (748F-01)
- Gris sable/Sand grey (748F-07)



NORD SUD WALL

Source lumineuse / Light source :


 IP20
 LED 6.5W 700Lm CC 350mA SMD
 2700°K blanc chaud / warm white
 CRI>90 3 steps macadam
 Dimmable
 LED remplaçable, driver remplaçable
 Garantie 2 + 3 ans*


Matériaux :

Réflecteur et structure en acier et aluminium finition peinture époxy satin et diffuseur en optique en PMMA opale.

Materials :

Steel and aluminum reflector and structure with satin powder coated finishing and optical PMMA opal diffuser.

- Noir / Black (748A-01)
- Blanc sable / Sand white (748A-04)
- Gris lave / Lava Grey (748A-09)



NORD SUD PENDANT L

Source lumineuse / Light source :



LED 14W 1550lm CC 350mA SMD

2700°K blanc chaud / warm white

CRI>90 3 steps macadam

Dimmable

LED remplaçable, driver remplaçable

Garantie 2 + 3 ans*


Matériaux :

Réflecteur et structure en acier et aluminium finition peinture époxy satin et diffuseur en optique en PMMA dépoli.

Materials :

Steel and aluminum reflector and structure with satin powder coated finishing and optical frosted PMMA diffuser.

- Noir / Black (748S-L-01)
- Blanc sable / Sand white (748S-L-04)
- Gris lave / Lava Grey (748S-L-09)



NORD SUD PENDANT S

Source lumineuse / Light source :



LED 6.5W 700lm CC 350mA SMD

2700°K blanc chaud / warm white

CRI>90 3 steps macadam

Dimmable

LED remplaçable, driver remplaçable

Garantie 2 + 3 ans*


Matériaux :

Réflecteur et structure en acier et aluminium finition peinture époxy satin et diffuseur en optique en PMMA opale.

Materials :

Steel and aluminum reflector and structure with satin powder coated finishing and optical PMMA opal diffuser.

- Noir / Black (748S-S-01)
- Blanc sable / Sand white (748S-S-04)
- Gris lave / Lava Grey (748S-S-09)



NORD SUD PENDANT M

Source lumineuse / Light source :



LED 9.8W 1070lm CC 350mA SMD

2700°K blanc chaud / warm white

CRI>90 3 steps macadam

Dimmable

LED remplaçable, driver remplaçable

Garantie 2 + 3 ans*


Matériaux :

Réflecteur et structure en acier et aluminium finition peinture époxy satin et diffuseur en optique en PMMA opale.

Materials :


Steel and aluminum reflector and structure with satin powder coated finishing and optical PMMA opal diffuser.

- Noir / Black (748S-M-01)
- Blanc sable / Sand white (748S-M-04)
- Gris lave / Lava Grey (748S-M-09)



Y WALL

Source lumineuse / Light source :



LED 9W 900Lm CC 700mA SMD
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90 3 steps macadam
3 steps dimmer / variateur 3 positions
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans


Matériaux :

Réflecteur et structure en acier et aluminium finition peinture époxy satin et diffuseur prismatique en PMMA.

Materials :

Steel and aluminum reflector and structure with satin powder coated finishing and prismatic PMMA diffuser.

- Blanc - gris sable / White - sand grey (645A-07)
- Noir - blanc / Black - white (645A-08)



Y FLOOR

Source lumineuse / Light source :



LED 13W 1050Lm CV 24V SMD
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90 3 steps macadam
Variateur au pied / Foot dimmer
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans


Matériaux :

Réflecteur et structure en acier et aluminium finition peinture époxy satin et diffuseur prismatique en PMMA.

Materials :

Steel and aluminum reflector and structure with satin powder coated finishing and prismatic PMMA diffuser.

- Blanc - gris sable / White - sand grey (645F-07)
- Noir - blanc / Black - white (645F-08)



Y LAMP

Source lumineuse / Light source :



LED 9W 720Lm CV 24V SMD
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90 3 steps macadam
3 steps dimmer
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans


Matériaux :

Réflecteur et structure en acier et aluminium finition peinture epoxy satin et diffuseur prismatique en PMMA opale.

Materials :


Steel and aluminum reflector and structure with satin powder coated finishing and prismatic PMMA diffuser.

- Blanc - gris sable / White - sand grey (645T-07)
- Noir - blanc / Black - white (645T-08)
- Bleu / Blue (645T-06)



SUPER 1

Source lumineuse / Light source :

□ ○ IP20   
GU10 7W max LED dimmable excl
2700°K blanc chaud / warm white
Variateur inclus / hand dimmer
Garantie 2 ans


Matériaux :

Structure en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en aluminium anodisé doré brossé et piétement en marbre noir.

Materials :

Steel structure with satin powder coated finish, reflector in brushed gold anodized aluminum and black marble base.

- Doré brossé / Brushed gold (808T-14)
- option abat-jour blanc / optional white shade 808-C-02



SUPER 2

Source lumineuse / Light source :

□ ○ IP20   
2x GU10 7W max LED dimmable excl
2700°K blanc chaud / warm white
Variateur au pied / Foot dimmer
Garantie 2 ans


Matériaux :

Structure en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en aluminium anodisé doré brossé et piétement en marbre noir.

Materials :




Steel structure with satin powder coated finish, reflector in brushed gold anodized aluminum and black marble base.

- Doré brossé / Brushed gold (808F2-14)
- option abat-jour blanc / optional white shade 808-C-02



SUPER S

Source lumineuse / Light source :

□ ○ IP20 CASAMBI*   
GU10 7W max LED dimmable excl.
2700°K blanc chaud / warm white
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans


Matériaux :

Structure en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en aluminium anodisé doré brossé.

Materials :





Steel structure with satin powder coated finish, reflector in brushed gold anodized aluminum.

- Doré brossé / Brushed gold (808A-S-14)
- option abat-jour blanc / optional white shade 808-C-02



SUPER M

Source lumineuse / Light source :

□ ○ IP20  CASAMBI*   
LED 6.5W 700lm CC 350mA SMD
2700°K blanc chaud / warm white
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*


Matériaux :

Structure en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en aluminium anodisé doré brossé.

Materials :


Steel structure with satin powder coated finish, reflector in brushed gold anodized aluminum.

- Doré brossé / Brushed gold (808S1-14)
- option abat-jour blanc / optional white shade 808-02



SUPER L

Source lumineuse / Light source :


 IP20 CASAMBI* CE UKCA ENEC
 GU10 7W max LED dimmable excl.
 2700°K blanc chaud / warm white
 Garantie 2 + 3 ans*


Matériaux :

Structure en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en aluminium anodisé doré brossé.

Materials :


Steel structure with satin powder coated finish, reflector in brushed gold anodized aluminum.

- Doré brossé / Brushed gold (808A-L-14)
- option abat-jour blanc / optional white shade 808-C-02



SPACE LUX FLOOR

Source lumineuse / Light source :


 IP20 F CE UKCA ENEC
 LED 18W 1650lm CV 24V SMD
 2700°K blanc chaud / warm white
 CRI>90 3 steps macadam
 Variateur au pied / Foot dimmer
 LED remplaçable, driver remplaçable
 Garantie 2 ans


Matériaux :

Réflecteur en verre finition flash or, structure en acier finition peinture époxy satin et piétement en marbre blanc.

Materials :


Glass reflector with gold flash finishing, steel structure with satin powder coated finishing and white marble base.

- Doré / Gold (809F-03)
- verre / glass (809-03GLASS)



SUPER 8

Source lumineuse / Light source :


 IP20 CASAMBI* CE UKCA ENEC
 8x GU10 7W max LED dimmable excl.
 2700°K blanc chaud / warm white
 Dimmable
 Garantie 2 + 3 ans*


Matériaux :

Structure en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en aluminium anodisé doré brossé.

Materials :

Steel structure with satin powder coated finish, reflector in brushed gold anodized aluminum.

- Doré brossé / Brushed gold (808S8-14)
- option abat-jour blanc / optional white shade 808-02



SPACE LUX PENDANT

Source lumineuse / Light source :


 IP20 E CASAMBI* CE UKCA ENEC
 LED 14.7W 1700lm CC 350mA SMD
 2700°K blanc chaud / warm white
 CRI>90 3 steps macadam
 Dimmable
 LED remplaçable, driver remplaçable
 Garantie 2 + 3 ans*


Matériaux :

Réflecteur en verre finition flash or

Materials :

Glass reflector with gold flash finishing.

- Doré / Gold (809F-03)
- verre / glass (809-03GLASS)



MAGIC TABLE

Source lumineuse / Light source :



E27 40W max excl.

2700°K blanc chaud / warm white

Interrupteur on-off

Garantie 2 ans

Matériaux :


Structure en verre transparent et acier finition chrome.

Materials :

Clear glass and chrome steel.


🟡 Or / Gold (627T-A)

🔴 Rouge / Red (627T-B)



MAGIC PENDANT

Source lumineuse / Light source :



LED 10.8W 1150lm CC 350mA SMD

2700°K blanc chaud / warm white

CRI>90 3 steps macadam

Dimmable

LED remplaçable, driver remplaçable

Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :

Structure en verre décoré de motifs flash or ou noir.


Structure LED aluminium chromé. Pavillon blanc.

Materials :

Glass structure decorated with gold or black flashed pattern and aluminum LED holder chrome finishing. White ceiling canopy.

🟡 Or / Gold (628S-A)

🔴 Noir / Black (628S-C)



HERITAGE

Source lumineuse / Light source :



LED 10.8W 1150lm CC 350mA SMD

2700°K blanc chaud / warm white

CRI>90 3 steps macadam

Dimmable

LED remplaçable, driver remplaçable

Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :


Structure en verre décoré de motifs blanc ou noir et structure LED en aluminium finition chrome. Pavillon blanc.

Materials :

Glass structure decorated with white or black pattern and aluminum LED holder chrome finishing. White ceiling canopy.

○ Blanc / White (769S-A)

● Noir / Black (769S-B)



BIG

Source lumineuse / Light source :



LED 10.8W 1150lm CC 350mA SMD

2700°K blanc chaud / warm white

CRI>90 3 steps macadam

Dimmable

LED remplaçable, driver remplaçable

Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :


Structure en verre soufflé transparent ou partiellement fumé et structure LED en aluminium finition chrome. Pavillon blanc.

Materials :

Clear or smoked blown glass and aluminum LED holder chrome finishing. White ceiling canopy.


● Fumé / Smoked (811S-11)

○ Transparent / Clear (811S-10)



OPEN FLOOR

Source lumineuse / Light source :



E27 15W max excl.

2700°K blanc chaud / warm white

Variateur au pied / Foot dimmer

Garantie 2 ans


Matériaux :

Structure en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en verre opalin, poignée en laiton brossé et piétement en marbre blanc.

Materials :

Steel structure with satin powder coated finishing, opaline glass reflector, brushed brass handle and white marble base.

- Blanc / White (822F-E27-01)
verre / glass (822F-GLASS)



OPEN WALL

Source lumineuse / Light source :



LED 230V 8W 750 Lm

2700°K blanc chaud / warm white

3 steps touch dimmer

Garantie 2 ans


Matériaux :

Structure acier finition peinture époxy satin, réflecteur en verre opalin et poignée en laiton brossé.

Materials :

Steel structure with satin powder coated finishing, opaline glass reflector and brushed brass handle.

- Blanc / White (822A-01)
verre / glass (822A-01-GLASS)



LARGE

Source lumineuse / Light source :



7x G9 25W max excl.

2700°K blanc chaud / warm white

Dimmable

Garantie 2 + 3 ans*


Matériaux :

Structure en acier finition peinture époxy satin, pièces de jonction en laiton brossé et réflecteurs en verre opalin.

Materials :

Steel structure with satin powder coated finishing, brushed brass junction pieces and opaline glass reflectors.

- Blanc / White (786S7)
verre / glass (786GLASS)



PLUS FLOOR

Source lumineuse / Light source :



LED 10W 920Lm CV 24V SMD

2700°K blanc chaud / warm white

CRI>90 3 steps macadam

Variateur au pied / Foot dimmer

LED remplaçable, driver remplaçable

Garantie 2 ans


Matériaux :

Structure en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en acrylique, poignée en aluminium finition peinture époxy satin et piétement en marbre blanc.

Materials :

Steel structure with satin powder coated finishing, acrylic reflector, aluminum handle with satin powder coated finishing and white marble base.

- Noir / Black (827F)



LEXIQUE

LEXICON

GRADABLE

Luminaire équipé ou pouvant être raccordé à un variateur d'intensité lumineuse. La liste des variateurs compatibles avec les luminaires Seyvaa est disponible sur le site www.seyvaa.com.

PUISSANCE

Energie consommée par le luminaire. Son unité de mesure est le watt (W).

FLUX LUMINEUX

Quantité de lumière fournie par la source lumineuse. Son unité de mesure est le lumen (lm).

ECLAIREMENT (lm / m² = lux)

Quantité de lumière au moment où elle atteint une surface. Son unité de mesure est le lux (lx).

INTENSITE LUMINEUSE

Flux lumineux émis dans une direction donnée. Son unité de mesure est le candela (cd).

TEMPERATURE DE COULEUR

Couleur apparente de la lumière émise. Elle s'exprime en degrés Kelvin (K).
Blanc chaud : 2700°K
Blanc neutre : 4000°K
Blanc froid : 6500°K

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

Aptitude de la source à restituer les couleurs réelles de l'objet éclairé. L'IRC ou Ra est évalué sur une échelle de 1 à 100.

INDICE DE PROTECTION (IP)

Résistance de l'appareil à la pénétration de corps solides et liquides. IPxx. Le premier chiffre indique le degré de protection contre les corps solides, le second contre les liquides.

INDICE IK

Indice de protection contre les chocs mécaniques. Il s'agit de l'énergie d'impact indiquée en joules.

DIMMABLE

Luminaire équipé ou able to be connected to a dimmer. The list of dimmers compatible with Seyvaa luminaires is available on the website www.seyvaa.com.

POWER

Energy consumed by the luminaire. Its unit of measurement is watt (W).

LIGHT OUTPUT

Total light output of a source emitted in all directions. Its unit of measurement is lumen (lm).

LUMINOUS FLUX (lm / m² = lux)

Luminous flux density falling on a surface. Its unit of measurement is lux (lx).

LIGHT INTENSITY

Luminous flux emitted in a direction. Its unit of measurement is candela (cd).

COLOUR TEMPERATURE

Apparent color of the light emitted. It is expressed in degrees Kelvin (K).
Warm white : 2700°K
Neutral white : 4000°K
Cool white : 6500°K

COLOUR RENDING INDEX (CRI)

Ability of the source to reproduce the actual colors of the illuminated object. CRI or Ra is rated on a scale of 1 to 100.

IP GRADE (IP)

Resistance of the device to the penetration of solid and liquid particles. IPxx. The first number indicates the degree of protection against solid particles, the second against liquids.

IK INDEX

Protection index against mechanical shocks. This is the impact energy measured in joules.

INFORMATIONS TECHNIQUES

TECHNICAL INFORMATION




Seyvaa intègre la technologie Casambi en option dans la plupart de ses modèles. Casambi est une solution sans fil qui permet de contrôler l'éclairage à l'aide d'un smartphone, d'une tablette en toute simplicité. Plus d'informations sont disponibles sur notre site www.seyvaa.com.

Seyvaa integrates Casambi technology as an option in most of its models. Casambi is a wireless solution that allows you to easily control the lighting using a smartphone or tablet. More information is available on our website www.seyvaa.com.



Tous les modules LED intégrés dans les luminaires Seyvaa sont facilement remplaçables grâce à des connecteurs rapides.

All LED modules integrated in Seyvaa luminaires are easily replaceable thanks to quick connectors.



Les drivers LED qui équipent les luminaires Seyvaa sont facilement remplaçables grâce à des connecteurs rapides.

All LED drivers integrated in Seyvaa luminaires are easily replaceable thanks to quick connectors.



Garantie 2 ans sur tous nos luminaires. Cette garantie peut en option être étendue à 5 ans sur les composants électroniques (driver et leds) de la plupart des produits. (voir conditions sur notre site www.seyvaa.com).

2 years warranty on all luminaires. This warranty can optionally be extended up to 5 years on electronic components (driver and leds) of most products (see conditions on our website www.seyvaa.com).



www.seyvaa.com

Téléchargez sur notre site www.seyvaa.com :
Fichiers 2D/3D, fiches techniques, photos, courbes et fichiers photométriques, notices de montage, certificats de conformité

Download from our website www.seyvaa.com :
2D/3D files, product sheets, pictures, photometric curves and files, instructions notices, test reports

CONTACTS UTILES

USEFUL CONTACTS

SIÈGE & BUREAUX HEAD OFFICE

Seyvaa Paris
21 avenue Edouard Belin
92500 Rueil Malmaison
France

+33 (0)1 47 14 70 34
contact@seyvaa.com

LOGISTIQUE LOGISTICS

8 rue Gaston Romazzotti
67120 Molsheim
France

SERVICE COMMERCIAL SALES TEAM

Nous avons une équipe commerciale à votre disposition répartie dans plusieurs pays. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir les coordonnées du conseiller technique et commercial de votre région.

We have an international sales team located in different countries. Please do not hesitate to contact us to obtain the contact details of the person in charge of your area.

DISTRIBUTEURS DISTRIBUTORS

Pour connaître le nom du distributeur le plus proche merci de nous contacter par mail à l'adresse contact@seyvaa.com

Please email us at contact@seyvaa.com to know the nearest Seyvaa distributor.

Seyvaa SASU au capital de 3 000 €
Siret 83146260100012
APE 4690Z
RCS 831462601 Nanterre
TVA FR29 831 462 601
EORI FR831 462 601 00012



SEYVAA est membre du GIL syndicat du luminaire.
SEYVAA is member of the GIL French luminaire association.

Les photos, dessins et caractéristiques techniques mentionnés dans ce catalogue ne sont pas contractuels.

The photos, drawings and technical datas mentioned in this catalog are not contractual.

Tous les modèles présentés dans ce catalogue sont déposés à l'INPI.

All items presented in this catalogue are registered designs.

All rights reserved to Seyvaa
Printed in December 2021

Catalogue édition 2022 v1



seyvaa
PARIS

21 avenue Edouard Belin
92500 Rueil Malmaison
France
+33 (0)1 47 14 70 34
contact@seyvaa.com

www.seyvaa.com